FILIA® XP

- Moderní, přímočarý design madla a pantů.
- Silné bezpečnostní sklo.
- Vysoce kvalitní eloxované hliníkové profily ve stříbrné vysoký lesk.
- Panty a madla z kvalitní pochromované oceli.
- Spolehlivý zdvihový mechanismus kyvných dveří.
- Sériová výška 2000 mm.
- Sériové šířky pro všechny běžné vaničky.
- Volitelně se stěnovým profilem přizpůsobeným pro uchycení na přizdívku.









Provedení


Sériové modely




FX 1TR/L
Strana 150




FX 1WR/L / TWD
Strana 152 / 154




FX 1WR/L / TVD
Strana 152 / 156




FX 1GR/L
Strana 158




FX 1GR/L / UWD
Strana 158 / 160



FX 1GR/L
Strana 158



FX EPR/L
Strana 162



FX P..
Strana 166

Povrchové úpravy



stříbrná vysoký lesk

Skla dle sériového modelu

Vždy s KERMIclean - úpravou skla pro snadné čištění.



ESG čiré



ESG mléčné SR Opaco



ESG barevné šedě tónované





Funkční lehkost: zdvihový mechanismus pro jemné a přesné dovření dveří.



Spolehlivé utěsnění zajišťuje vodorovná těsnící lišta s okapničkou.



Harmonicky začleněný stěnový profil bez viditelných fixačních šroubů.

FILIA XP®

Přímočará estetika. Částečně rámové provedení

Každý den by měl být něčím neobyčejný, to je Vaše přání. S Filia XP toto přání uskutečníme – za výhodnou cenu. Mějte potěšení z přímočarého designu, elegantního madla, kvalitního ESG skla a překvapující funkčnosti. Stejně jako u všech XP modelů, i zde nejsou šrouby na stěnových profilech viditelné. Díky inteligentní rozměrové řadě a nastavitelné šířce ve stěnových profilech je Filia XP vhodná jak na vaničku, tak i na podlahu. Charakteristický je také design kyvných dveří, které lze otvírat dovnitř i ven. Přivítejte každý den s maximální svobodou pohybu!

Optimalizovaná těsnost a ničím nerušené celoskleněné provedení díky minimálním transparentním těsnícím a magnetickým lištám.



Hezký a praktický: Standardně dodávaný transparentní háček na ručník lze libovolně umístit na horní hranu skla. Na přání: Držák ručníku



Elegantní a díky háčkům pro zavěšení sprchovacích potřeb zároveň funkční stabilizátor. Díky háčkům máte sprchovací potřeby vždy po ruce.



Možno namontovat bez nebo pro zlepšení těsnosti s nízkou prahovou lištou.



Čistě vyřešené přímé napojení na vanu. Dle modelu na vanu nebo vedle vany.







Nepřekonatelné ve funkčnosti a estetice. Dokonale ergonomicky tvarované madlo Filia.





FILIA® XP

1-křídlé kyvné dveře s pevným polem



ZPŮSOBY MONTÁŽE






Volitelně jako atypické provedení se stěnovým profilem přizpůsobeným pro uchycení na přizdívku. Jen podle výkresu.

POPIS VÝROBKU

- **Určeno k montáži do niky.**
- **Částečně rámové dveře otvíravé dovnitř i ven, s pevným polem.**
- **Včetně Filia-stabilizátoru (vnitřní vzpěry).**
- **Bezpečnostní 6 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily, panty a madla z kvalitní oceli.**
- **Šířkové vyrovnání ve stěnovém profilu na straně pevného pole 25 mm, na straně dovírání 5 mm**
- **Panty s integrovaným zdvihovým mechanismem.**
- **Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.**
- **S prahovou lištou (výška 6 mm) 💧💧, nebo jako bezbariérové provedení bez prahové lišty 💧💧💧, viz strana 6-7.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Filia XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umístitelný čirý háček na ručník.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí. Více viz strana 2-3.



Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV).

KERMI**extra**

■ Pískovaná skla	+ Kč	**3753,- / 4502,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		
■ Madla	Strana 22-23		

FX 1TR/L

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylce stěny pod pevným polem více než 2 mm a celkové odchylce více než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení. Výška 1850 mm (FX 1TR/L ...18..K) za stejnou cenu jako výška 2000mm.

Při objednávce vždy uveďte:

FX 1TR = s panty vpravo
FX 1TL = s panty vlevo

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy v nice	Šířka vstupu	Šířka pevného pole			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	730-760	439	250-275			FX 1TR/L 07520 VPK	18362,-
	780-810	489	250-275			FX 1TR/L 08020 VPK	18362,-
	880-910	589	250-275			FX 1TR/L 09020 VPK	18362,-
	980-1010	689	250-275			FX 1TR/L 10020 VPK	20437,-
	1080-1110	689	350-375			FX 1TR/L 11020 VPK	20437,-
	1180-1210	689	450-475			FX 1TR/L 12020 VPK	22730,-
	1280-1310	689	550-575			FX 1TR/L 13020 VPK	25460,-
	1380-1410	689	650-675			FX 1TR/L 14020 VPK	28518,-

Skla	K ceně ESG čiré		K ceně ESG čiré s KERMIclean	
	kód	Cena	kód	Cena
■ ESG mléčné SR Opaco	U	+ 3753,-	Y	+ 3753,-
■ ESG barevné šedě tónované	L	+ 40%	M	+ 40%

Příklad objednávky:
FX 1TR 07520 VYK
V = stříbrná vysoký lesk
Y = ESG mléčné SR Opaco s KERMIclean

Atypické provedení jen podle výkresu

Všechny rozměry jsou
Nastavitelná šířka atypu + 18 mm / - 13 mm. v mm.

Při objednávce vždy uveďte:

FX 1TR = s panty vpravo
FX 1TL = s panty vlevo

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1650	Šířka pevného pole	Šířka křídla			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
do 2000	601-950	min. 170 / max. 880	max. 800			FX 1TR/L	24625,-	FX 1TR/L
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 800			FX 1TR/L	30904,-	+ výška sprchového koutu
	1251-1650	min. 170 / max. 880	max. 800			FX 1TR/L	34726,-	+ hrana vany
								+ šířka pevného pole
								+ šířka křídla dveří
								+ povrch
								+ sklo

	Šikmý řez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
	Výřez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku


FILIA® XP

1-křídlé kyvné dveře s pevným polem





ZPŮSOBY MONTÁŽE

Roh: FX 1WR/L a FX TWD (strana 154) / FX TVD (strana 156)



U-kabina: FX 1WR/L jako atyp a FX TWD (strana 154) / FX TVD (strana 156) a FX UWD (strana 160)






Volitelně jako atypické provedení se stěnovým profilem přizpůsobeným pro uchycení na přizdívku. Jen podle výkresu.

POPIS VÝROBKU

- **Pro kombinaci s FX TWD boční stěnou / FX TVD zkrácenou boční stěnou vedle vany, boční stěna vždy na straně dovírání.**
- **Částečně rámové dveře otvíravé dovnitř i ven, s pevným polem.**
- **Včetně Filia-stabilizátoru (vnitřní vzpěry).**
- **Bezpečnostní 6 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily, panty a madla z kvalitní oceli.**
- **Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.**
- **Panty s integrovaným zdvihovým mechanismem.**
- **Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.**
- **S prahovou lištou (výška 6mm) 💧💧, nebo jako bezbariérové provedení bez prahové lišty 💧💧💧, viz strana 6-7.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Filia XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umístitelný čirý háček na ručník.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.



Nastavitelná šířka v rohu = hrana vaničky nebo podlahy - 10

Vnější hrana skla = hrana vaničky - 25


Možnosti montáže na vaničku / podlahu viz strana 2-3.

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV) resp. rozměr vnější hrany skla (GAK).

KERMI**extra**

■ Pískovaná skla	+ Kč	**3753,- / 4502,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		
■ Madla	Strana 22-23		

FX 1WR/L




Sériový díl na vaničku

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylce stěny pod pevným polem více než 2 mm a celkové odchylce více než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení. Výška 1850 mm (FX 1WR/L ...18..K) za stejnou cenu jako výška 2000 mm.

Při objednávce vždy uveďte:
FX 1WR = kyvné dveře/panty vpravo
FX 1WL = kyvné dveře/panty vlevo

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy s FX TWD	s FX TVD	Nastavitelná šířka s FX TWD	Šířka vstupu	Šířka pevného pole			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	735-760	730-755	725-750	431	250-275			FX 1WR/L 07520 VPK	17871,-
	785-810	780-805	775-800	481	250-275			FX 1WR/L 08020 VPK	17871,-
	885-910	880-905	875-900	581	250-275			FX 1WR/L 09020 VPK	18018,-
	985-1010	980-1005	975-1000	681	250-275			FX 1WR/L 10020 VPK	19891,-
	1085-1110	1080-1105	1075-1100	681	350-375			FX 1WR/L 11020 VPK	19891,-
	1185-1210	1180-1205	1175-1200	681	450-475			FX 1WR/L 12020 VPK	22130,-
	1285-1310	1280-1305	1275-1300	681	550-575			FX 1WR/L 13020 VPK	24696,-
	1385-1410	1380-1405	1375-1400	681	650-675			FX 1WR/L 14020 VPK	27644,-



Sériový výrobek na podlahu


Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylce stěny pod pevným polem více než 2 mm a celkové odchylce více než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení. Výška 1850 mm (FX 1WR/L ...18..K) za stejnou cenu jako výška 2000 mm.

Při objednávce vždy uveďte:
FX 1WR = kyvné dveře/panty vpravo
FX 1WL = kyvné dveře/panty vlevo

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy s FX TWD	s FX TVD	Vnější hrana skla s FX TWD	Šířka vstupu	Šířka pevného pole			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	760-785	755-780	735-760	456	140-165			FX 1WR/L 07820 VPK	17871,-
	810-835	805-830	785-810	506	250-275			FX 1WR/L 08320 VPK	17871,-
	910-935	905-930	885-910	606	250-275			FX 1WR/L 09320 VPK	17871,-
	1010-1035	1005-1030	985-1010	676	280-305			FX 1WR/L 10320 VPK	19891,-
	1210-1235	1205-1230	1185-1210	676	480-505			FX 1WR/L 12320 VPK	22130,-
	1410-1435	1405-1430	1385-1410	676	680-705			FX 1WR/L 14320 VPK	27644,-

Skla	K ceně ESG čiré		K ceně ESG čiré s KERMIclean	
	kód	Cena	kód	Cena
■ ESG mléčné SR Opaco	U	+ **3753,-**	Y	+ **3753,-**
■ ESG barevné šedě tónované	L	+ **40%**	M	+ **40%**

Příklad objednávky:
FX 1WR 07520 VYK
V = stříbrná vysoký lesk
Y = ESG mléčné SR Opaco s KERMIclean



Atypické provedení jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm
Nastavitelná šířka atypu + 15 mm / - 10 mm. v mm.

Při objednávce vždy uveďte:
FX 1WR = kyvné dveře/panty vpravo
FX 1WL = kyvné dveře/panty vlevo

rozměr = hrana vaničky
rozměr = vnější hrana skla
Více viz strana 2-3.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1550	Šířka pevného pole	Šířka křídla			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
do 2000	601-950	min. 170 / max. 880	max. 800			FX 1WR/L	23943,-	**FX 1WR/L**
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 800			FX 1WR/L	29949,-	+ výška sprchového koutu
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 800			FX 1WR/L	33634,-	+ hrana vaničky nebo podlahy / vnější hrana skla
								+ šířka pevného pole
								+ šířka křídla dveří
								+ povrch
								+ sklo




Šikmý řez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
Výřez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku


FILIA® XP

Boční stěna



ZPŮSOBY MONTÁŽE






Volitelně jako atypické provedení se stěnovým profilem přizpůsobeným pro uchycení na přizdívku. Jen podle výkresu.

POPIS VÝROBKU

- **Pro kombinaci s FX 1WR/L 1-křídlými kyvnými dveřmi s pevným polem.**
- **Částečně rámová boční stěna.**
- **Včetně Filia-stabilizátoru (vnitřní vzpěry).**
- **Bezpečnostní 6 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily.**
- **Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.**
- **Svislá magnetická lišta.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Filia XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.



Nastavitelná šířka v rohu = hrana vaničky nebo podlahy - 10

Vnější hrana skla = hrana vaničky - 25


Možnosti montáže na vaničku / podlahu viz strana 2-3.

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV) resp. rozměr vnější hrany skla (GAK).

KERMI**extra**

■ Pískovaná skla	+ Kč	**3753,- / 4502,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		

FX TWD




Sériový díl na vaničku

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdi pod boční stěnou vyšších než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.
Výška 1850 mm (FX TWD ...18..K) za stejnou cenu jako výška 2000 mm.

Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy	Nastavitelná šířka	Šířka volně stojící boční stěny			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	735-760	725-750	710-735			FX TWD 07520 VPK	11570,-
	785-810	775-800	760-785			FX TWD 08020 VPK	11570,-
	885-910	875-900	860-885			FX TWD 09020 VPK	11570,-
	985-1010	975-1000	960-985			FX TWD 10020 VPK	12783,-



Sériový výrobek na podlahu

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdi pod boční stěnou vyšších než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.
Výška 1850 mm (FX TWD ...18..K) za stejnou cenu jako výška 2000 mm.


Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy	Vnější hrana skla	Šířka volně stojící boční stěny			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	760-785	735-760	735-760			FX TWD 07820 VPK	11570,-
	810-835	785-810	785-810			FX TWD 08320 VPK	11570,-
	910-935	885-910	885-910			FX TWD 09320 VPK	11570,-
	1010-1035	985-1010	985-1010			FX TWD 10320 VPK	12783,-

Skla	K ceně ESG čiré		K ceně ESG čiré s KERMIclean	
	kód	Cena	kód	Cena
■ ESG mléčné SR Opaco	U	+ **3753,-**	Y	+ **3753,-**
■ ESG barevné šedě tónované	L	+ **40%**	M	+ **40%**

Příklad objednávky:
FX TWD 07520 VYK
V = stříbrná vysoký lesk
Y = ESG mléčné SR Opaco s KERMIclean

■ Držák ručníku 660 mm namontován z výroby. + Kč **4568,-** k ceně atypického výrobku, více informací strana 170
Držák ručníku 340 mm namontován z výroby. + Kč **3623,-** k ceně atypického výrobku, více informací strana 170



Atypické provedení jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm.
U-kabina větší než 1200mm není možná, nelze dodat s boční stěnou na vaně.
Nastavitelná šířka atypu + 15 mm / - 10 mm.

Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Při objednávce vždy uveďte:
rozměr = hrana vaničky
rozměr = vnější hrana skla
Více viz strana 2-3.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1450			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
do 2000	do 950			FX TWD	16618,-	FX TWD
	951-1250			FX TWD	16618,-	+ výška sprchového koutu
	1251-1450			FX TWD	16618,-	+ hrana vaničky nebo podlahy / vnější hrana skla
						+ povrch
						+ sklo




Šikmý řez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
Výřez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku


FILIA® XP

Zkrácená boční stěna vedle vany



ZPŮSOBY MONTÁŽE






Volitelně jako atypické provedení se stěnovým profilem přizpůsobeným pro uchycení na přizdívku. Jen podle výkresu.

POPIS VÝROBKU

- **Pro kombinaci s FX 1WR/L 1-křídlými kyvnými dveřmi s pevným polem.**
- **Částečně rámová zkrácená boční stěna vedle vany.**
- **Včetně Filia-stabilizátoru (vnitřní vzpěry).**
- **Bezpečnostní 6 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily.**
- **Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.**
- **Svislá magnetická lišta.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Filia XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí. Více viz strana 2-3.



Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV).

KERMI**extra**			
■ Pískovaná skla	+ Kč	**3753,- / 4502,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		

FX TVD

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Nelze dodat boční stěnu na vanu!
Výška 1600 mm (FX TWD ...16..K) za stejnou cenu jako výška 1750 mm. Sériová výška 1600 mm vhodná pro dveře 1850 mm, přesná výška 1640 mm.


Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy	Nastavitelná šířka	Přesná výška FX TVD	Výškový rozdíl sprchové vaničky k vaně			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
1750 vhodné pro dveře FX 1WR/L s výškou 2000	735-760	725-750	1790	min. 250			FX TVD 07517 VPK	11570,-
	785-810	775-800					FX TVD 08017 VPK	11570,-
	885-910	875-900					FX TVD 09017 VPK	11570,-
	985-1010	975-1000					FX TVD 10017 VPK	12783,-

Skla	K ceně ESG čiré		K ceně ESG čiré s KERMIclean	
	kód	Cena	kód	Cena
■ ESG mléčné SR Opaco	U	+ **3753,-**	Y	+ **3753,-**
■ ESG barevné šedě tónované	L	+ **40%**	M	+ **40%**

Příklad objednávky:
FX TVD 07517 VYK
V = stříbrná vysoký lesk
Y = ESG mléčné SR Opaco s KERMIclean

■ Držák ručníku 660 mm namontován z výroby. + Kč **4568,-** k ceně atypického výrobku, více informací strana 170
Držák ručníku 340 mm namontován z výroby. + Kč **3623,-** k ceně atypického výrobku, více informací strana 170



Přesahující hrana a při napojení vany a sprchové vaničky max. 5 mm.

Atypické provedení jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm.
U-kabina větší než 1200 mm není možná, nelze dodat s boční stěnou na vaně.
Nastavitelná šířka atypu + 15 mm / - 10 mm.

Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Při objednávce vždy uveďte:
Výška horní hrany vany
Dopočet přesahu přes vanu bude dopočten v Kermi.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1450			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
do 2000	do 950			FX TVD	16618,-	FX TVD
	951-1250			FX TVD	16618,-	+ výška sprchového koutu
	1251-1450			FX TVD	16618,-	+ hrana vany
						+ povrch
						+ sklo

	Šikmý řez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
	Výřez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku


FILIA® XP

1-křídlé kyvné dveře s pevnými poli




ZPŮSOBY MONTÁŽE


Nika




Roh: FX 1GR/L a FX boční stěny



U-kabina: FX 1GR/L jako atyp a FX boční stěny






Volitelně jako atypické provedení se stěnovým profilem přizpůsobeným pro uchycení na přizdívku. Jen podle výkresu.

POPIS VÝROBKU

- **K montáži do niky nebo pro kombinaci s FX UWD boční stěnou / FX UVD boční stěnou zkrácenou vedle vany.**
- **Částečně rámové dveře se dvěma pevnými poli a dveřmi otvíravými dovnitř i ven.**
- **S Filia-stabilizátorem (vnitřní vzpěrou).**
- **Bezpečnostní 6 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily, panty a madla z kvalitní oceli.**
- **Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.**
- **Panty s integrovaným zdvihovým mechanismem.**
- **Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.**
- **S prahovou lištou (výška 6 mm) ♦♦, nebo jako bezbariérové provedení bez prahové lišty ♦♦♦, viz strana 6-7.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Filia XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umístitelný čirý háček na ručník.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.




Nastavitelná šířka v rohu = hrana vaničky nebo podlahy - 10
Vnější hrana skla = hrana vaničky - 25
Možnosti montáže na vaničku / podlahu viz strana 2-3.

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV) resp. rozměr vnější hrany skla (GAK).

KERMI**extra**

■ Pískovaná skla	+ Kč	**3753,- / 4502,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		
■ Madla	Strana 22-23		

FX 1GR/L




Sériový díl na vaničku

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylce stěny pod pevným polem více než 2 mm a celkové odchylce více než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení. Výška 1850 mm (FX 1GR/L ...18..K) za stejnou cenu jako výška 2000 mm.

Při objednávce vždy uveďte:
FX 1GR = s panty vpravo
FX 1GL = s panty vlevo

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy v nice / s FX UVD	Hrana vaničky nebo podlahy s FX UWD	Nastavitelná šířka s FX UWD	Šířka vstupu	Šířka pevného pole a	Šířka pevného pole b			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	1060-1110	1080-1118	1070-1108	693	180-205	171-196			FX 1GR/L 11020 VPK	23331,-
	1160-1210	1180-1218	1170-1208	693	250-275	201-226			FX 1GR/L 12020 VPK	23331,-
	1260-1310	1280-1318	1270-1308	693	250-275	301-326			FX 1GR/L 13020 VPK	26115,-
	1360-1410	1380-1418	1370-1408	693	250-275	401-426			FX 1GR/L 14020 VPK	26115,-
	1460-1510	1480-1518	1470-1508	693	350-375	401-426			FX 1GR/L 15020 VPK	29228,-
	1560-1610	1580-1618	1570-1608	693	350-375	501-526			FX 1GR/L 16020 VPK	29228,-
	1660-1710	1680-1718	1670-1708	693	450-475	501-526			FX 1GR/L 17020 VPK	32777,-
	1760-1810	1780-1818	1770-1808	693	450-475	601-626			FX 1GR/L 18020 VPK	32777,-



Sériový výrobek na podlahu


Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylce stěny pod pevným polem více než 2 mm a celkové odchylce více než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení. Výška 1850 mm (FX 1GR/L ...18..K) za stejnou cenu jako výška 2000 mm.

Při objednávce vždy uveďte:
FX 1GR = s panty vpravo
FX 1GL = s panty vlevo

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy v nice / s FX UVD	Hrana vaničky nebo podlahy s FX UWD	Vnější hrana skla s FX UWD	Šířka vstupu	Šířka pevného pole a	Šířka pevného pole b			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	1175-1225	1195-1233	1180-1218	693	250-275	216-241			FX 1GR/L 12320 VPK	23331,-
	1375-1425	1395-1433	1380-1418	693	285-310	381-406			FX 1GR/L 14320 VPK	26115,-
	1475-1525	1495-1533	1480-1518	693	385-410	381-406			FX 1GR/L 15320 VPK	29228,-
	1775-1825	1795-1833	1780-1818	693	550-575	516-541			FX 1GR/L 18320 VPK	32777,-

Skla	K ceně ESG čiré		K ceně ESG čiré s KERMIclean	
	kód	Cena	kód	Cena
■ ESG mléčné SR Opaco	U	+ **3753,-**	Y	+ **3753,-**
■ ESG barevné šedě tónované	L	+ **40%**	M	+ **40%**

Příklad objednávky:
FX 1GR 11020 VYK
V = stříbrná vysoký lesk
Y = ESG mléčné SR Opaco s KERMIclean



Atypické provedení jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm
Nastavitelná šířka atypu + 30 mm / - 20 mm. v mm.

Při objednávce vždy uveďte:
FX 1GR = s panty vpravo
FX 1GL = s panty vlevo

rozměr = hrana vaničky
rozměr = vnější hrana skla
Více viz strana 2-3.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 2050	Šířka pevného pole a	Šířka pevného pole b	Šířka křídla			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
do 2000	do 1250	min. 170 / max. 880	min. 170 / max. 1000	max. 800			FX 1GR/L	31723,-	**FX 1GR/L**
	1251-1650	min. 170 / max. 880	min. 170 / max. 1000	max. 800			FX 1GR/L	40050,-	+ výška sprchového koutu
	1651-2050	min. 170 / max. 880	min. 170 / max. 1000	max. 800			FX 1GR/L	40050,-	+ hrana vaničky nebo podlahy / vnější hrana skla
									+ šířka pevného pole a
									+ šířka pevného pole b
									+ šířka křídla dveří
									+ povrch
									+ sklo




Šikmý řez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
Výřez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku


FILIA® XP

Boční stěna



ZPŮSOBY MONTÁŽE






Volitelně jako atypické provedení se stěnovým profilem přizpůsobeným pro uchycení na přizdívku. Jen podle výkresu.

POPIS VÝROBKU

- **Pro kombinaci s FX 1GR/L 1-křídlými kyvnými dveřmi s pevným polem a pro U-kabinu.**
- **Částečně rámová boční stěna.**
- **Včetně Filia-stabilizátoru (vnitřní vzpěry).**
- **Bezpečnostní 6 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily.**
- **Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Filia XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.



Nastavitelná šířka v rohu = hrana vaničky nebo podlahy - 10

Vnější hrana skla = hrana vaničky - 25


Možnosti montáže na vaničku / podlahu viz strana 2-3.

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV) resp. rozměr vnější hrany skla (GAK).

KERMI**extra**

■ Pískovaná skla	+ Kč	**3753,- / 4502,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		

FX UWD




Sériový díl na vaničku

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdi pod boční stěnou vyšších než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.
Výška 1850 mm (FX UWD ...18..K) za stejnou cenu jako výška 2000 mm.

Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy	Nastavitelná šířka			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	735-760	725-750			FX UWD 07520 VPK	14431,-
	785-810	775-800			FX UWD 08020 VPK	14431,-
	885-910	875-900			FX UWD 09020 VPK	14431,-
	985-1010	975-1000			FX UWD 10020 VPK	15960,-



Sériový výrobek na podlahu

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdi pod boční stěnou vyšších než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.
Výška 1850 mm (FX UWD ...18..K) za stejnou cenu jako výška 2000 mm.


Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy	Vnější hrana skla			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	760-785	735-760			FX UWD 07820 VPK	14431,-
	810-835	785-810			FX UWD 08320 VPK	14431,-
	910-935	885-910			FX UWD 09320 VPK	14431,-
	1010-1035	985-1010			FX UWD 10320 VPK	15960,-

Skla	K ceně ESG čiré		K ceně ESG čiré s KERMIclean	
	kód	Cena	kód	Cena
■ ESG mléčné SR Opaco	U	+ **3753,-**	Y	+ **3753,-**
■ ESG barevné šedě tónované	L	+ **40%**	M	+ **40%**

Příklad objednávky:
FX UWD 07520 VYK
V = stříbrná vysoký lesk
Y = ESG mléčné SR Opaco s KERMIclean

■ Držák ručníku 660 mm namontován z výroby. + Kč **4568,-** k ceně atypického výrobku, více informací strana 170
Držák ručníku 340 mm namontován z výroby. + Kč **3623,-** k ceně atypického výrobku, více informací strana 170



Atypické provedení jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm.
U-kabina větší než 1200 mm není možná, nelze dodat s boční stěnou na vaně.
Nastavitelná šířka atypu + 15 mm / - 10 mm.

Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Při objednávce vždy uveďte:
rozměr = hrana vaničky
rozměr = vnější hrana skla
Více viz strana 2-3.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1450			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
do 2000	do 950			FX UWD	19029,-	**FX UWD**
	951-1250			FX UWD	19029,-	+ výška sprchového koutu
	1251-1450			FX UWD	19029,-	+ hrana vaničky nebo podlahy / vnější hrana skla
						+ povrch
						+ sklo



Šikmý řez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
Výřez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku


FILIA® XP

Rohový vstup 2-dílný (kyvné dveře s pevnými poli) - cena za polovinu sprchového koutu





ZPŮSOBY MONTÁŽE

Roh: FX EPR a FX EPL



U-kabina: FX EPR/L jako atyp a FX EPR/L a FX UWD (strana) 160) / FX UVD






Volitelně jako atypické provedení se stěnovým profilem přizpůsobeným pro uchycení na přizdívku. Jen podle výkresu.

POPIS VÝROBKU

- **Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého polovičního dílu FX EPR a levého polovičního dílu FX EPL.**
- **Je možné libovolně kombinovat poloviční díly různých rozměrů.**
- **Částečně rámový rohový vstup se dvěma křídly a pevnými poli, dveře otvíravé dovnitř i ven.**
- **S Filia-stabilizátorem (vnitřní vzpěrou).**
- **Bezpečnostní 6 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily, panty a madla z kvalitní oceli.**
- **Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.**
- **Panty s integrovaným zdvihovým mechanismem.**
- **Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.**
- **S prahovou lištou (výška 6 mm) 💧💧, nebo jako bezbariérové provedení bez prahové lišty 💧💧💧, viz strana 6-7.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Filia XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umístitelný čirý háček na ručník.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.



Nastavitelná šířka v rohu = hrana vaničky nebo podlahy - 10
Vnější hrana skla = hrana vaničky - 25

Možnosti montáže na vaničku / podlahu viz strana 2-3.

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV) resp. rozměr vnější hrany skla (GAK).

KERMI**extra**

■ Pískovaná skla	+ Kč	**3753,- / 4502,-**	dle dekoru k ceně polovičního dílu sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		
■ Madla	Strana 22-23		

FX EPR/L

Sériový díl na vaničku

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylce stěny pod pevným polem více než 2 mm a celkové odchylce více než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení. Výška 1850 mm (FX EPR/L ...18..K) za stejnou cenu jako výška 2000 mm. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (FX EPR) a levého (FX EPL) poloviního dílu.

Při objednávce vždy uveďte:
FX EPR = pravý poloviční díl
FX EPL = levý poloviční díl

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy	Nastavitelná šířka	Diagonální šířka vstupu 2 polovičních dílů	Šířka pevného pole	Šířka dveří			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015 za poloviční díl
2000	735-760	725-750	641	250-275	445			FX EPR 07520 VPK	15632,-
								FX EPL 07520 VPK	15632,-
	785-810	775-800	711	250-275	495			FX EPR 08020 VPK	15632,-
								FX EPL 08020 VPK	15632,-
	885-910	875-900	853	250-275	595			FX EPR 09020 VPK	15632,-
								FX EPL 09020 VPK	15632,-
	985-1010	975-1000	994	250-275	695			FX EPR 10020 VPK	17325,-
								FX EPL 10020 VPK	17325,-
	1185-1210	1175-1200	994	450-475	695			FX EPR 12020 VPK	19236,-
								FX EPL 12020 VPK	19236,-

Sériový výrobek na podlahu

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylce stěny pod pevným polem více než 2 mm a celkové odchylce více než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení. Výška 1850 mm (FX EPR/L ...18..K) za stejnou cenu jako výška 2000 mm. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (FX EPR) a levého (FX EPL) poloviního dílu.

Při objednávce vždy uveďte:
FX EPR = pravý poloviční díl
FX EPL = levý poloviční díl

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy	Vnější hrana skla	Diagonální šířka vstupu 2 polovičních dílů	Šířka pevného pole	Šířka dveří			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015 za poloviční díl
2000	760-785	735-760	676	250-275	470			FX EPR 07820 VPK	15632,-
								FX EPL 07820 VPK	15632,-
	810-835	785-810	747	250-275	520			FX EPR 08320 VPK	15632,-
								FX EPL 08320 VPK	15632,-
	910-935	885-910	888	250-275	620			FX EPR 09320 VPK	15632,-
								FX EPL 09320 VPK	15632,-
	1010-1035	985-1010	987	280-305	690			FX EPR 10320 VPK	17325,-
								FX EPL 10320 VPK	17325,-
	1210-1235	1185-1210	987	480-505	690			FX EPR 12320 VPK	19236,-
								FX EPL 12320 VPK	19236,-

Skla	K ceně poloviního dílu s ESG čiré		K ceně poloviního dílu s ESG čiré s KERMIclean	
	kód	Cena	kód	Cena
■ ESG mléčné SR Opaco	U	+ **3753,-**	Y	+ **3753,-**
■ ESG barevné šedě tónované	L	+ **40%**	M	+ **40%**

Příklad objednávky:
FX EPR 07520 VYK
V = stříbrná vysoký lesk
Y = ESG mléčné SR Opaco s KERMIclean

Atypické provedení jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm.
Nastavitelná šířka atypu + 15 mm / - 10 mm. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (FX EPR) a levého (FX EPL) poloviního dílu.

Při objednávce vždy uveďte:
FX EPR = pravý poloviční díl
FX EPL = levý poloviční díl

rozměr = hrana vaničky
rozměr = vnější hrana skla
Více viz strana 2-3.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1550	Šířka pevného pole	Šířka křídla			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015 za poloviční díl	Objednací údaje
do 2000	601-950	min. 170 / max. 880	max. 800			FX EPR/L poloviční díl	20735,-	**FX EPR/L poloviční díl**
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 800			FX EPR/L poloviční díl	23124,-	+ výška sprchového koutu
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 800			FX EPR/L poloviční díl	23124,-	+ hrana vaničky nebo podlahy / vnější hrana skla
								+ šířka pevného pole
								+ šířka křídla dveří
								+ povrch
								+ sklo

Šikmý řez	+ Kč **3255,-** + Kč k ceně atypického výrobku (poloviního dílu)	
Výřez	+ Kč **3255,-** + Kč k ceně atypického výrobku (poloviního dílu)	

FILIA® XP

Dle typu vaničky a stavební situace pasuje sprchový kout na vaničku s odchylkou
0-5 mm
* 5-10 mm.

Přiřazení vaničky ke čtvrtkruhovému sprchovému koutu

symetrické



Výrobce	Model	Rádius	FX P50 / FX P55
Acomo	Domino 2	R500	FX P50 090..
	Tondo ST 950	R500	FX P50 090..
	Tondo ST 955	R550	FX P55 090..
	Tondo ST 955	R550	FX P55 090..
	Tondo FT 1055	R550	FX P55 101..
Allia	Amalfi 90	R550	FX P55 090..
	Bastia 90	R550	FX P55 090..
	Latitude 90	R550	FX P55 090..
	Manhattan 90	R550	FX P55 090..
	Prima 90	R550	FX P55 090..
	Amalfi 100	R550	FX P55 101..
	Prima 100x100	R550	FX P55 101..
Alterna	Concerto Papillo Plentude 900	R550	FX P55 090..
Aquarine	Foria 1/4 de Cercle 90	R550	FX P55 090..
	Kalista 1/4 de Cercle 90	R550	FX P55 090..
	Dasia 1/4 de Cercle 100	R550	FX P55 101..
	Foria 1/4 de Cercle 100	R550	FX P55 101..
	Kalista 1/4 de Cercle 100	R550	FX P55 101..
Artweger	Jasmin 90	R550	FX P55 090..
	Susanne 90x90 VK	R550	FX P55 090..
	Jasmin 100	R550	FX P55 101..
	Susanne 100x100 VK	R550	FX P55 101..
Atlantis	BFD0914	R500	FX P50 090..
	VK BFD1014	R500	FX P50 100..
Banacril	Corner 90 Estrella	R550	FX P55 090..
	Corner 90 Plus	R550	FX P55 090..
	Mystic Corner 90x90	R550	FX P55 090..
	*Swing 90x90	R560*	FX P55 090..
BanKonfort	QA 90	R504	FX P50 090..
Bavaria (GC)	90 EF Viertelkreis extraflach	R550	FX P55 090..
	90 SF Viertelkreis superflach	R550	FX P55 090..
	90 Viertelkreis	R550	FX P55 090..
	100 EF Viertelkreis extraflach	R550	FX P55 101..
Best Line	BLK VQ 90	R550	FX P55 090..
	BLK VQ 100	R550	FX P55 101..
Bette	Corner 8910,7910,7920,5429,5430,5440,5450	R500	FX P50 090..
	Floor 900 5421	R500	FX P50 090..
	Corner 8920,7810,7820,5459,5460,5470,5480	R500	FX P50 100..
	Floor 1000 5451	R500	FX P50 100..
Blank	*Carlo 90	R560*	FX P55 090..
	Constantin 100	R500	FX P50 100..
Breuer	Noa Typ 1906 900x900	R500	FX P50 090..
	Noa Typ 1912 900x900	R550	FX P55 090..
	Noa Typ 1956 900x900	R550	FX P55 090..
	Noa Typ 1912 1000x1000	R550	FX P55 101..
	Noa Typ 1956 1000x1000	R550	FX P55 101..
Brossette	Nabis 90x90 R550	R550	FX P55 090..
Cersanit	*Atlantic 90x90	R480*	FX P50 090..
Cesana Spa	Round 243	R550	FX P55 090..
	Round 235	R550	FX P55 101..
	Round 245	R550	FX P55 101..
Coers	DEF89RS	R550	FX P55 090..
	DEF90R	R550	FX P55 090..
	DEF90RS	R550	FX P55 090..
	DEF100R	R550	FX P55 101..
	DEF100RS	R550	FX P55 101..
Comforsan	Comforsan 900x900 VK	R550	FX P55 090..
Delphis	Basic 2678,	R550	FX P55 090..
	Basic 2680	R550	FX P55 090..
	Fresh 6230	R550	FX P55 090..
	Pure 4196	R550	FX P55 090..
	Pure 6520	R550	FX P55 090..
	Fresh 6231	R550	FX P55 101..
	Pure 4197	R550	FX P55 101..
	Pure 6521	R550	FX P55 101..
Dolomite	Surf 4698	R550	FX P55 090..
	Surf J0877	R550	FX P55 090..
	Surf J3390	R550	FX P55 090..
Domovari	D852/90	R550	FX P55 090..
	D852/100	R550	FX P55 101..
Duka	Ronda 900	R550	FX P55 090..
	Ronda P 921	R550	FX P55 090..
Duravit	D-Code 720069	R500	FX P50 090..
	D-Code 720108	R500	FX P50 090..
	Starck 720030	R500	FX P50 090..
	Starck Slimline 720135	R550	FX P55 090..
	D-Code 720070	R500	FX P50 100..
	D-Code 720109	R500	FX P50 100..
	Starck 720032	R500	FX P50 100..
	Starck Slimline 720136	R550	FX P55 101..
Duscholux	Free Base Round 90	R550	FX P55 090..
	Malaga Round Trend 771	R550	FX P55 090..
	Free Base Round 100	R550	FX P55 101..
	Malaga Round Trend 775	R550	FX P55 101..
Eisl	*Ufo 90	R470*	FX P50 090..
	Hawaii 90	R500	FX P50 090..
	Nirvana 90	R500	FX P50 090..
	VK PL90E / PL90U	R500	FX P50 090..
	Liberty 90	R550	FX P55 090..
	VK PL90EP	R550	FX P55 090..
	*Malta 90	R570*	FX P55 090..
EURO-PA	Perfectly 900 superflach	R550	FX P55 090..
	Perfectly Flach N 900	R550	FX P55 090..
	Perfectly Tief N 900	R550	FX P55 090..
	Perfectly 1000 superflach	R550	FX P55 101..
	Perfectly Flach N 1000	R550	FX P55 101..
FAP	Ischl-Flach 90	R550	FX P55 090..

symetrické



Výrobce	Model	Rádius	FX P50 / FX P55
FAP	Wels	R550	FX P55 090..
	Wels-Flach 90	R550	FX P55 090..
	Ischl-Flach 100	R550	FX P55 101..
	Melk 550-Flach 100	R550	FX P55 101..
	Wels 100	R550	FX P55 101..
	Wels-Flach 100	R550	FX P55 101..
Fröhlich	Monaco	R500	FX P50 090..
	Monte Carlo 90	R500	FX P50 090..
	Moreal	R500	FX P50 090..
	Grado	R550	FX P55 101..
	Laura	R550	FX P55 101..
	Tivoli	R550	FX P55 101..
Galassia	Venus 90	R550	FX P55 090..
	Angolare 100	R550	FX P55 101..
Galatea	Lauchhammer S314	R550	FX P55 090..
	Lauchhammer S353	R550	FX P55 090..
	Lauchhammer S373	R550	FX P55 090..
	Lauchhammer S375	R550	FX P55 090..
	Lauchhammer SL Selection SL D 900 R	R550	FX P55 090..
	Mediterano Rondo Ellipse 900	R550	FX P55 090..
	ZEN Ogawa 5	R550	FX P55 090..
	Lauchhammer S354	R550	FX P55 101..
	Lauchhammer S374	R550	FX P55 101..
	Lauchhammer SL Selection SL D 1000 R	R550	FX P55 101..
	Mediterano Rondo Ellipse 1000	R550	FX P55 101..
	ZEN Ogawa 6	R550	FX P55 101..
GC (Hoesch)	Cosima 90	R550	FX P55 090..
	Cosima 100	R550	FX P55 101..
GC (V&B)	Derby Top 90x90	R550	FX P55 090..
	Derby Top 100x100	R550	FX P55 101..
Gelco	Laura 90	R500	FX P50 090..
	Viva 90, Beta	R550	FX P55 090..
	Laura 100	R500	FX P50 100..
	Viva 100	R550	FX P55 101..
GEO	90 DTA	R500	FX P50 090..
	90 DTF	R500	FX P50 090..
	100 DTA	R500	FX P50 100..
	100 DTF	R500	FX P50 100..
GKI Sanitär	UNO DW Viertelkreis 900	R550	FX P55 090..
	UNO DW Viertelkreis 1000	R550	FX P55 101..
Glamü	*Balea	R560*	FX P55 090..
	*Dasia	R560*	FX P55 090..
	Dasia 1000	R550	FX P55 101..
GSH	Sanibel 1001	R550	FX P55 101..
GSI	Piatto Doccia 90x90	R550	FX P55 090..
Hoesch	*Armada 900 superflach	R530*	FX P55 090..
	Armada 900 ultraflach	R550	FX P55 090..
	*Armada 1000 superflach	R530*	FX P55 101..
	Armada 1000 ultraflach	R550	FX P55 101..
HSK	Super-Flach 50509	R550	FX P55 090..
	Super-Flach 575090	R550	FX P55 090..
	Super-Flach bodeneinbau 5605090	R550	FX P55 090..
	Čtvrtkruh 50009	R550	FX P55 090..
	Super-Flach 50510	R550	FX P55 101..
	Super-Flach 575100	R550	FX P55 101..
	Super-Flach bodeneinbau 5605100	R550	FX P55 101..
	Čtvrtkruh 50010	R550	FX P55 101..
Hüppe	Novano 200912	R504	FX P50 090..
	Purano 202151	R504	FX P50 090..
	Novano 200910	R550	FX P55 090..
	Novano 200913	R504	FX P50 100..
	Purano 202152	R504	FX P50 100..
	Novano 200911	R550	FX P55 101..
Hydro Pool	Venus ND 11	R500	FX P50 090..
	Venus ND 28	R500	FX P50 090..
	Venus ND 12	R500	FX P50 100..
	Venus ND 30	R500	FX P50 100..
Ideal Standard	Aqua K6226	R550	FX P55 090..
	Connect-Playa T2708	R550	FX P55 090..
	Hotline K277601/278001	R550	FX P55 090..
	Surf SVC	R550	FX P55 090..
	Twist T2005	R550	FX P55 090..
	Ultra Flat K1622	R550	FX P55 090..
	Ultra Flat K5176	R550	FX P55 090..
	Washpoint K5224	R550	FX P55 090..
	Aqua K6070	R550	FX P55 101..
	Connect-Playa T2709	R550	FX P55 101..
	Hotline K278101	R550	FX P55 101..
	Top S Plus K6252	R550	FX P55 101..
	Ultra Flat K1623	R550	FX P55 101..
	Ultra Flat K5177	R550	FX P55 101..
	Washpoint K5225	R550	FX P55 101..
Inda	BP4330	R550	FX P55 090..
Intek	Lavada 900	R550	FX P55 090..
ISG	Concept 100	R550	FX P55 090..
	Concept 200	R550	FX P55 090..
	Optima S 900	R550	FX P55 090..
	Concept 200	R550	FX P55 101..
	Optima S 1000	R550	FX P55 101..
Jacob Delafon	Flight E62444	R550	FX P55 090..
	Kyreo EN107	R550	FX P55 090..
	Odeon Up N124K	R550	FX P55 090..
	Flight E62480	R550	FX P55 101..
	Odeon Up N123K	R550	FX P55 101..
Just Trays	Quadrant 90	R550	FX P55 090..
Kabi	Iwon plus 900	R550	FX P55 090..
	Michel 900	R550	FX P55 090..

symetrické



Výrobce	Model	Rádius	FX P50 / FX P55
Kabi	Vivien 900	R550	FX P55 090..
Kaldewei	Zirkon 604,513,514	R500	FX P50 090..
	*Fontana 568,564,586,585	R520*	FX P55 090..
	*Rondana 90	R520*	FX P55 090..
	Arrondo 870,871,880	R550	FX P55 090..
	Zirkon 606,510	R500	FX P50 100..
	*Fontana 569,565,587,589	R520*	FX P55 101..
	Arrondo 872,873,881	R550	FX P55 101..
Keramag	Caluna 90	R500	FX P50 090..
	Primera 90	R500	FX P50 090..
	iCon 900x900	R550	FX P55 090..
	Preciosa 900x900	R550	FX P55 090..
	Renova Nr. 1, 6cm flach	R550	FX P55 090..
	Vitelle 900x900	R550	FX P55 090..
	Felino 905x905	R550	FX P55 090..
	Caluna 100	R550	FX P55 101..
	Felino 1000x1000	R550	FX P55 101..
	iCon 1000x1000	R550	FX P55 101..
	Preciosa 1000x1000	R550	FX P55 101..
	Primera 100	R550	FX P55 101..
	Vitelle 1000x1000	R550	FX P55 101..
Kohler	*Odela 90	R525*	FX P55 090..
Kolo	Akcent 90	R550	FX P55 090..
	Atol 90	R550	FX P55 090..
	Gleboki 90	R550	FX P55 090..
	KOTO simplo 90x90	R550	FX P55 090..
	Standard 90	R550	FX P55 090..
Kolpa	GreenLine Bossanova 90	R500	FX P50 090..
	GreenLine Bebop 90	R550	FX P55 090..
	GreenLine Blues/Ory/Bolero 90	R550	FX P55 090..
	GreenLine Dixie 90	R550	FX P55 090..
	GreenLine Moto/Solo/Arco/Pony/ Twist 90	R550	FX P55 090..
	GreenLine Shag 90	R550	FX P55 090..
	QuatLine Ocean 90	R550	FX P55 090..
	GreenLine Blues 100	R550	FX P55 101..
	GreenLine Shag 100	R550	FX P55 101..
	GreenLine Solo 100	R550	FX P55 101..
Koralle	Clarissa Plus 90/4	R550	FX P55 090..
	Normaline EDW 90	R550	FX P55 090..
	T200 90/4	R550	FX P55 090..
	T500 90/4	R550	FX P55 090..
	T900 90/4	R550	FX P55 090..
	Terra 90/4	R550	FX P55 090..
	Clarissa Plus 100/4	R550	FX P55 101..
	T200 100/4	R550	FX P55 101..
	T500 100/4	R550	FX P55 101..
	T900 100/4	R550	FX P55 101..
	Terra 100/4	R550	FX P55 101..
Laufen	Duschwanne VK 21143.5	R550	FX P55 090..
	Duschwanne VK 85097.4	R550	FX P55 090..
	Duschwanne VK 853953 Merano	R550	FX P55 090..
	Duschwanne VK 21143.6	R550	FX P55 101..
	Duschwanne VK 213503	R550	FX P55 101..
Leda (Koralle)	Bora L12BOQ090	R550	FX P55 090..
	Diana 90	R550	FX P55 090..
	Pacifique 900x900	R550	FX P55 090..
	Ronda 90	R550	FX P55 090..
	Terra 90/4	R550	FX P55 090..
	Bora L12BOQ100	R550	FX P55 101..
	Pacifique 1000x1000	R550	FX P55 101..
	Terra 100/4	R550	FX P55 101..
Leifeld	Kolibri 90	R500	FX P50 090..
M.I.E.	*Ammersee 100	R530*	FX P55 101..
Mauersberger Badtechnik	Aphylla 90	R550	FX P55 090..
	Aphylla 100	R550	FX P55 101..
Mondial	R550 / 90	R550	FX P55 090..
Mont Sano	*Stuttgart 90	R490*	FX P50 090..
	Hamburg 90	R500	FX P50 090..
	Bremen 90	R550	FX P55 090..
	Hooge 90	R550	FX P55 090..
	Kiel 90	R550	FX P55 090..
	Hooge 100	R550	FX P55 101..
Mramorit	Beta	R500	FX P50 090..
	Evron	R500	FX P50 090..
Neomediam	Bossa Nova	R550	FX P55 090..
	Ravel 900	R550	FX P55 090..
	Ravel 1000	R550	FX P55 101..
Novellini	Cup 1	R550	FX P55 090..
	Cup 2	R550	FX P55 090..
	Victory A90 / B90	R550	FX P55 090..
	Victory A100 / B100	R550	FX P55 101..
ÖAG	Classic 900x900 CCRBT90F	R550	FX P55 090..
	Collection Acryl 900x900 CCORBT90	R550	FX P55 090..
	Star 900x900 CSARBT90	R550	FX P55 090..
	Star 900x900 CSARBTF90	R550	FX P55 090..
	Classic 1000x1000 CCRBT100F	R550	FX P55 101..
	Collection Acryl 1000x1000 CCORBT100	R550	FX P55 101..
Ottofond	Kos 90	R550	FX P55 090..
	Kraton 90	R550	FX P55 090..
	Belize 900	R550	FX P55 090..
	Denia 90	R550	FX P55 090..
	Java 90	R550	FX P55 090..
	Maui 90/4	R550	FX P55 090..
	Belize 1000	R550	FX P55 101..
	Kraton 100	R550	FX P55 101..
	Maui 100/4	R550	FX P55 101..
Plexicor	Europa	R500	FX P50 090..

FILIA® XP

Dle typu vaničky a stavební situace pasuje sprchový kout na vaničku s odchylkou
0-5 mm
* 5-10 mm.

Přiřazení vaničky ke čtvrtkruhovému sprchovému koutu

symetrické

Výrobce	Model	Rádius	FX P50 / FX P55
Plieger	Liberty Corner 90	R550	FX P55 090..
	Liberty Corner 100	R550	FX P55 101..
Polypex	Abano	R550	FX P55 090..
	Harmonie 90	R550	FX P55 090..
	Lagune 90	R550	FX P55 090..
	Objekt 90	R550	FX P55 090..
	Rondo 90	R550	FX P55 090..
	Lagune 100	R550	FX P55 101..
	Rondo 100	R550	FX P55 101..
	Verona 100	R550	FX P55 101..
Polysan	Sonata 90 R50	R500	FX P50 090..
	Sonata 90 R55	R550	FX P55 090..
	Sonata 100 R50	R500	FX P50 100..
	Sonata 100 R55	R550	FX P55 101..
Pool-Spa	Bretania 90	R550	FX P55 090..
	Castylia 90	R550	FX P55 090..
	Germina 90	R550	FX P55 090..
	Monaco 90	R550	FX P55 090..
	Venecja 90	R550	FX P55 090..
Porcher	Anglia P3784	R550	FX P55 090..
	Anglia P3785	R550	FX P55 090..
	Vela J4307	R550	FX P55 090..
Poresta	Loft 900	R550	FX P55 090..
	Poresta Luna 90	R550	FX P55 090..
	Poresta Luna 100	R545	FX P55 101..
Prima (GC)	90 EF Viertelkreis extraflach	R550	FX P55 090..
	90 SF Viertelkreis superflach	R550	FX P55 090..
	90 Viertelkreis	R550	FX P55 090..
	100 EF Viertelkreis extraflach	R550	FX P55 101..
Prisma (SHT)	Neptun PRINRD90N/PRINRD90FN	R550	FX P55 090..
	PRIARD90	R550	FX P55 090..
	Venus PRIVRD90N	R550	FX P55 090..
	Neptun PRINRD100FN	R550	FX P55 101..
	PRIARD100	R550	FX P55 101..
	Venus PRIVRD100N	R550	FX P55 101..
R+F	Europa K8095	R550	FX P55 090..
	MyStyle 900	R550	FX P55 090..
	Optiset K2601	R550	FX P55 090..
	MyStyle 1000	R550	FX P55 101..
	Optiset K2602	R550	FX P55 101..
Ravak	Ronda 90	R500	FX P50 090..
	Elipso 90 LA, EX, PAN	R500	FX P50 090..
	Elipso PRO 90	R500	FX P50 090..
	Sabina 90 LA	R500	FX P50 090..
	Tosca 90 LA	R500	FX P50 090..
	Elipso 100 LA, EX, PAN	R500	FX P50 100..
	Elipso PRO 100	R500	FX P50 100..
Reisser	Adria AH 601/99	R550	FX P55 090..
	Florida K2571	R550	FX P55 090..
	Golf 90x90/AH941/99	R550	FX P55 090..
	Adria AH 601/11	R550	FX P55 101..
	Florida K2570	R550	FX P55 101..
	Golf 100x100/AH941/11	R550	FX P55 101..
Repabad	Bologna 90/4	R550	FX P55 090..
	Florenz S 90	R550	FX P55 090..
	Udine S 90	R550	FX P55 090..
	Vaduz 90	R550	FX P55 090..
	Bologna 100/4	R550	FX P55 101..
	Udine S 100	R550	FX P55 101..
	Udine S 100 OE	R550	FX P55 101..
	Vaduz 100	R550	FX P55 101..
Riho	210 (DA 19), 207 (DA 21)	R550	FX P55 090..
	211 (DA 20), 209 (DA 18)	R550	FX P55 090..
	280 (DA 88), 281 (DA 89)	R550	FX P55 090..
	Kolping 90 (DB 14)	R550	FX P55 090..
	284 (DA 92), 285 (DA 93)	R550	FX P55 101..
	Kolping 100 (DB 18)	R550	FX P55 101..
Roca	Paradise 90x90	R504	FX P50 090..
	Sherry-N 900 VK	R504	FX P50 090..
	Malta 900 VK	R505	FX P50 090..
	Sherry-N 1000 VK	R504	FX P50 100..
	Malta 1000 VK	R505	FX P50 100..
Roltechnik	Bajkal 900	R550	FX P55 090..
	Hawaii 900	R550	FX P55 090..
	Tahiti 900	R550	FX P55 090..
Roth	*Cascada 90	R480*	FX P50 090..
	*Laguna	R480*	FX P50 090..
	*Tundra 90	R535*	FX P55 090..
	PCT SELLES 4224	R550	FX P55 090..
	PCT SELLES 4303/4304	R550	FX P55 090..
	PCT SELLES 9541	R550	FX P55 090..
	*Laguna	R480*	FX P50 100..
	PCT SELLES 4243	R550	FX P55 101..
RVG	Roma 90	R550	FX P55 090..
Samo	*Round D2090	R535*	FX P55 090..
	*Round D2012	R541*	FX P55 090..
	*Round D2100	R541*	FX P55 101..
Sanibel	Sanibel 3001 V90x90	R550	FX P55 090..
	Sanibel 1001 extraflach V100x100	R550	FX P55 101..
	Sanibel 3001 V100x100	R550	FX P55 101..
Saniku	AS-RUDW 130 / 890	R500	FX P50 090..
	Antigua VK / 900	R500	FX P50 090..
	Aruba VK / 900	R500	FX P50 090..
	A-RUDW 900	R500	FX P50 090..
	Lima VK / 900	R500	FX P50 090..
	Antigua VK / 1000	R500	FX P50 100..
	Aruba VK / 1000	R500	FX P50 100..

symetrické

Výrobce	Model	Rádius	FX P50 / FX P55
Saniku	A-RUDW/F 1000	R500	FX P50 100..
Sanitär-Heinze	Larimar 900 VK	R550	FX P55 090..
	Larimar 1000 VK	R550	FX P55 101..
Sanitär-Union	Diana Life2 900	R550	FX P55 090..
	Diana Plus 900	R550	FX P55 090..
	Diana Life2 1000	R550	FX P55 101..
	Diana Plus 1000	R550	FX P55 101..
Sanitop	Atoll 90	R550	FX P55 090..
	Kreta 90	R550	FX P55 090..
	Samantha 90/R550	R550	FX P55 090..
Sanplast	*BP/CD 90x90	R480*	FX P50 090..
	*BP/CO Plus 90	R480*	FX P50 090..
	*BP/EX 90x90	R530*	FX P55 090..
	BP/EXa 90x90	R550	FX P55 090..
	BP-AVII/EX 90x90	R550	FX P55 090..
	OV-BP/EKO 90x90	R550	FX P55 090..
	OV-BP/Plus 90x90	R550	FX P55 090..
	*BP/EX 100x100	R530*	FX P55 101..
	BP/EXa 100x100	R550	FX P55 101..
	BP-AVII/EX 100x100	R550	FX P55 101..
SanSwiss	*900 Radia R537	R537*	FX P55 090..
	WMR 900	R550	FX P55 090..
	WMR 1000	R550	FX P55 101..
Sarreguemines	829	R550	FX P55 090..
Schedpol	Grando 90x90 R500	R500	FX P50 090..
	Grando PLUS 90x90 R500	R500	FX P50 090..
	Grawello 90x90 R500	R500	FX P50 090..
	Dante 90x90 R550	R550	FX P55 090..
	Grando 90x90 R550	R550	FX P55 090..
	Grando PLUS 90x90 R550	R550	FX P55 090..
	Grawello 90x90 R550	R550	FX P55 090..
Schmidlin	900	R500	FX P50 090..
	1000	R500	FX P50 100..
Sealskin	Comfort-Line Ronda 900	R550	FX P55 090..
	Plato-Line 900/P900	R550	FX P55 090..
	Senso-Line 900/P900	R550	FX P55 090..
	Comfort-Line Ronda 1000	R550	FX P55 101..
	Plato-Line 1000/P1000	R550	FX P55 101..
	Senso-Line 1000/P1000	R550	FX P55 101..
Selles (Roth)	Amalfi 900 (S07453)	R550	FX P55 090..
	Dedicace XP 900 (S07182)	R550	FX P55 090..
	Royan 900 (S07091)	R550	FX P55 090..
	Royan XP 900 (S07242)	R550	FX P55 090..
	Royan XP 900 (S07352)	R550	FX P55 090..
	Sully 900 (S07051)	R550	FX P55 090..
	Amalfi 1000 (S07451)	R550	FX P55 101..
	Royan XP 1000 (S07272)	R550	FX P55 101..
Sodim	Lis 90	R550	FX P55 090..
	Lis 100	R550	FX P55 101..
Spirella	Rondo 90	R500	FX P50 090..
	Rondo 100	R500	FX P50 100..
Sprinz	*Element V	R520*	FX P55 090..
TAB	ABS 90S	R550	FX P55 090..
	Perla 90	R550	FX P55 090..
	RO90HLO / VIT90S	R550	FX P55 090..
Take	Take2000_2 Viertelkreis 90SF	R550	FX P55 090..
	Take3000_2 Viertelkreis 90	R550	FX P55 090..
	Take2000_2 Viertelkreis 100SF	R550	FX P55 101..
	Take3000_2 Viertelkreis 100	R550	FX P55 101..
Teiko	Sano 90	R550	FX P55 090..
	Silba 90	R550	FX P55 090..
UHT	Mediano 900x900/2459	R550	FX P55 090..
	Mediano 1000x1000/2460	R550	FX P55 101..
Vagnerplast	Excellent KR 100x100	R550	FX P55 101..
Villeroy&Boch	Avansis 90	R550	FX P55 090..
	Format Design 900	R550	FX P55 090..
	Futurion 900	R550	FX P55 090..
	Geos 900	R550	FX P55 090..
	LOGIC 900	R550	FX P55 090..
	Squaro 900	R550	FX P55 090..
	Subway 90	R550	FX P55 090..
	UDA0906DEN4V/UDA0906DEN4GV	R550	FX P55 090..
	O.novo 6209 90	R555	FX P55 090..
	Omnia pro 900	R555	FX P55 090..
	Omnia-vita 900	R555	FX P55 090..
	Format Design 1000	R550	FX P55 101..
	Futurion 1000	R550	FX P55 101..
	Geos 1000	R550	FX P55 101..
	LOGIC 1000	R550	FX P55 101..
	Subway 100	R550	FX P55 101..
	UDA1006DEN4V/UDA1006DEN4GV	R550	FX P55 101..
VitrA	Arkitekt 900	R550	FX P55 090..
	Luna Corner 90x90	R550	FX P55 090..
	Luna Corner Flat 90x90	R550	FX P55 090..
	Monobloc Corner 90x90	R550	FX P55 090..
	Luna Corner Flat 90x90	R550	FX P55 090..
	Harmony Corner Flat 100x100	R545	FX P55 101..
	Luna Corner 100x100	R550	FX P55 101..
	Luna Corner Flat 100x100	R550	FX P55 101..
	Luna Corner Flat 100x100	R550	FX P55 101..
Wave	Bounty 90	R550	FX P55 090..
	Bounty Cocos 90	R550	FX P55 090..
	Seleni 90	R550	FX P55 090..
	Bounty 100	R550	FX P55 101..
	Bounty Cocos 100	R550	FX P55 101..

asymetrické

Výrobce	Model	Rádius	FX P50 / FX P55
Bathstore	1200x900(Right) 6P	R550	FX P55 V71..
	1200x900(Left) 6Q	R550	FX P55 V72..
Bette	Corner 5461,5462,8921	R500	FX P50 V41..
	Corner 5464,5465,8923	R500	FX P50 V42..
	Corner 5471,5472	R500	FX P50 V71..
	Corner 5475,5476	R500	FX P50 V72..
Duscholux	Malaga Round Trend 778R	R500	FX P50 V41..
	Malaga Round Trend 778L	R500	FX P50 V42..
Galatea	S371 rechts	R550	FX P55 V41..
	S370 links	R550	FX P55 V42..
HSK	Super-Flach 505211 links	R550	FX P55 V41..
	VK 50021 links	R550	FX P55 V41..
	Super-Flach 505201 rechts	R550	FX P55 V42..
	VK 50020 rechts	R550	FX P55 V42..
	Super-Flach 505250 links	R550	FX P55 V71..
	Super-Flach bodeneinbau 5605250 li	R550	FX P55 V71..
	Super-Flach 505240 rechts	R550	FX P55 V72..
	Super-Flach bodeneinbau 5605240 re	R550	FX P55 V72..
Hüppe	Purano 202154	R504	FX P50 V41..
	Purano 202153	R504	FX P50 V42..
	Purano 202147	R504	FX P50 V71..
	Purano 202146	R504	FX P50 V72..
Jacob Delafon	Flight E62466	R550	FX P55 V71..
	Flight E62465	R550	FX P55 V72..
Just Trays	Offset quadrant 900x1200re	R550	FX P55 V71..
	Offset quadrant 1200x900li	R550	FX P55 V72..
Kolpa	GreenLine Malur-R 900/1200	R550	FX P55 V71..
	GreenLine Malur-L 1200/900	R550	FX P55 V72..
Mauersberger Badtechnik	Albis 90x100 rechts	R550	FX P55 V41..
	Albis 100x90 links	R550	FX P55 V42..
Polypex	lagune 100x90 links	R550	FX P55 V41..
	Lagune 100x90 rechts	R550	FX P55 V42..
Repabad	Udine S100/90 rechts	R550	FX P55 V41..
	Vaduz 100/90 rechts	R550	FX P55 V41..
	Udine S100/90 links	R550	FX P55 V42..
	Vaduz 100/90 links	R550	FX P55 V42..
	Bologna 120/90 rechts	R550	FX P55 V71..
	Bologna 120/90 links	R550	FX P55 V72..
Wave	Bounty links	R550	FX P55 V41..
	Bounty rechts	R550	FX P55 V42..


FILIA® XP

Čtvrtkruhový sprchový kout (kyvné dveře s pevnými poli)





ZPŮSOBY MONTÁŽE

Roh: FX P50FX P55



U-Kabina: FX P50 / FX P55 jako atyp a FX UWD (strana 160) / FX UVD






Volitelně jako atypické provedení se stěnovým profilem přizpůsobeným pro uchycení na přizdívku. Jen podle výkresu.

POPIS VÝROBKU

- **Vhodné čtvrtkruhové vaničky viz strana 164.**
- **Částečně rámový dvoukřídlý čtvrtkruhový sprchový kout s pevnými poli, s dveřmi otvíravými dovnitř i ven.**
- **S Filia-stabilizátorem (vnitřní vzpěrou).**
- **Bezpečnostní 6 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily, panty a madla z kvalitní oceli.**
- **Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.**
- **Panty s integrovaným zdvihovým mechanismem.**
- **Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.**
- **S prahovou lištou (výška 6 mm) ♦♦, nebo jako bezbariérové provedení bez prahové lišty ♦♦♦, viz strana 6-7.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Filia XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umístitelný čirý háček na ručník.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí. Více viz strana 2-3.



Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV).

KERMI**extra**


■ Pískovaná skla	+ Kč	**7131,- / 7844,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		

FX P50 / FX P55 - PRO SYMETRICKÉ VANIČKY

Sériový výrobek pro symetrické vaničky


Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdí vyšších než 2 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.

Výška sprchového koutu	Rozměry vaničky W	Hrana vaničky nebo podlahy WE	Nastavitelná šířka	Šířka vstupu E	Šířka pevného pole F			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	900x900	885-910	875-900	810	285-310			FX P50 09020 VPK	31613,-
		885-910	875-900	885	235-260			FX P55 09020 VPK	31613,-
	1000x1000	985-1010	975-1000	810	385-410			FX P50 10020 VPK	34851,-
		985-1010	975-1000	885	335-360			FX P55 10120 VPK	34851,-



RÁDIUS
= b x 2,41

Naměřený rozměr b v mm	Rádius vaničky v mm	Filia XP
207	Rádius 500	FX P50
216	Rádius 520	FX P55
228	Rádius 550	FX P55



Atypické provedení Jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm.
Není možné jakékoliv přizpůsobení kyvných křídel ani atypická výška.
Nastavitelná šířka atypu + 15 mm / - 10 mm.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1250 WE	Šířka pevného pole F			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
2000	Rádius 500: 760-1250	min. 170 / max. 880			FX P50	46619,-	FX P50 / FX P55
	Rádius 520/550: 810-1250	min. 170 / max. 880			FX P55	46619,-	+ výška sprchového koutu
							+ hrana vany
							+ šířka pevného pole
							+ povrch
							+ sklo

Šikmý řez v pevném poli	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku	
Výřez v pevném poli	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku	


FILIA® XP

Čtvrtkruhový sprchový kout (kyvné dveře s pevnými poli)





ZPŮSOBY MONTÁŽE

Roh: FX P50 / FX P55



U-Kabina: FX P50 / FX P55 jako atyp a FX UWD (strana 160) / FX UVD






Volitelně jako atypické provedení se stěnovým profilem přizpůsobeným pro uchycení na přizdívku. Jen podle výkresu.

POPIS VÝROBKU

- **Vhodné čtvrtkruhové vaničky viz strana 164.**
- **Částečně rámový dvoukřídlý čtvrtkruhový sprchový kout s pevnými poli, s dveřmi otvíravými dovnitř i ven.**
- **S Filia-stabilizátorem (vnitřní vzpěrou).**
- **Bezpečnostní 6 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily, panty a madla z kvalitní oceli.**
- **Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.**
- **Panty s integrovaným zdvihovým mechanismem.**
- **Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.**
- **S prahovou lištou (výška 6 mm) ♦♦, nebo jako bezbariérové provedení bez prahové lišty ♦♦♦, viz strana 6-7.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Filia XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umístitelný čirý háček na ručník.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí. Více viz strana 2-3.



Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV).

KERMI**extra**

■ Pískovaná skla	+ Kč	**7131,- / 7844,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		


FX P50 / FX P55 - PRO ASYMETRICKÉ VANIČKY

Sériový díl pro asymetrické vaničky


Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdí vyšších než 2 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.

Výška sprchového koutu	Rozměry vaničky W1 / W2	Hrana vaničky nebo podlahy WE	Nastavitelná šířka	Šířka vstupu E	Šířka pevného pole F1 / F2			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	**Typ vaničky A**								
	900x1000	885-910/985-1010	875-900/975-1000	810	285-310/385-410			FX P50 V4120 VPK	34851,-
		885-910/985-1010	875-900/975-1000	885	235-260/335-360			FX P55 V4120 VPK	34851,-
	900x1200	885-910/1185-1210	875-900/1175-1200	810	285-310/585-610			FX P50 V7120 VPK	34851,-
		885-910/1185-1210	875-900/1175-1200	885	235-260/535-560			FX P55 V7120 VPK	34851,-
	Typ vaničky B								
	1000x900	985-1010/885-910	975-1000/875-900	810	385-410/285-310			FX P50 V4220 VPK	34851,-
		985-1010/885-910	975-1000/875-900	885	335-360/235-260			FX P55 V4220 VPK	34851,-
	1200x900	1185-1210/885-910	1175-1200/875-900	810	585-610/285-310			FX P50 V7220 VPK	34851,-
		1185-1210/885-910	1175-1200/875-900	885	535-560/235-260			FX P55 V7220 VPK	34851,-

Typ vaničky A




Typ vaničky B



RÁDIUS
= b x 2,41

Naměřený rozměr b v mm	Rádius vaničky v mm	Filia XP
207	Rádius 500	FX P50
216	Rádius 520	FX P55
228	Rádius 550	FX P55









Atypické provedení jen podle výkresu.




Všechny rozměry jsou v mm.
Není možné jakékoliv přizpůsobení křídel dveří ani atypická výška.
Nastavitelná šířka atypu + 15 mm / - 10 mm.


Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1250 WE	Šířka pevného pole F1 / F2			Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
2000	Rádius 500: 760-1250	min. 170 / max. 880			FX P50	46619,-	**FX P50 / FX P55**
	Rádius 520/550: 810-1250	min. 170 / max. 880			FX P55	46619,-	+ výška sprchového koutu
							+ hrana vany
							+ šířka pevného pole F1 / F2
							+ povrch
							+ sklo

Šikmý řez v pevném poli	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku	
Výřez v pevném poli	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku	

Název příslušenství Obrázek	Popis příslušenství	Číslo příslušenství Upozornění: EDIFACT možný pouze částečně!	Cena v Kč bez DPH stříbrná vysoký lesk / chrom = V
Filia-stabilizátor			
	Typ stabilizátoru **Zeď-boční stěna / pevné pole**		
	Délka 700 mm	**ZDSS VSS FX070.K**	**2629,-**
	Délka na přání do max. 1200 mm	**ZDSS VSS FX**	**2629,-**
	Typ stabilizátoru **boční stěna - boční stěna / pevné pole**		
	Délka na přání	**ZDSS VSW FX**	**2629,-**
	90°stabilizátor **pro Filia XP boční stěny / pevná pole / Walk-In** Lze při montáži libovolně zkrátit.		
	Délka 1220 mm	**ZDSS S90 FX120.K**	**2629,-**
Držák ručníku			
	1 kompletní držák ručníku, délka 660 mm uchycení z vnitřní strany zapuštěné do skla pro boční stěnu / Walk-In z výroby namontováno uprostřed skla	**viz boční stěna / Walk-In**	
	držák ručníku v jiné výšce, na pevném poli, více držáků ručníku	**na poptávku**	
	1 kompletní držák ručníku, délka 340 mm uchycení z vnitřní strany zapuštěné do skla pro boční stěnu / Walk-In z výroby namontováno uprostřed skla	**viz boční stěna / Walk-In**	
	držák ručníku v jiné výšce, na pevném poli, více držáků ručníku	**na poptávku**	

Název příslušenství Obrázek	Popis příslušenství	Číslo příslušenství Upozornění: EDIFACT možný pouze částečně!	Cena v Kč bez DPH stříbrná vysoký lesk = V
Rozšiřovací profil			
	pro všechny modely		
	Výška 2000 mm	**ZDSV SV1 FX200.K**	**1491,-**
	Zvláštní výška do 2000 mm	**ZDSV SV1 FX**	**1491,-**

Název příslušenství Obrázek	Popis příslušenství	Číslo příslušenství Upozornění: EDIFACT možný pouze částečně!	Cena v Kč bez DPH stříbrná vysoký lesk = V
Zvláštní profil			
	Hliníková 4-hranná trubka upravený povrch **Nutno zadat sérii a model! Nutný výkres!**		
	do výšky 1850 mm	**ZDAV PRO FX**	**1256,-**
	výšky 1851 - 2000 mm	**ZDAV PRO FX**	**1491,-**
	Rozměry 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm		
	hliníkový úhlový profil upravený povrch **Nutno zadat sérii a model! Nutný výkres!**		
	do výšky 1850 mm	**ZDAW PRO FX**	**1103,-**
	výšky 1851 - 2000 mm	**ZDAW PRO FX**	**1250,-**
	Rozměry 100x50x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm		
	Trubka pro stabilizátor		
	Délka 700 mm	**ZDRR VR1 FX070.K**	**767,-**
	Zvláštní délka do max. 1500 mm	**ZDRR VR1 FX**	**924,-**

Název příslušenství Obrázek	Popis příslušenství	Číslo příslušenství Upozornění: EDIFACT možný pouze částečně!	Cena v Kč bez DPH čirý
Háčky na ručník			
	Čiré háčky na ručník vhodné pro pevné pole / boční stěnu a křídlo dveří		
	5 kusů	**ZDHH HHH FX000XK**	**242,-**