PASA® XP

- S decentně plochými a přitom stabilními panty a profily.
- Elegantní ergonomický design kovového madla.
- Silné bezpečnostní sklo.
- Vysoce kvalitní eloxované hliníkové profily ve stříbrné matné a stříbrné vysoký lesk.
- Panty a madla z kvalitní oceli, stříbrné matné nebo pochromované.
- Panty z vnitřní strany zcela zapuštěné do skla pro snadnější údržbu.
- Spolehlivý zdvihový mechanismus kyvných dveří.
- Sériová výška1850 mm a 2000 mm.
- Sériové šířky pro všechny běžné vaničky.

German Design Award SPECIAL MENTION 2014

product design award 2010


reddot design award honourable mention 2010






Provedení


Sériové modely




PX 1TR/L
Strana 118




PX 1WR/L / TWD
Strana 120 / 122




PX 1WR/L / TVD
Strana 120 / 124




PX UWD
Strana 128




PX PTF
Strana 126




PX PTF / UWD
Strana 126 / 128




PX EPR/L
Strana 130



PX ..R/L
Strana 134



PX P..
Strana 138



PX Z..
Strana 142

Povrchové úpravy



stříbrná vysoký lesk



stříbrná - matná

Skla dle sériového modelu

Volitelně s KERMIclean - úpravou pro snadné čištění



ESG čiré




ESG mléčné SR Opaco



ESG barevné šedě tónované





Funkční lehkost: zdvihový mechanismus pro jemné a přesné dovření dveří.



Spolehlivé utěsnění zajišťuje vodorovná těsnící lišta s okapničkou.



Panty z vnitřní strany inteligentně zapuštěné do skla. Pro snadnou bezproblémovou údržbu.



Harmonicky začleněný stěnový profil bez viditelných fixačních šroubů.

PASA XP®

Suverénní osobitost. Částečně rámové provedení

Přejete si čistý skleněný vzhled, který zajistí elegantní profily a panty? Vítejte ve světě Pasa XP! Jasné a jemné linie pantů a ergonomicky tvarovaného madla udávají design série Pasa. Charakteristické pro XP provedení: decentní stěnové profily bez viditelných fixačních šroubů. Dovnitř i ven otvíravé dveře Vám zajistí maximální svobodu vstupu. Prvotřídní design, který je díky inteligentnímu rozměrovému systému přesně vhodný do Vaší koupelny.

Optimalizovaná těsnost a ničím nerušené celoskleněné provedení díky minimálním transparentním těsnícím a magnetickým lištám.



Hezký a praktický: Standardně dodávaný transparentní háček na ručník lze libovolně umístit na horní hranu skla. Na přání: Držák ručníku



Elegantní a zároveň funkční stabilizátor. Díky háčkům máte sprchovací potřeby vždy po ruce.



Možno namontovat bez nebo pro zlepšení těsnosti s nízkou prahovou lištou.



Přímé napojení na vanu. Čisté řešení bez nepřístupných a špinavých rohů.






Nepřekonatelné ve funkčnosti a estetice. Dokonale ergonomicky tvarované madlo Pasa.

PASA® XP

1-křídlé kyvné dveře s pevným polem



ZPŮSOBY MONTÁŽE




POPIS VÝROBKU

- **Určeno k montáži do niky.**
- **Částečně rámové dveře otvíravé dovnitř i ven, s pevným polem.**
- **Na přání lze přiobjednat Pasa stabilizátor (vnitřní vzpěru).**
- **Bezpečnostní 8 mm sklo dle normy DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily, panty a madla z kvalitní oceli.**
- **Šířkové vyrovnání ve stěnovém profilu na straně pevného pole 30 mm, na straně dovírání 5 mm.**
- **Panty se zdvihovým mechanismem, uvnitř zcela zapuštěné do skla.**
- **Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.**
- **S prahovou lištou (výška 6 mm) 💧💧, nebo jako bezbariérové provedení bez prahové lišty 💧💧💧, viz strana 6-7.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Pasa XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umístitelný čirý háček na ručník.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí. Více viz strana 2-3.



Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV).

KERMI**extra**			
■ Pískovaná skla	+ Kč	**3753,- / 4502,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		
■ Madla	strana 22-23		

PX 1TR/L

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylce stěny pod pevným polem více než 2 mm a celkové odchylce více než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.

Při objednávce vždy uveďte:
PX 1TR = s panty vpravo
PX 1TL = s panty vlevo

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy v nice	Šířka vstupu	Šířka pevného pole * se stabilizátorem	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
1850	725-760	434	250-280	PX 1TR/L 07518 1AK	16899,-	PX 1TR/L 07518 VAK	21124,-	PX 1TR/L 07518 1PK	20580,-	PX 1TR/L 07518 VPK	24805,-
	775-810	484	250-280	PX 1TR/L 08018 1AK	16899,-	PX 1TR/L 08018 VAK	21124,-	PX 1TR/L 08018 1PK	20580,-	PX 1TR/L 08018 VPK	24805,-
	875-910	584	250-280	PX 1TR/L 09018 1AK	16899,-	PX 1TR/L 09018 VAK	21124,-	PX 1TR/L 09018 1PK	20580,-	PX 1TR/L 09018 VPK	24805,-
	975-1010	684	250-280	PX 1TR/L 10018 1AK	19214,-	PX 1TR/L 10018 VAK	24018,-	PX 1TR/L 10018 1PK	22895,-	PX 1TR/L 10018 VPK	27699,-
	1075-1110	684	350-380*	PX 1TR/L 11018 1AK	23386,-	PX 1TR/L 11018 VAK	29233,-	PX 1TR/L 11018 1PK	27067,-	PX 1TR/L 11018 VPK	32914,-
	1175-1210	684	450-480*	PX 1TR/L 12018 1AK	23386,-	PX 1TR/L 12018 VAK	29233,-	PX 1TR/L 12018 1PK	27067,-	PX 1TR/L 12018 VPK	32914,-
	1275-1310	684	550-580*	PX 1TR/L 13018 1AK	23386,-	PX 1TR/L 13018 VAK	29233,-	PX 1TR/L 13018 1PK	27067,-	PX 1TR/L 13018 VPK	32914,-
	1375-1410	684	650-680*	PX 1TR/L 14018 1AK	23386,-	PX 1TR/L 14018 VAK	29233,-	PX 1TR/L 14018 1PK	27067,-	PX 1TR/L 14018 VPK	32914,-
2000	725-760	434	250-280	PX 1TR/L 07520 1AK	18588,-	PX 1TR/L 07520 VAK	23235,-	PX 1TR/L 07520 1PK	22269,-	PX 1TR/L 07520 VPK	26916,-
	775-810	484	250-280	PX 1TR/L 08020 1AK	18588,-	PX 1TR/L 08020 VAK	23235,-	PX 1TR/L 08020 1PK	22269,-	PX 1TR/L 08020 VPK	26916,-
	875-910	584	250-280	PX 1TR/L 09020 1AK	18588,-	PX 1TR/L 09020 VAK	23235,-	PX 1TR/L 09020 1PK	22269,-	PX 1TR/L 09020 VPK	26916,-
	975-1010	684	250-280	PX 1TR/L 10020 1AK	21135,-	PX 1TR/L 10020 VAK	26419,-	PX 1TR/L 10020 1PK	24816,-	PX 1TR/L 10020 VPK	30100,-
	1075-1110	684	350-380*	PX 1TR/L 11020 1AK	25724,-	PX 1TR/L 11020 VAK	32155,-	PX 1TR/L 11020 1PK	29405,-	PX 1TR/L 11020 VPK	35836,-
	1175-1210	684	450-480*	PX 1TR/L 12020 1AK	25724,-	PX 1TR/L 12020 VAK	32155,-	PX 1TR/L 12020 1PK	29405,-	PX 1TR/L 12020 VPK	35836,-
	1275-1310	684	550-580*	PX 1TR/L 13020 1AK	25724,-	PX 1TR/L 13020 VAK	32155,-	PX 1TR/L 13020 1PK	29405,-	PX 1TR/L 13020 VPK	35836,-
	1375-1410	684	650-680*	PX 1TR/L 14020 1AK	25724,-	PX 1TR/L 14020 VAK	32155,-	PX 1TR/L 14020 1PK	29405,-	PX 1TR/L 14020 VPK	35836,-

Skla	K ceně ESG čiré		K ceně ESG čiré s KERMIclean	
	kód	Cena	kód	Cena
■ ESG mléčné SR Opaco	U	+ **3753,-**	Y	+ **3753,-**
■ ESG barevné šedě tónované	L	+ **40%**	M	+ **40%**

Příklad objednávky:
PX 1TR 07520 VYK
V = stříbrná vysoký lesk
Y = ESG mléčné SR Opaco s KERMIclean

Atypické provedení jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm
Nastavitelná šířka atypu + 20 mm / - 15 mm.

Při objednávce vždy uveďte:
PX 1TR = s panty vpravo
PX 1TL = s panty vlevo

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1550	Šířka pevného pole > 300 je nutný stabilizátor ZDSSVSSPX, strana 144	Šířka křídla dveří	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
do 1850	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	24018,-	PX 1TR/L	30023,-	PX 1TR/L	27699,-	PX 1TR/L	33704,-	**PX 1TR/L**
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	29232,-	PX 1TR/L	36540,-	PX 1TR/L	32913,-	PX 1TR/L	40221,-	+ výška sprchového koutu
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	29232,-	PX 1TR/L	36540,-	PX 1TR/L	32913,-	PX 1TR/L	40221,-	+ hrana vaničky nebo podlahy
1851-2050	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	24018,-	PX 1TR/L	30023,-	PX 1TR/L	27699,-	PX 1TR/L	33704,-	+ šířka pevného pole
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	29232,-	PX 1TR/L	36540,-	PX 1TR/L	32913,-	PX 1TR/L	40221,-	+ šířka křídla dveří
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	29232,-	PX 1TR/L	36540,-	PX 1TR/L	32913,-	PX 1TR/L	40221,-	+ povrch
2051-2200	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	24018,-	PX 1TR/L	30023,-	PX 1TR/L	27699,-	PX 1TR/L	33704,-	+ sklo
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	29232,-	PX 1TR/L	36540,-	PX 1TR/L	32913,-	PX 1TR/L	40221,-	
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1TR/L	29232,-	PX 1TR/L	36540,-	PX 1TR/L	32913,-	PX 1TR/L	40221,-	

	Šikmý řez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
	Výřez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku

PASA® XP

1-křídlé kyvné dveře s pevným polem




POPIS VÝROBKU


- Pro kombinaci s PX TWD boční stěnou / PX TVD zkrácenou boční stěnou vedle vany, boční stěna vždy na straně dovírání.
- Částečně rámové dveře otvíravé dovnitř i ven, s pevným polem.
- Na přání lze přiobjednat Pasa stabilizátor (vnitřní vzpěru).
- Bezpečnostní 8 mm sklo dle normy DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou KERMIclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, panty a madla z kvalitní oceli.
- Šířkové vyrovnání ve stěnovém profilu 30 mm.
- Panty se zdvihovým mechanismem, uvnitř zcela zapuštěné do skla.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- S prahovou lištou (výška 6 mm) 💧💧, nebo jako bezbariérové provedení bez prahové lišty 💧💧💧, viz strana 6-7.
- Z konstrukčních důvodů nelze u Pasa XP zaručit absolutní těsnost.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umístitelný čirý háček na ručník.
- Made in Germany.
- Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.

ZPŮSOBY MONTÁŽE

Roh: PX 1WR/L a PX TWD (strana 122) / PX TVD (strana 124)




U-kabina: PX 1WR/L jako atypický výrobek a PX TWD (strana 122) / PX TVD (strana 124) a PX UWD (strana 128)



MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.



Nastavitelná šířka v rohu = hrana vaničky nebo podlahy - 10

Vnější hrana skla = hrana vaničky - 25


Možnosti montáže na vaničku / podlahu viz strana 2-3.

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV) resp. rozměr vnější hrany skla (GAK).

KERMI**extra**

■ Pískovaná skla	+ Kč	**3753,- / 4502,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		
■ Madla	Strana 22-23		

PX 1WR/L




Sériový díl na vaničku

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylce stěny pod pevným polem více než 2 mm a celkové odchylce více než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.

Při objednávce vždy uveďte:
PX 1WR = kyvné dveře/panty vpravo
PX 1WL = kyvné dveře/panty vlevo

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy s PX TWD	Hrana vaničky nebo podlahy s PX TVD	Nastavitelná šířka s PX TWD	Šířka vstupu	Šířka pevného pole * se stabilizátorem	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
1850	730-760	725-755	720-750	423	250-280	PX 1WR/L 07518 1AK	16899,-	PX 1WR/L 07518 VAK	21124,-	PX 1WR/L 07518 1PK	20580,-	PX 1WR/L 07518 VPK	24805,-
	780-810	775-805	770-800	473	250-280	PX 1WR/L 08018 1AK	16899,-	PX 1WR/L 08018 VAK	21124,-	PX 1WR/L 08018 1PK	20580,-	PX 1WR/L 08018 VPK	24805,-
	880-910	875-905	870-900	573	250-280	PX 1WR/L 09018 1AK	16899,-	PX 1WR/L 09018 VAK	21124,-	PX 1WR/L 09018 1PK	20580,-	PX 1WR/L 09018 VPK	24805,-
	980-1010	975-1005	970-1000	673	250-280	PX 1WR/L 10018 1AK	19214,-	PX 1WR/L 10018 VAK	24018,-	PX 1WR/L 10018 1PK	22895,-	PX 1WR/L 10018 VPK	27699,-
	1080-1110	1075-1105	1070-1100	673	350-380*	PX 1WR/L 11018 1AK	23386,-	PX 1WR/L 11018 VAK	29233,-	PX 1WR/L 11018 1PK	27067,-	PX 1WR/L 11018 VPK	32914,-
	1180-1210	1175-1205	1170-1200	673	450-480*	PX 1WR/L 12018 1AK	23386,-	PX 1WR/L 12018 VAK	29233,-	PX 1WR/L 12018 1PK	27067,-	PX 1WR/L 12018 VPK	32914,-
	1280-1310	1275-1305	1270-1300	673	550-580*	PX 1WR/L 13018 1AK	23386,-	PX 1WR/L 13018 VAK	29233,-	PX 1WR/L 13018 1PK	27067,-	PX 1WR/L 13018 VPK	32914,-
	1380-1410	1375-1405	1370-1400	673	650-680*	PX 1WR/L 14018 1AK	23386,-	PX 1WR/L 14018 VAK	29233,-	PX 1WR/L 14018 1PK	27067,-	PX 1WR/L 14018 VPK	32914,-
2000	730-760	725-755	720-750	423	250-280	PX 1WR/L 07520 1AK	18588,-	PX 1WR/L 07520 VAK	23235,-	PX 1WR/L 07520 1PK	22269,-	PX 1WR/L 07520 VPK	26916,-
	780-810	775-805	770-800	473	250-280	PX 1WR/L 08020 1AK	18588,-	PX 1WR/L 08020 VAK	23235,-	PX 1WR/L 08020 1PK	22269,-	PX 1WR/L 08020 VPK	26916,-
	880-910	875-905	870-900	573	250-280	PX 1WR/L 09020 1AK	18588,-	PX 1WR/L 09020 VAK	23235,-	PX 1WR/L 09020 1PK	22269,-	PX 1WR/L 09020 VPK	26916,-
	980-1010	975-1005	970-1000	673	250-280	PX 1WR/L 10020 1AK	21135,-	PX 1WR/L 10020 VAK	26419,-	PX 1WR/L 10020 1PK	24816,-	PX 1WR/L 10020 VPK	30100,-
	1080-1110	1075-1105	1070-1100	673	350-380*	PX 1WR/L 11020 1AK	25724,-	PX 1WR/L 11020 VAK	32155,-	PX 1WR/L 11020 1PK	29405,-	PX 1WR/L 11020 VPK	35836,-
	1180-1210	1175-1205	1170-1200	673	450-480*	PX 1WR/L 12020 1AK	25724,-	PX 1WR/L 12020 VAK	32155,-	PX 1WR/L 12020 1PK	29405,-	PX 1WR/L 12020 VPK	35836,-
	1280-1310	1275-1305	1270-1300	673	550-580*	PX 1WR/L 13020 1AK	25724,-	PX 1WR/L 13020 VAK	32155,-	PX 1WR/L 13020 1PK	29405,-	PX 1WR/L 13020 VPK	35836,-
	1380-1410	1375-1405	1370-1400	673	650-680*	PX 1WR/L 14020 1AK	25724,-	PX 1WR/L 14020 VAK	32155,-	PX 1WR/L 14020 1PK	29405,-	PX 1WR/L 14020 VPK	35836,-



Sériový výrobek na podlahu


Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylce stěny pod pevným polem více než 2 mm a celkové odchylce více než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.

Při objednávce vždy uveďte:
PX 1WR = kyvné dveře/panty vpravo
PX 1WL = kyvné dveře/panty vlevo

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy s PX TWD	Hrana vaničky nebo podlahy s PX TVD	Vnější hrana skla s PX TWD	Šířka vstupu	Šířka pevného pole * se stabilizátorem	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	760-790	755-785	735-765	453	250-280	PX 1WR/L 07820 1AK	18588,-	PX 1WR/L 07820 VAK	23235,-	PX 1WR/L 07820 1PK	22269,-	PX 1WR/L 07820 VPK	26916,-
	810-840	805-835	785-815	503	250-280	PX 1WR/L 08320 1AK	18588,-	PX 1WR/L 08320 VAK	23235,-	PX 1WR/L 08320 1PK	22269,-	PX 1WR/L 08320 VPK	26916,-
	910-940	905-935	885-915	603	250-280	PX 1WR/L 09320 1AK	18588,-	PX 1WR/L 09320 VAK	23235,-	PX 1WR/L 09320 1PK	22269,-	PX 1WR/L 09320 VPK	26916,-
	1010-1040	1005-1035	985-1015	673	280-310*	PX 1WR/L 10320 1AK	21135,-	PX 1WR/L 10320 VAK	26419,-	PX 1WR/L 10320 1PK	24816,-	PX 1WR/L 10320 VPK	30100,-
	1210-1240	1205-1235	1185-1215	673	480-510*	PX 1WR/L 12320 1AK	25724,-	PX 1WR/L 12320 VAK	32155,-	PX 1WR/L 12320 1PK	29405,-	PX 1WR/L 12320 VPK	35836,-
	1410-1440	1405-1435	1385-1415	673	680-710*	PX 1WR/L 14320 1AK	25724,-	PX 1WR/L 14320 VAK	32155,-	PX 1WR/L 14320 1PK	29405,-	PX 1WR/L 14320 VPK	35836,-

Skla	K ceně ESG čiré		K ceně ESG čiré s KERMIclean	
	kód	Cena	kód	Cena
■ ESG mléčné SR Opaco	U	+ 3753,-	Y	+ 3753,-
■ ESG barevné šedě tónované	L	+ 40%	M	+ 40%

Příklad objednávky:
PX 1WR 07520 VYK
V = stříbrná vysoký lesk
Y = ESG mléčné SR Opaco s KERMIclean



Atypické provedení jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm
Nastavitelná šířka atypu + 18 mm / - 12 mm.

Při objednávce vždy uveďte:
PX 1WR = kyvné dveře/panty vpravo
PX 1WL = kyvné dveře/panty vlevo

rozměr = hrana vaničky
rozměr = vnější hrana skla
Více viz strana 2-3.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1550	Šířka pevného pole > 300 je nutný stabilizátor ZDSSVSSPX , strana 144	Šířka křídla	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
do 1850	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	24018,-	PX 1WR/L	30023,-	PX 1WR/L	27699,-	PX 1WR/L	33704,-	**PX 1WR/L**
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	29232,-	PX 1WR/L	36540,-	PX 1WR/L	32913,-	PX 1WR/L	40221,-	+ výška sprchového koutu
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	29232,-	PX 1WR/L	36540,-	PX 1WR/L	32913,-	PX 1WR/L	40221,-	+ hrana vaničky nebo podlahy/
1851-2050	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	24018,-	PX 1WR/L	30023,-	PX 1WR/L	27699,-	PX 1WR/L	33704,-	Vnější hrana skla
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	29232,-	PX 1WR/L	36540,-	PX 1WR/L	32913,-	PX 1WR/L	40221,-	+ šířka pevného pole
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	29232,-	PX 1WR/L	36540,-	PX 1WR/L	32913,-	PX 1WR/L	40221,-	+ šířka křídla dveří
2051-2200	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	24018,-	PX 1WR/L	30023,-	PX 1WR/L	27699,-	PX 1WR/L	33704,-	+ povrch
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	29232,-	PX 1WR/L	36540,-	PX 1WR/L	32913,-	PX 1WR/L	40221,-	+ sklo
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX 1WR/L	29232,-	PX 1WR/L	36540,-	PX 1WR/L	32913,-	PX 1WR/L	40221,-	




Šikmý řez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
Výřez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku

PASA® XP

Boční stěna



ZPŮSOBY MONTÁŽE




POPIS VÝROBKU

- **Pro kombinaci s PX 1WR/L 1-křídlými kyvnými dveřmi s pevným polem.**
- **Částečně rámová boční stěna.**
- **Včetně Pasa stabilizátoru (vnitřní vzpěry).**
- **Bezpečnostní 8 mm sklo dle normy DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily.**
- **Šířkové vyrovnání ve stěnovém profilu 30 mm.**
- **Svislá magnetická lišta.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Pasa XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.



Nastavitelná šířka v rohu = hrana vaničky nebo podlahy - 10
Vnější hrana skla = hrana vaničky - 25


Možnosti montáže na vaničku / podlahu viz strana 2-3.

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV) resp. rozměr vnější hrany skla (GAK).

KERMI**extra**

■ Pískovaná skla	+ Kč	**3753,- / 4502,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		

PX TWD




Sériový díl na vaničku

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdi pod boční stěnou vyšších než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.

Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy	Nastavitelná šířka	Šířka volně stojící boční stěny	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
1850	730-760	720-750	705-735	PX TWD 07518 1AK	8870,-	PX TWD 07518 VAK	11088,-	PX TWD 07518 1PK	12551,-	PX TWD 07518 VPK	14769,-
	780-810	770-800	755-785	PX TWD 08018 1AK	8870,-	PX TWD 08018 VAK	11088,-	PX TWD 08018 1PK	12551,-	PX TWD 08018 VPK	14769,-
	880-910	870-900	855-885	PX TWD 09018 1AK	8870,-	PX TWD 09018 VAK	11088,-	PX TWD 09018 1PK	12551,-	PX TWD 09018 VPK	14769,-
	980-1010	970-1000	955-985	PX TWD 10018 1AK	10781,-	PX TWD 10018 VAK	13476,-	PX TWD 10018 1PK	14462,-	PX TWD 10018 VPK	17157,-
2000	730-760	720-750	705-735	PX TWD 07520 1AK	9757,-	PX TWD 07520 VAK	12196,-	PX TWD 07520 1PK	13438,-	PX TWD 07520 VPK	15877,-
	780-810	770-800	755-785	PX TWD 08020 1AK	9757,-	PX TWD 08020 VAK	12196,-	PX TWD 08020 1PK	13438,-	PX TWD 08020 VPK	15877,-
	880-910	870-900	855-885	PX TWD 09020 1AK	9757,-	PX TWD 09020 VAK	12196,-	PX TWD 09020 1PK	13438,-	PX TWD 09020 VPK	15877,-
	980-1010	970-1000	955-985	PX TWD 10020 1AK	11839,-	PX TWD 10020 VAK	14799,-	PX TWD 10020 1PK	15520,-	PX TWD 10020 VPK	18480,-



Sériový výrobek na podlahu

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdi pod boční stěnou vyšších než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.


Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy	Vnější hrana skla	Šířka volně stojící boční stěny	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	760-790	735-765	735-765	PX TWD 07820 1AK	9757,-	PX TWD 07820 VAK	12196,-	PX TWD 07820 1PK	13438,-	PX TWD 07820 VPK	15877,-
	810-840	785-815	785-815	PX TWD 08320 1AK	9757,-	PX TWD 08320 VAK	12196,-	PX TWD 08320 1PK	13438,-	PX TWD 08320 VPK	15877,-
	910-940	885-915	885-915	PX TWD 09320 1AK	9757,-	PX TWD 09320 VAK	12196,-	PX TWD 09320 1PK	13438,-	PX TWD 09320 VPK	15877,-
	1010-1040	985-1015	985-1015	PX TWD 10320 1AK	11839,-	PX TWD 10320 VAK	14799,-	PX TWD 10320 1PK	15520,-	PX TWD 10320 VPK	18480,-

Skla	K ceně ESG čiré		K ceně ESG čiré s KERMIclean	
	kód	Cena	kód	Cena
■ ESG mléčné SR Opaco	U	+ **3753,-**	Y	+ **3753,-**
■ ESG barevné šedě tónované	L	+ **40%**	M	+ **40%**

Příklad objednávky:
PX TWD 07520 VYK
V = stříbrná vysoký lesk
Y = ESG mléčné SR Opaco s KERMIclean

■ Držák ručníku 660 mm namontován z výroby. + Kč **4568,-** k ceně atypického výrobku, více informací strana 144
Držák ručníku 340 mm namontován z výroby. + Kč **3623,-** k ceně atypického výrobku, více informací strana 144



Atypické provedení jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm.
U-kabina větší než 1200 mm není možná. Nelze dodat boční stěnu na vanu!
Nastavitelná šířka atypu + 18 mm / - 12 mm.

Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Při objednávce vždy uveďte:
rozměr = hrana vaničky
rozměr = vnější hrana skla
Více viz strana 2-3.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1450	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
do 1850	do 950	PX TWD	10752,-	PX TWD	13440,-	PX TWD	14433,-	PX TWD	17121,-	**PX TWD**
	951-1250	PX TWD	12950,-	PX TWD	16188,-	PX TWD	16631,-	PX TWD	19869,-	+ výška sprchového koutu
	1251-1450	PX TWD	14396,-	PX TWD	17995,-	PX TWD	18077,-	PX TWD	21676,-	+ hrana vaničky nebo podlahy/
1851-2050	do 950	PX TWD	11773,-	PX TWD	14716,-	PX TWD	15454,-	PX TWD	18397,-	vnější hrana skla
	951-1250	PX TWD	14167,-	PX TWD	17709,-	PX TWD	17848,-	PX TWD	21390,-	+ povrch
	1251-1450	PX TWD	15719,-	PX TWD	19649,-	PX TWD	19400,-	PX TWD	23330,-	+ sklo
2051-2200	do 950	PX TWD	13116,-	PX TWD	16395,-	PX TWD	16797,-	PX TWD	20076,-	
	951-1250	PX TWD	15719,-	PX TWD	19649,-	PX TWD	19400,-	PX TWD	23330,-	
	1251-1450	PX TWD	17271,-	PX TWD	21589,-	PX TWD	20952,-	PX TWD	25270,-	




Šikmý řez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
Výřez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku

PASA® XP

Zkrácená boční stěna vedle vany



ZPŮSOBY MONTÁŽE




POPIS VÝROBKU

- **Pro kombinaci s PX 1WR/L 1-křídlými kyvnými dveřmi s pevným polem.**
- **Částečně rámová zkrácená boční stěna vedle vany.**
- **Včetně Pasa stabilizátoru (vnitřní vzpěry).**
- **Bezpečnostní 8 mm sklo dle normy DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily.**
- **Šířkové vyrovnání ve stěnovém profilu 30 mm.**
- **Svislá magnetická lišta.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Pasa XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí. Více viz strana 2-3.



Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV).

KERMI**extra**			
■ Pískovaná skla	+ Kč	**3753,- / 4502,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		

PX TVD

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Nelze dodat boční stěnu na vanu!


Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy	Nastavitelná šířka	Přesná výška PX TVD	Výškový rozdíl sprchové vaničky k vaně	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
1600 vhodná pro PX 1WR/L H=1850	730-760	720-750	1640	min. 250	PX TVD 07516 1AK	8870,-	PX TVD 07516 VAK	11088,-	PX TVD 07516 1PK	12551,-	PX TVD 07516 VPK	14769,-
	780-810	770-800			PX TVD 08016 1AK	8870,-	PX TVD 08016 VAK	11088,-	PX TVD 08016 1PK	12551,-	PX TVD 08016 VPK	14769,-
	880-910	870-900			PX TVD 09016 1AK	8870,-	PX TVD 09016 VAK	11088,-	PX TVD 09016 1PK	12551,-	PX TVD 09016 VPK	14769,-
	980-1010	970-1000			PX TVD 10016 1AK	10781,-	PX TVD 10016 VAK	13476,-	PX TVD 10016 1PK	14462,-	PX TVD 10016 VPK	17157,-
1750 vhodná pro PX 1WR/L H=2000	730-760	720-750	1790	min. 250	PX TVD 07517 1AK	9757,-	PX TVD 07517 VAK	12196,-	PX TVD 07517 1PK	13438,-	PX TVD 07517 VPK	15877,-
	780-810	770-800			PX TVD 08017 1AK	9757,-	PX TVD 08017 VAK	12196,-	PX TVD 08017 1PK	13438,-	PX TVD 08017 VPK	15877,-
	880-910	870-900			PX TVD 09017 1AK	9757,-	PX TVD 09017 VAK	12196,-	PX TVD 09017 1PK	13438,-	PX TVD 09017 VPK	15877,-
	980-1010	970-1000			PX TVD 10017 1AK	11839,-	PX TVD 10017 VAK	14799,-	PX TVD 10017 1PK	15520,-	PX TVD 10017 VPK	18480,-

Skla	K ceně ESG čiré		K ceně ESG čiré s KERMIclean	
	kód	Cena	kód	Cena
■ ESG mléčné SR Opaco	U	+ **3753,-**	Y	+ **3753,-**
■ ESG barevné šedě tónované	L	+ **40%**	M	+ **40%**

Příklad objednávky:
PX TVD 07517 VYK
V = stříbrná vysoký lesk
Y = ESG mléčné SR Opaco s KERMIclean

■ Držák ručníku 660 mm namontován z výroby. + Kč **4568,-** k ceně atypického výrobku, více informací strana 144
Držák ručníku 340 mm namontován z výroby. + Kč **3623,-** k ceně atypického výrobku, více informací strana 144



Přesahující hrana a při napojení vany a sprchové vaničky max. 5 mm.

Atypické provedení jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm.
U-kabina větší než 1200mm není možná. Nelze dodat boční stěnu na vanu!
Nastavitelná šířka atypu + 18 mm / - 12 mm.

Při objednávce vždy uveďte:
Výška horní hrany vany
Dopočet přesahu přes vanu bude dopočten v Kermi.

Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1450	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
do 1850	do 950	PX TVD	10752,-	PX TVD	13440,-	PX TVD	14433,-	PX TVD	17121,-	**PX TVD**
	951-1250	PX TVD	12950,-	PX TVD	16188,-	PX TVD	16631,-	PX TVD	19869,-	+ výška sprchového koutu
	1251-1450	PX TVD	14396,-	PX TVD	17995,-	PX TVD	18077,-	PX TVD	21676,-	+ hrana vaničky nebo podlahy
1851-2050	do 950	PX TVD	11773,-	PX TVD	14716,-	PX TVD	15454,-	PX TVD	18397,-	+ povrch
	951-1250	PX TVD	14167,-	PX TVD	17709,-	PX TVD	17848,-	PX TVD	21390,-	+ sklo
	1251-1450	PX TVD	15719,-	PX TVD	19649,-	PX TVD	19400,-	PX TVD	23330,-	
2051-2200	do 950	PX TVD	13116,-	PX TVD	16395,-	PX TVD	16797,-	PX TVD	20076,-	
	951-1250	PX TVD	15719,-	PX TVD	19649,-	PX TVD	19400,-	PX TVD	23330,-	
	1251-1450	PX TVD	17271,-	PX TVD	21589,-	PX TVD	20952,-	PX TVD	25270,-	

	Šikmý řez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
	Výřez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku


PASA® XP

Kyvné dveře s pevnými poli




ZPŮSOBY MONTÁŽE


Nika



Roh: PX PTF a PX UWD (strana 128)



U-kabina: PX PTF jako atyp a PX UWD a PX UWD (strana 128)




POPIS VÝROBKU

- **K montáži do niky a pro kombinaci s boční stěnou PX UWD.**
- **Částečně rámové dveře se dvěma křídly, otvírání dovnitř i ven, se dvěma pevnými poli.**
- **Na přání lze přiobjednat Pasa stabilizátor (vnitřní vzpěru).**
- **Bezpečnostní 8 mm sklo dle normy DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily, panty a madla z kvalitní oceli.**
- **Šířkové vyrovnání v každém stěnovém profilu 30 mm.**
- **Panty se zdvihovým mechanismem, uvnitř zcela zapuštěné do skla.**
- **Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.**
- **S prahovou lištou (výška 6 mm) 💧💧, nebo jako bezbariérové provedení bez prahové lišty 💧💧💧, viz strana 6-7.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Pasa XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umístitelný čirý háček na ručník.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.



Nastavitelná šířka v rohu = hrana vaničky nebo podlahy - 10
Vnější hrana skla = hrana vaničky - 25


Možnosti montáže na vaničku / podlahu viz strana 2-3.

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV) resp. rozměr vnější hrany skla (GAK).

KERMI**extra**

■ Pískovaná skla	+ Kč	**3753,- / 4502,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		
■ Madla	Strana 22-23		


PX PTF



Sériový díl na vaničku

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylce stěny pod pevným polem více než 2 mm a celkové odchylce více než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy v nice	Hrana vaničky nebo podlahy s PX UWD	Nastavitelná šířka s PX UWD	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
1850	1050-1110	1075-1135	1065-1125	520	250-280	PX PTF 11018 1AK	30736,-	PX PTF 11018 VAK	38420,-	PX PTF 11018 1PK	34417,-	PX PTF 11018 VPK	42101,-
	1150-1210	1175-1235	1165-1225	620	250-280	PX PTF 12018 1AK	30736,-	PX PTF 12018 VAK	38420,-	PX PTF 12018 1PK	34417,-	PX PTF 12018 VPK	42101,-
	1250-1310	1275-1335	1265-1325	720	250-280	PX PTF 13018 1AK	33933,-	PX PTF 13018 VAK	42416,-	PX PTF 13018 1PK	37614,-	PX PTF 13018 VPK	46097,-
	1350-1410	1375-1435	1365-1425	820	250-280	PX PTF 14018 1AK	33933,-	PX PTF 14018 VAK	42416,-	PX PTF 14018 1PK	37614,-	PX PTF 14018 VPK	46097,-
	1450-1510	1475-1535	1465-1525	920	250-280	PX PTF 15018 1AK	35697,-	PX PTF 15018 VAK	44621,-	PX PTF 15018 1PK	39378,-	PX PTF 15018 VPK	48302,-
	1550-1610	1575-1635	1565-1625	1020	250-280	PX PTF 16018 1AK	35697,-	PX PTF 16018 VAK	44621,-	PX PTF 16018 1PK	39378,-	PX PTF 16018 VPK	48302,-
	1650-1710	1675-1735	1665-1725	1120	250-280	PX PTF 17018 1AK	37498,-	PX PTF 17018 VAK	46873,-	PX PTF 17018 1PK	41179,-	PX PTF 17018 VPK	50554,-
	1750-1810	1775-1835	1765-1825	1220	250-280	PX PTF 18018 1AK	37498,-	PX PTF 18018 VAK	46873,-	PX PTF 18018 1PK	41179,-	PX PTF 18018 VPK	50554,-
2000	1050-1110	1075-1135	1065-1125	520	250-280	PX PTF 11020 1AK	33809,-	PX PTF 11020 VAK	42261,-	PX PTF 11020 1PK	37490,-	PX PTF 11020 VPK	45942,-
	1150-1210	1175-1235	1165-1225	620	250-280	PX PTF 12020 1AK	33809,-	PX PTF 12020 VAK	42261,-	PX PTF 12020 1PK	37490,-	PX PTF 12020 VPK	45942,-
	1250-1310	1275-1335	1265-1325	720	250-280	PX PTF 13020 1AK	37326,-	PX PTF 13020 VAK	46658,-	PX PTF 13020 1PK	41007,-	PX PTF 13020 VPK	50339,-
	1350-1410	1375-1435	1365-1425	820	250-280	PX PTF 14020 1AK	37326,-	PX PTF 14020 VAK	46658,-	PX PTF 14020 1PK	41007,-	PX PTF 14020 VPK	50339,-
	1450-1510	1475-1535	1465-1525	920	250-280	PX PTF 15020 1AK	39267,-	PX PTF 15020 VAK	49084,-	PX PTF 15020 1PK	42948,-	PX PTF 15020 VPK	52765,-
	1550-1610	1575-1635	1565-1625	1020	250-280	PX PTF 16020 1AK	39267,-	PX PTF 16020 VAK	49084,-	PX PTF 16020 1PK	42948,-	PX PTF 16020 VPK	52765,-
	1650-1710	1675-1735	1665-1725	1120	250-280	PX PTF 17020 1AK	41247,-	PX PTF 17020 VAK	51559,-	PX PTF 17020 1PK	44928,-	PX PTF 17020 VPK	55240,-
	1750-1810	1775-1835	1765-1825	1220	250-280	PX PTF 18020 1AK	41247,-	PX PTF 18020 VAK	51559,-	PX PTF 18020 1PK	44928,-	PX PTF 18020 VPK	55240,-




Sériový výrobek na podlahu

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylce stěny pod pevným polem více než 2 mm a celkové odchylce více než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy v nice	Hrana vaničky nebo podlahy s PX UWD	Vnější hrana skla s PX UWD	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	1185-1245	1210-1270	1185-1245	655	250-280	PX PTF 12320 1AK	33809,-	PX PTF 12320 VAK	42261,-	PX PTF 12320 1PK	37490,-	PX PTF 12320 VPK	45942,-
	1385-1445	1410-1470	1385-1445	855	250-280	PX PTF 14320 1AK	37326,-	PX PTF 14320 VAK	46658,-	PX PTF 14320 1PK	41007,-	PX PTF 14320 VPK	50339,-
	1485-1545	1510-1570	1485-1545	955	250-280	PX PTF 15320 1AK	39267,-	PX PTF 15320 VAK	49084,-	PX PTF 15320 1PK	42948,-	PX PTF 15320 VPK	52765,-
	1785-1845	1810-1870	1785-1845	1255	250-280	PX PTF 18320 1AK	41247,-	PX PTF 18320 VAK	51559,-	PX PTF 18320 1PK	44928,-	PX PTF 18320 VPK	55240,-

Skla	K ceně ESG čiré		K ceně ESG čiré s KERMIclean	
	kód	Cena	kód	Cena
■ ESG mléčné SR Opaco	U	+ 3753,-	Y	+ 3753,-
■ ESG barevné šedě tónované	L	+ 40%	M	+ 40%

Příklad objednávky:
PX PTF 11020 VYK
V = stříbrná vysoký lesk
Y = ESG mléčné SR Opaco s KERMIclean



Atypické provedení jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm
Nastavitelná šířka atypu + 36 mm / - 24 mm.

Při objednávce vždy uveďte:
rozměr = hrana vaničky
rozměr = vnější hrana skla
Více viz strana 2-3.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 2050	Šířka pevného pole > 300 je nutný stabilizátor ZDSSVSSPX, strana 144	Šířka křídla	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
do 1850	do 1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	42416,-	PX PTF	53020,-	PX PTF	46097,-	PX PTF	56701,-	**PX PTF**
	1251-1650	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	46872,-	PX PTF	58590,-	PX PTF	50553,-	PX PTF	62271,-	+ výška sprchového koutu
	1651-2050	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	46872,-	PX PTF	58590,-	PX PTF	50553,-	PX PTF	62271,-	+ hrana vaničky nebo podlahy/
1851-2050	do 1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	42416,-	PX PTF	53020,-	PX PTF	46097,-	PX PTF	56701,-	vnější hrana skla
	1251-1650	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	46872,-	PX PTF	58590,-	PX PTF	50553,-	PX PTF	62271,-	+ šířka pevného pole
	1651-2050	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	46872,-	PX PTF	58590,-	PX PTF	50553,-	PX PTF	62271,-	+ šířka křídla dveří
2051-2200	do 1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	42416,-	PX PTF	53020,-	PX PTF	46097,-	PX PTF	56701,-	+ povrch
	1251-1650	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	46872,-	PX PTF	58590,-	PX PTF	50553,-	PX PTF	62271,-	+ sklo
	1651-2050	min. 170 / max. 880	max. 700	PX PTF	46872,-	PX PTF	58590,-	PX PTF	50553,-	PX PTF	62271,-	




Šikmý řez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
Výřez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku

PASA® XP

Boční stěna



ZPŮSOBY MONTÁŽE




POPIS VÝROBKU

- **Pro kombinaci s PX PTF Kyvnými dveřmi s pevnými poli a pro U-kabinu.**
- **Částečně rámová boční stěna.**
- **Včetně Pasa stabilizátoru (vnitřní vzpěry).**
- **Bezpečnostní 8 mm sklo dle normy DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily.**
- **Šířkové vyrovnání ve stěnovém profilu 30 mm.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Pasa XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.



Nastavitelná šířka v rohu = hrana vaničky nebo podlahy - 10
Vnější hrana skla = hrana vaničky - 25

Možnosti montáže na vaničku / podlahu viz strana 2-3.

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV) resp. rozměr vnější hrany skla (GAK).

KERMI**extra**

■ Pískovaná skla	+ Kč	**3753,- / 4502,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		

PX UWD

Sériový díl na vaničku

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdi pod boční stěnou vyšších než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.

Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy	Nastavitelná šířka	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
1850	730-760	720-750	PX UWD 07518 1AK	8869,-	PX UWD 07518 VAK	11086,-	PX UWD 07518 1PK	12550,-	PX UWD 07518 VPK	14767,-
	780-810	770-800	PX UWD 08018 1AK	8869,-	PX UWD 08018 VAK	11086,-	PX UWD 08018 1PK	12550,-	PX UWD 08018 VPK	14767,-
	880-910	870-900	PX UWD 09018 1AK	8869,-	PX UWD 09018 VAK	11086,-	PX UWD 09018 1PK	12550,-	PX UWD 09018 VPK	14767,-
	980-1010	970-1000	PX UWD 10018 1AK	10780,-	PX UWD 10018 VAK	13475,-	PX UWD 10018 1PK	14461,-	PX UWD 10018 VPK	17156,-
2000	730-760	720-750	PX UWD 07520 1AK	9757,-	PX UWD 07520 VAK	12196,-	PX UWD 07520 1PK	13438,-	PX UWD 07520 VPK	15877,-
	780-810	770-800	PX UWD 08020 1AK	9757,-	PX UWD 08020 VAK	12196,-	PX UWD 08020 1PK	13438,-	PX UWD 08020 VPK	15877,-
	880-910	870-900	PX UWD 09020 1AK	9757,-	PX UWD 09020 VAK	12196,-	PX UWD 09020 1PK	13438,-	PX UWD 09020 VPK	15877,-
	980-1010	970-1000	PX UWD 10020 1AK	11859,-	PX UWD 10020 VAK	14824,-	PX UWD 10020 1PK	15540,-	PX UWD 10020 VPK	18505,-

Sériový výrobek na podlahu

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdi pod boční stěnou vyšších než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.

Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy	Vnější hrana skla	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	760-790	735-765	PX UWD 07820 1AK	9757,-	PX UWD 07820 VAK	12196,-	PX UWD 07820 1PK	13438,-	PX UWD 07820 VPK	15877,-
	810-840	785-815	PX UWD 08320 1AK	9757,-	PX UWD 08320 VAK	12196,-	PX UWD 08320 1PK	13438,-	PX UWD 08320 VPK	15877,-
	910-940	885-915	PX UWD 09320 1AK	9757,-	PX UWD 09320 VAK	12196,-	PX UWD 09320 1PK	13438,-	PX UWD 09320 VPK	15877,-
	1010-1040	985-1015	PX UWD 10320 1AK	11859,-	PX UWD 10320 VAK	14824,-	PX UWD 10320 1PK	15540,-	PX UWD 10320 VPK	18505,-

Skla	K ceně ESG čiré		K ceně ESG čiré s KERMIclean	
	kód	Cena	kód	Cena
■ ESG mléčné SR Opaco	U	+ **3753,-**	Y	+ **3753,-**
■ ESG barevné šedě tónované	L	+ **40%**	M	+ **40%**

Příklad objednávky:
PX UWD 07520 VYK
V = stříbrná vysoký lesk
Y = ESG mléčné SR Opaco s KERMIclean

■ Držák ručníku 660 mm namontován z výroby. + Kč **4568,-** k ceně atypického výrobku, více informací strana 144
Držák ručníku 340 mm namontován z výroby. + Kč **3623,-** k ceně atypického výrobku, více informací strana 144

Atypické provedení jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm.
U-kabina větší než 1200 mm není možná. Nelze dodat boční stěnu na vanu!
Nastavitelná šířka atypu + 18 mm / - 12 mm.

Při objednávce vždy uveďte:
rozměr = hrana vaničky
rozměr = vnější hrana skla
Více viz strana 2-3.

Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1450	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
do 1850	do 950	PX UWD	13476,-	PX UWD	16845,-	PX UWD	17157,-	PX UWD	20526,-	**PX UWD**
	951-1250	PX UWD	13476,-	PX UWD	16845,-	PX UWD	17157,-	PX UWD	20526,-	+ výška sprchového koutu
	1251-1450	PX UWD	13476,-	PX UWD	16845,-	PX UWD	17157,-	PX UWD	20526,-	+ hrana vaničky nebo podlahy/
1851-2050	do 950	PX UWD	13476,-	PX UWD	16845,-	PX UWD	17157,-	PX UWD	20526,-	vnější hrana skla
	951-1250	PX UWD	13476,-	PX UWD	16845,-	PX UWD	17157,-	PX UWD	20526,-	+ povrch
	1251-1450	PX UWD	13476,-	PX UWD	16845,-	PX UWD	17157,-	PX UWD	20526,-	+ sklo
2051-2200	do 950	PX UWD	13476,-	PX UWD	16845,-	PX UWD	17157,-	PX UWD	20526,-	
	951-1250	PX UWD	13476,-	PX UWD	16845,-	PX UWD	17157,-	PX UWD	20526,-	
	1251-1450	PX UWD	13476,-	PX UWD	16845,-	PX UWD	17157,-	PX UWD	20526,-	

Šikmý řez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
Výřez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku


PASA® XP

Rohový vstup 2-dílný (jednokřídlé kyvné dveře s pevnými poli) - cena za polovinu sprchového koutu




ZPŮSOBY MONTÁŽE

Roh: PX EPR a PX EPL



U-kabina: PX EPR/L jako atyp a PX EPR/L a PX UWD (strana 128)




POPIS VÝROBKU

- **Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého polovičního dílu PX EPR a levého polovičního dílu PX EPL.**
- **Je možné libovolně kombinovat poloviční díly různých rozměrů.**
- **Částečně rámový rohový vstup se dvěma křídly a pevnými poli, dveře otvíravé dovnitř i ven.**
- **Lze přiobjednat Pasa-stabilizátor (vnitřní vzpěru).**
- **Bezpečnostní 8 mm sklo dle normy DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily, panty a madla z kvalitní oceli.**
- **Šířkové vyrovnání ve stěnovém profilu 30 mm.**
- **Panty se zdvihovým mechanismem, uvnitř zcela zapuštěné do skla.**
- **Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.**
- **S prahovou lištou (výška 6 mm) 💧💧, nebo jako bezbariérové provedení bez prahové lišty 💧💧💧, viz strana 6-7.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Pasa XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umístitelný čirý háček na ručník.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.



Nastavitelná šířka v rohu = hrana vaničky nebo podlahy - 10
Vnější hrana skla = hrana vaničky - 25

Možnosti montáže na vaničku / podlahu viz strana 2-3.

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV) resp. rozměr vnější hrany skla (GAK).

KERMI**extra**			
■ Pískovaná skla	+ Kč	**3753,- / 4502,-**	dle dekoru k ceně polovičního dílu sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		
■ Madla	Strana 22-23		

PX EPR/L

Sériový díl na vaničku

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylce stěny pod pevným polem více než 2 mm a celkové odchylce více než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (PX EPR) a levého poloviního dílu (PX EPL).

Při objednávce vždy uveďte:
PX EPR = pravý poloviční díl
PX EPL = levý poloviční díl

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy	Nastavitelná šířka	Diagonální šířka vstupu 2 poloviních dílů	Šířka pevného pole * se stabilizátorem	Šířka dveří	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015 za poloviční díl
1850	730-760	720-750	633	250-280	439	PX EPR 07518 1AK	14639,-	PX EPR 07518 VAK	18299,-	PX EPR 07518 1PK	18320,-	PX EPR 07518 VPK	21980,-
						PX EPL 07518 1AK	14639,-	PX EPL 07518 VAK	18299,-	PX EPL 07518 1PK	18320,-	PX EPL 07518 VPK	21980,-
	780-810	770-800	704	250-280	489	PX EPR 08018 1AK	14639,-	PX EPR 08018 VAK	18299,-	PX EPR 08018 1PK	18320,-	PX EPR 08018 VPK	21980,-
						PX EPL 08018 1AK	14639,-	PX EPL 08018 VAK	18299,-	PX EPL 08018 1PK	18320,-	PX EPL 08018 VPK	21980,-
	880-910	870-900	846	250-280	589	PX EPR 09018 1AK	14639,-	PX EPR 09018 VAK	18299,-	PX EPR 09018 1PK	18320,-	PX EPR 09018 VPK	21980,-
						PX EPL 09018 1AK	14639,-	PX EPL 09018 VAK	18299,-	PX EPL 09018 1PK	18320,-	PX EPL 09018 VPK	21980,-
	980-1010	970-1000	987	250-280	689	PX EPR 10018 1AK	16899,-	PX EPR 10018 VAK	21124,-	PX EPR 10018 1PK	20580,-	PX EPR 10018 VPK	24805,-
						PX EPL 10018 1AK	16899,-	PX EPL 10018 VAK	21124,-	PX EPL 10018 1PK	20580,-	PX EPL 10018 VPK	24805,-
	1180-1210	1170-1200	987	450-480*	689	PX EPR 12018 1AK	20574,-	PX EPR 12018 VAK	25718,-	PX EPR 12018 1PK	24255,-	PX EPR 12018 VPK	29399,-
						PX EPL 12018 1AK	20574,-	PX EPL 12018 VAK	25718,-	PX EPL 12018 1PK	24255,-	PX EPL 12018 VPK	29399,-
2000	730-760	720-750	633	250-280	439	PX EPR 07520 1AK	16103,-	PX EPR 07520 VAK	20129,-	PX EPR 07520 1PK	19784,-	PX EPR 07520 VPK	23810,-
						PX EPL 07520 1AK	16103,-	PX EPL 07520 VAK	20129,-	PX EPL 07520 1PK	19784,-	PX EPL 07520 VPK	23810,-
	780-810	770-800	704	250-280	489	PX EPR 08020 1AK	16103,-	PX EPR 08020 VAK	20129,-	PX EPR 08020 1PK	19784,-	PX EPR 08020 VPK	23810,-
						PX EPL 08020 1AK	16103,-	PX EPL 08020 VAK	20129,-	PX EPL 08020 1PK	19784,-	PX EPL 08020 VPK	23810,-
	880-910	870-900	846	250-280	589	PX EPR 09020 1AK	16103,-	PX EPR 09020 VAK	20129,-	PX EPR 09020 1PK	19784,-	PX EPR 09020 VPK	23810,-
						PX EPL 09020 1AK	16103,-	PX EPL 09020 VAK	20129,-	PX EPL 09020 1PK	19784,-	PX EPL 09020 VPK	23810,-
	980-1010	970-1000	987	250-280	689	PX EPR 10020 1AK	18588,-	PX EPR 10020 VAK	23235,-	PX EPR 10020 1PK	22269,-	PX EPR 10020 VPK	26916,-
						PX EPL 10020 1AK	18588,-	PX EPL 10020 VAK	23235,-	PX EPL 10020 1PK	22269,-	PX EPL 10020 VPK	26916,-
	1180-1210	1170-1200	987	450-480*	689	PX EPR 12020 1AK	22631,-	PX EPR 12020 VAK	28289,-	PX EPR 12020 1PK	26312,-	PX EPR 12020 VPK	31970,-
						PX EPL 12020 1AK	22631,-	PX EPL 12020 VAK	28289,-	PX EPL 12020 1PK	26312,-	PX EPL 12020 VPK	31970,-

Sériový výrobek na podlahu

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylce stěny pod pevným polem více než 2 mm a celkové odchylce více než 3 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (PX EPR) a levého poloviního dílu (PX EPL).

Při objednávce vždy uveďte:
PX EPR = pravý poloviční díl
PX EPL = levý poloviční díl

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy	Vnější hrana skla	Diagonální šířka vstupu 2 poloviních dílů	Šířka pevného pole * se stabilizátorem	Šířka dveří	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015 za poloviční díl
2000	760-790	735-765	676	250-280	469	PX EPR 07820 1AK	16103,-	PX EPR 07820 VAK	20129,-	PX EPR 07820 1PK	19784,-	PX EPR 07820 VPK	23810,-
						PX EPL 07820 1AK	16103,-	PX EPL 07820 VAK	20129,-	PX EPL 07820 1PK	19784,-	PX EPL 07820 VPK	23810,-
	810-840	785-815	747	250-280	519	PX EPR 08320 1AK	16103,-	PX EPR 08320 VAK	20129,-	PX EPR 08320 1PK	19784,-	PX EPR 08320 VPK	23810,-
						PX EPL 08320 1AK	16103,-	PX EPL 08320 VAK	20129,-	PX EPL 08320 1PK	19784,-	PX EPL 08320 VPK	23810,-
	910-940	885-915	888	250-280	619	PX EPR 09320 1AK	16103,-	PX EPR 09320 VAK	20129,-	PX EPR 09320 1PK	19784,-	PX EPR 09320 VPK	23810,-
						PX EPL 09320 1AK	16103,-	PX EPL 09320 VAK	20129,-	PX EPL 09320 1PK	19784,-	PX EPL 09320 VPK	23810,-
	1010-1040	985-1015	987	280-310*	689	PX EPR 10320 1AK	18588,-	PX EPR 10320 VAK	23235,-	PX EPR 10320 1PK	22269,-	PX EPR 10320 VPK	26916,-
						PX EPL 10320 1AK	18588,-	PX EPL 10320 VAK	23235,-	PX EPL 10320 1PK	22269,-	PX EPL 10320 VPK	26916,-
	1210-1240	1185-1215	987	480-510*	689	PX EPR 12320 1AK	22631,-	PX EPR 12320 VAK	28289,-	PX EPR 12320 1PK	26312,-	PX EPR 12320 VPK	31970,-
						PX EPL 12320 1AK	22631,-	PX EPL 12320 VAK	28289,-	PX EPL 12320 1PK	26312,-	PX EPL 12320 VPK	31970,-

Skla	K ceně poloviního dílu s ESG čiré		K ceně poloviního dílu s ESG čiré s KERMIclean	
	kód	Cena	kód	Cena
■ ESG mléčné SR Opaco	U	+ **3753,-**	Y	+ **3753,-**
■ ESG barevné šedě tónované	L	+ **40%**	M	+ **40%**

Příklad objednávky:
PX EPR 07520 VYK
V = stříbrná vysoký lesk
Y = ESG mléčné SR Opaco s KERMIclean

Atypické provedení jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm.
Nastavitelná šířka atypu + 18 mm / - 12 mm.
Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (PX EPR) a levého poloviního dílu(PX EPL).

Při objednávce vždy uveďte:
PX EPR = pravý poloviční díl
PX EPL = levý poloviční díl

rozměr = hrana vaničky
rozměr = vnější hrana skla
Více viz strana 2-3.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1550	Šířka pevného pole > 300 je nutný stabilizátor ZDSSVSSPX , strana 144	Šířka křídla	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015 za poloviční díl	Objednací údaje
do 1850	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR/L poloviční díl	21124,-	PX EPR/L poloviční díl	26405,-	PX EPR/L poloviční díl	24805,-	PX EPR/L poloviční díl	30086,-	**PX EPR/L poloviční díl**
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR/L poloviční díl	25718,-	PX EPR/L poloviční díl	32148,-	PX EPR/L poloviční díl	29399,-	PX EPR/L poloviční díl	35829,-	+ výška sprchového koutu
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR/L poloviční díl	25718,-	PX EPR/L poloviční díl	32148,-	PX EPR/L poloviční díl	29399,-	PX EPR/L poloviční díl	35829,-	+ hrana vaničky nebo
1851-2050	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR/L poloviční díl	21124,-	PX EPR/L poloviční díl	26405,-	PX EPR/L poloviční díl	24805,-	PX EPR/L poloviční díl	30086,-	podlahy/ vnější hrana skla
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR/L poloviční díl	25718,-	PX EPR/L poloviční díl	32148,-	PX EPR/L poloviční díl	29399,-	PX EPR/L poloviční díl	35829,-	+ šířka pevného pole
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR/L poloviční díl	25718,-	PX EPR/L poloviční díl	32148,-	PX EPR/L poloviční díl	29399,-	PX EPR/L poloviční díl	35829,-	+ šířka křídla dveří
2051-2200	601-950	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR/L poloviční díl	21124,-	PX EPR/L poloviční díl	26405,-	PX EPR/L poloviční díl	24805,-	PX EPR/L poloviční díl	30086,-	+ povrch
	951-1250	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR/L poloviční díl	25718,-	PX EPR/L poloviční díl	32148,-	PX EPR/L poloviční díl	29399,-	PX EPR/L poloviční díl	35829,-	+ sklo
	1251-1550	min. 170 / max. 880	max. 700	PX EPR/L poloviční díl	25718,-	PX EPR/L poloviční díl	32148,-	PX EPR/L poloviční díl	29399,-	PX EPR/L poloviční díl	35829,-	


Šikmý řez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku (poloviního dílu)	
Výřez	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku (poloviního dílu)	

PASA® XP

Dle typu vaničky a stavební situace pasuje sprchový kout na vaničku s odchylkou
0-5 mm
* 5-10 mm.


Přiřazení vaničky ke čtvrtkruhovému sprchovému koutu

symetrické




Výrobce	Model	Rádius	PX 50L / PX 55L	PX 50R / PX 55R	PX P50 / PX P55
Acomo	Domino 2	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Tondo ST 950	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Tondo FT 955	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Tondo ST 955	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Tondo FT 1055	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Allia	Amalfi 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Bastia 90	R500	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Latitude 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Manhattan 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Prima 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Amalfi 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Prima 100x100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Alstone	Eurolux 900	R545	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Alterna	Concerto Papillo Plentude 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Aquarine	Foria 1/4 de Cercle 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Kalista 1/4 de Cercle 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	*Dasia 1/4 de Cercle 90	R562*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Dasia 1/4 de Cercle 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Foria 1/4 de Cercle 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Kalista 1/4 de Cercle 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Artweger	Jasmin 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Susanne 90x90 VK	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Jasmin 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Susanne 100x100 VK	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Atlantis	BFD0914	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	VK BFD1014	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
Banacril	Corner 90 Estrella	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Corner 90 Plus	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Mystic Corner 90x90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	*Swing 90x90	R560*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
BanKonfort	QA 90	R504	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
Bavaria (GC)	90 EF Viertelkreis extraflach	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	90 SF Viertelkreis superflach	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	90 Viertelkreis	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	100 EF Viertelkreis extraflach	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Best Line	BLK VQ 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	BLK VQ 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Bette	Corner 8910,7910,7920,5429,5430,5440,5450	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Floor 900 5421	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Corner 8920,7810,7820,5459,5460,5470,5480	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Floor 1000 5451	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
Blank	*Carlo 90	R560*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Constantin 100	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
Breuer	Noa Typ 1906 900x900	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Noa Typ 1912 900x900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Noa Typ 1956 900x900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Noa Typ 1912 1000x1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Noa Typ 1956 1000x1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Brossette	Nabis 90x90 R550	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Cersanit	*Atlantic 90x90	R480*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
Cesana Spa	Round 243	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Round 235	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Round 245	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Coers	DEF89RS	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	DEF90R	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	DEF90RS	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	DEF100R	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	DEF100RS	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Comforsan	Comforsan 900x900 VK	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Delphis	Basic 2678,	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Basic 2680	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Fresh 6230	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Pure 4196	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Pure 6520	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Fresh 6231	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Pure 4197	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Pure 6521	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Dolomite	Surf 4698	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Surf J0877	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Surf J3390	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Domovari	D852/90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	D852/100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Duka	Ronda 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ronda P 921	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Duravit	D-Code 720069	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	D-Code 720108	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Starck 720030	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Starck Slimline 720135	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	D-Code 720070	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	D-Code 720109	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Starck 720032	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Starck Slimline 720136	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Duscholux	Free Base Round 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Malaga Round Trend 771	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Free Base Round 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Malaga Round Trend 775	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Eisl	*Ufo 90	R470*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Hawaii 90	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Nirvana 90	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	VK PL90E / PL90U	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Liberty 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	VK PL90EP	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	*Malta 90	R570*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
EURO-PA	Perfectly 900 superflach	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Perfectly Flach N 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Perfectly Tief N 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Perfectly 1000 superflach	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Perfectly Flach N 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
FAP	*Melk 500-Flach 90	R515*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Ischl-Flach 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..

symetrické



Výrobce	Model	Rádius	PX 50L / PX 55L	PX 50R / PX 55R	PX P50 / PX P55
FAP	Wels	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Wels-Flach 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ischl-Flach 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Melk 550-Flach 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Wels 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Wels-Flach 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Fröhlich	Monaco	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Monte Carlo 90	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Moreal	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Grado	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Laura	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Tivoli	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Galassia	*Arké 900	R515*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Venus 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Angolare 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Galatea	Lauchhammer S314	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Lauchhammer S353	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Lauchhammer S373	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Lauchhammer S375	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Lauchhammer SL Selection SL D 900 R	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Mediterano Rondo Ellipse 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	ZEN Ogawa 5	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Lauchhammer S354	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Lauchhammer S374	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Lauchhammer SL Selection SL D 1000 R	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Mediterano Rondo Ellipse 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	ZEN Ogawa 6	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
GC (Hoesch)	Cosima 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Cosima 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
GC (V&B)	Derby Top 90x90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Derby Top 100x100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Gelco	Laura 90	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Viva 90, Beta	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Laura 100	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Viva 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
GEO	90 DTA	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	90 DTF	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	100 DTA	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	100 DTF	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
GKI Sanitär	UNO DW Viertelkreis 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	UNO DW Viertelkreis 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Glamü	*Balea	R560*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	*Dasia	R560*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Dasia 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
GSH	Sanibel 1001	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
GSI	Piatto Doccia 90x90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Hoesch	*Armada 900 superflach	R530*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Armada 900 ultraflach	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	*Armada 1000 superflach	R530*	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Armada 1000 ultraflach	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
HSK	Super-Flach 50509	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Super-Flach 575090	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Super-Flach bodeneinbau 5605090	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Viertelkreis 50009	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Super-Flach 50510	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Super-Flach 575100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Super-Flach bodeneinbau 5605100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Viertelkreis 50010	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Hüppe	Novano 200912	R504	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Purano 202151	R504	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Novano 200910	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Novano 200913	R504	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Purano 202152	R504	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Novano 200911	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Hydro Pool	Venus ND 11	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Venus ND 28	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Venus ND 12	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Venus ND 30	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
Ideal Standard	*Top S Plus K6248	R515*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	*Top S Plus K6254	R515*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Aqua K6226	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Connect-Playa T2708	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Hotline K277601/278001	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Surf SVC	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Twist T2005	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ultra Flat K1622	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ultra Flat K5176	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Washpoint K5224	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Aqua K6070	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Connect-Playa T2709	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Hotline K278101	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Top S Plus K6252	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Ultra Flat K1623	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Ultra Flat K5177	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Washpoint K5225	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Inda	BP4330	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Intek	Lavada 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
ISG	Concept 100	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Concept 200	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Optima S 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Concept 200	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Optima S 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Jacob Delafon	Flight E62444	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Kyreo EN107	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Odeon Up N124K	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Flight E62480	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Odeon Up N123K	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Just Trays	Quadrant 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Kabi	Iwon plus 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Michel 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..

symetrické



Výrobce	Model	Rádius	PX 50L / PX 55L	PX 50R / PX 55R	PX P50 / PX P55
Kabi	Vivien 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Kaldewei	Zirkon 604,513,514	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	*Fontana 568,564,586,585	R520*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	*Rondana 90	R520*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Arrondo 870,871,880	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Zirkon 606,510	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	*Fontana 569,565,587,589	R520*	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Arrondo 872,873,881	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Keramag	Caluna 90	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Primera 90	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	iCon 900x900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Preciosa 900x900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Renova Nr. 1, 6cm flach	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Vitelle 900x900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Felino 905x905	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Caluna 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Felino 1000x1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	iCon 1000x1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Preciosa 1000x1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Primera 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Vitelle 1000x1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Kohler	*Odela 90	R525*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Kolo	Akcent 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Atol 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Gleboki 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	KOTO simplo 90x90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Standard 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Kolpa	GreenLine Bossanova 90	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	GreenLine Bebop 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	GreenLine Blues/Ory/Bolero 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	GreenLine Dixie 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	GreenLine Moto/Solo/Arco/Pony/Twist 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	GreenLine Shag 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	QuatLine Ocean 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	GreenLine Blues 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	GreenLine Shag 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	GreenLine Solo 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Koralle	Clarissa Plus 90/4	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Normaline EDW 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	T200 90/4	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	T500 90/4	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	T900 90/4	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Terra 90/4	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Clarissa Plus 100/4	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	T200 100/4	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	T500 100/4	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	T900 100/4	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Terra 100/4	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Laufen	Duschwanne VK 21143.5	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Duschwanne VK 85097.4	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Duschwanne VK 853953 Merano	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Duschwanne VK 21143.6	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Duschwanne VK 213503	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Leda (Koralle)	Bora L12BOQ090	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Diana 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Pacifique 900x900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ronda 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Terra 90/4	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Bora L12BOQ100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Pacifique 1000x1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Terra 100/4	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Leifeld	Kolibri 90	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
M.I.E.	*Ammersee 90	R515*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	*Ammersee 100	R530*	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Mauersberger Badtechnik	Aphylla 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Aphylla 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Moeller	*Vera 90	R475*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
Mondial	R550 / 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Mont Sano	*Stuttgart 90	R490*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Hamburg 90	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Bremen 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Hooge 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Kiel 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Hooge 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Mramorit	Beta	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Evron	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
Neomediam	Bossa Nova	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ravel 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Ravel 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Novellini	Cup 1	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Cup 2	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Victory A90 / B90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Victory A100 / B100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
ÖAG	Classic 900x900 CCRBT90F	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Collection Acryl 900x900 CCORBT90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Star 900x900 CSARBT90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Star 900x900 CSARBTF90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Classic 1000x1000 CCRBT100F	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Collection Acryl 1000x1000 CCORBT100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Ottofond	Kos 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Kraton 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Belize 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Denia 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Java 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Maui 90/4	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Belize 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Kraton 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Maui 100/4	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Plexicor	Europa	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
Plieger	Liberty Corner 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..

PASA® XP

Dle typu vaničky a stavební situace pasuje sprchový kout na vaničku s odchylkou
0-5 mm
* 5-10 mm.

Přiřazení vaničky ke čtvrtkruhovému sprchovému koutu

symetrické

Výrobce	Model	Rádius	PX 50L / PX 55L	PX 50R / PX 55R	PX P50 / PX P55
Plieger	Liberty Corner 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Polypex	Abano	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Harmonie 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Lagune 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Objekt 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Rondo 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Lagune 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Rondo 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Verona 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Polysan	Sonata 90 R50	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Sonata 90 R55	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Sonata 100 R50	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Sonata 100 R55	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Pool-Spa	Bretania 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Castylia 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Germina 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Monaco 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Venecja 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Porcher	Anglia P3784	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Anglia P3785	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Vela J4307	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Poresta	Loft 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Poresta Luna 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Poresta Luna 100	R545	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Prima (GC)	90 EF Viertelkreis extraflach	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	90 SF Viertelkreis superflach	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	90 Viertelkreis	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	100 EF Viertelkreis extraflach	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Prisma (SHT)	Neptun PRINRD90N/ PRINRD90FN	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	PRIARD90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Venus PRIVRD90N	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Neptun PRINRD100FN	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	PRIARD100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Venus PRIVRD100N	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
R+F	Europa K8095	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	MyStyle 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Optiset K2601	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	MyStyle 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Optiset K2602	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Ravak	Ronda 90	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Elipso 90 LA, EX, PAN	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Elipso PRO 90	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Sabina 90 LA	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Tosca 90 LA	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Elipso 100 LA, EX, PAN	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Elipso PRO 100	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
Reisser	Adria AH 601/99	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Florida K2571	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Golf 90x90/AH941/99	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Adria AH 601/11	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Florida K2570	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Golf 100x100/ AH941/11	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Repabad	Bologna 90/4	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Florenz S 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Udine S 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Vaduz 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Bologna 100/4	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Udine S 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Udine S 100 OE	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Vaduz 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Riho	210 (DA 19), 207 (DA 21)	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	211 (DA 20), 209 (DA 18)	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	280 (DA 88), 281 (DA 89)	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Kolping 90 (DB 14)	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	284 (DA 92), 285 (DA 93)	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Kolping 100 (DB 18)	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Roca	Paradise 90x90	R504	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Sherry-N 900 VK	R504	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Malta 900 VK	R505	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Sherry-N 1000 VK	R504	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Malta 1000 VK	R505	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
Roltechnik	Bajkal 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Hawaii 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Tahiti 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Roth	*Cascada 90	R480*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	*Laguna	R480*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	*Tundra 90	R535*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	PCT SELLES 4224	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	PCT SELLES 4303/4304	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	PCT SELLES 9541	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	*Regona B 90	R560*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	*PCT SELLES 4103	R570*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	*Laguna	R480*	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	PCT SELLES 4243	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
RVG	Roma 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Samo	*Round D2090	R535*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	*Round D2012	R541*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	*Round D2100	R541*	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Sanibel	*Sanibel 1001 extraflach V90x90	R515*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	*Sanibel 1001 flach V90x90	R515*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Sanibel 3001 V90x90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Sanibel 1001 extraflach V100x100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Sanibel 3001 V100x100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Saniku	AS-RUDW 130 / 890	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Antigua VK / 900	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Aruba VK / 900	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	A-RUDW 900	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Lima VK / 900	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Antigua VK / 1000	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
	Aruba VK / 1000	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..

symetrické

Výrobce	Model	Rádius	PX 50L / PX 55L	PX 50R / PX 55R	PX P50 / PX P55
Saniku	A-RUDW/F 1000	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
Sanitär-Heinze	Larimar 900 VK	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Larimar 1000 VK	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Sanitär-Union	Diana Life2 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Diana Plus 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Diana Life2 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Diana Plus 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Sanitop	*Samantha 90 / R515	R515*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Atoll 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Kreta 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Samantha 90/R550	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Sanplast	*BP/CD 90x90	R480*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	*BP/CO Plus 90	R480*	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	*BP/EX 90x90	R530*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	BP/EXa 90x90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	BP-AVII/EX 90x90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	OV-BP/EKO 90x90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	OV-BP/Plus 90x90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	*BP/EX 100x100	R530*	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	BP/EXa 100x100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	BP-AVII/EX 100x100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
SanSwiss	*900 Radia R537	R537*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	WMR 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	WMR 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Sarreguemines	829	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Schedpol	Grando 90x90 R500	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Grando PLUS 90x90 R500	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Grawello 90x90 R500	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Dante 90x90 R550	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Grando 90x90 R550	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Grando 90x90 R550	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Grawello 90x90 R550	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Schmidlin	900	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	1000	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
Sealskin	Comfort-Line Ronda 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Plato-Line 900/P900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Senso-Line 900/P900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Comfort-Line Ronda 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Plato-Line 1000/P1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Senso-Line 1000/P1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Selles (Roth)	Amalfi 900 (S07453)	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Dedicace XP 900 (S07182)	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Royan 900 (S07091)	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Royan XP 900 (S07242)	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Royan XP 900 (S07352)	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Sully 900 (S07051)	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Amalfi 1000 (S07451)	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Royan XP 1000 (S07272)	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Sodim	Lis 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Lis 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Spirella	Rondo 90	R500	PX 50L 090..	PX 50R 090..	PX P50 090..
	Rondo 100	R500	PX 50L 100..	PX 50R 100..	PX P50 100..
Sprinz	*Element V	R520*	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
TAB	ABS 90S	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Perla 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	RO90HLO / VIT90S	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
Take	Take2000_2 Viertelkreis 90SF	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Take3000_2 Viertelkreis 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Take2000_2 Viertelkreis 100SF	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Take3000_2 Viertelkreis 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Teiko	Sano 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Silba 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
UHT	Mediano 900x900/2459	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Mediano 1000x1000/2460	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Vagnerplast Villeroy&Boch	Excellent KR 100x100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Avansis 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Format Design 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Futurion 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Geos 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	LOGIC 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Squaro 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Subway 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	UDA0906DEN4V/UDA-0906DEN4GV	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	O.novo 6209 90	R555	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Omnia pro 900	R555	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Omnia-vita 900	R555	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Format Design 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Futurion 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Geos 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	LOGIC 1000	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Subway 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	UDA1006DEN4V/UDA-1006DEN4GV	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
VitrA	Arkitekt 900	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Luna Corner 90x90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Luna Corner Flat 90x90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Monobloc Corner 90x90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Universal Corner Flat 90x90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Harmony Corner Flat 100x100	R545	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Luna Corner 100x100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Luna Corner Flat 100x100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Universal Corner Flat 100x100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
Wave	Bounty 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Bounty Cocos 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Seleni 90	R550	PX 55L 090..	PX 55R 090..	PX P55 090..
	Bounty 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..
	Bounty Cocos 100	R550	PX 55L 101..	PX 55R 101..	PX P55 101..

asymetrické

Výrobce	Model	Rádius	PX 50L / PX 55L	PX 50R / PX 55R	PX P50 / PX P55
Bathstore	1200x900(Right) 6P	R550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
	1200x900(Left) 6Q	R550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
Bette	Corner 5461,5462,8921	R500	PX 50L V41..	PX 50R V41..	PX P50 V41..
	Corner 5464,5465,8923	R500	PX 50L V42..	PX 50R V42..	PX P50 V42..
	Corner 5471,5472	R500		PX 50R V71..	PX P50 V71..
	Corner 5475,5476	R500	PX 50L V72..		PX P50 V72..
Duscholux	Malaga Round Trend 778R	R500	PX 50L V41..	PX 50R V41..	PX P50 V41..
	Malaga Round Trend 778L	R500	PX 50L V42..	PX 50R V42..	PX P50 V42..
Galatea	S371 rechts	R550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	S370 links	R550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
HSK	Super-Flach 505211 links	R550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	VK 50021 links	R550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	Super-Flach 505201 rechts	R550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
	VK 50020 rechts	R550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
	Super-Flach 505250 links	R550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
	Super-Flach bodeneinbau 5605250 li	R550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
	Super-Flach 505240 rechts	R550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
	Super-Flach bodeneinbau 5605240 re	R550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
Hüppe	Purano 202154	R504	PX 50L V41..	PX 50R V41..	PX P50 V41..
	Purano 202153	R504	PX 50L V42..	PX 50R V42..	PX P50 V42..
	Purano 202147	R504		PX 50R V71..	PX P50 V71..
	Purano 202146	R504	PX 50L V72..		PX P50 V72..
Jacob Delafon	Flight E62466	R550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
	Flight E62465	R550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
Just Trays	Offset quadrant 900x1200re	R550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
	Offset quadrant 1200x900li	R550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
Kolpa	GreenLine Malur-R 900/1200	R550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
	GreenLine Malur-L 1200/900	R550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
Mauersberger Badtechnik	Albis 90x100 rechts	R550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	Albis 100x90 links	R550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
Polypex	lagune 100x90 links	R550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	Lagune 100x90 rechts	R550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
Repabad	Udine S100/90 rechts	R550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	Vaduz 100/90 rechts	R550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	Udine S100/90 links	R550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
	Vaduz 100/90 links	R550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..
	Bologna 120/90 rechts	R550		PX 55R V71..	PX P55 V71..
	Bologna 120/90 links	R550	PX 55L V72..		PX P55 V72..
Wave	Bounty links	R550	PX 55L V41..	PX 55R V41..	PX P55 V41..
	Bounty rechts	R550	PX 55L V42..	PX 55R V42..	PX P55 V42..

Půlkruhový sprchový kout

Výrobce	Model		PX Z10 / PX Z20
A&S	Leda 100x90x4	R500	PX Z10 088..
Bette	Point 100	R500	PX Z10 098..
Chr. Schröder Wannentechnik	Washington 2	R500	PX Z10 088
Delphis	Pure 4199	R500	PX Z10 098..
	Pure 4198	R550	PX Z20 090..
Geo	GEO Halbrund-Duschtasse	R500	PX Z10 088..
Hoesch	Muna 4199	R500	PX Z10 098..
	Muna 4198	R550	PX Z20 090..
HSK	535110/535002 (1100x900)	R550	PX Z20 090..
Kolpa-san	Giga 110	R550	PX Z20 090..
Samo	Piatti Doccia Trendy	R500	PX Z10 098..
Sanplast	BPP-M/Space 100x100x1,5	R500	PX Z10 098..
	BPP/EXa 90x110x6	R550	PX Z20 090..
	BPP-M/Space 90x110x1,5	R550	PX Z20 090..


PASA® XP

Čtvrtkruhový sprchový kout (Otočné dveře s pevnými poli)




ZPŮSOBY MONTÁŽE

Roh: PX 50R/L / PX 55R/L



U-Kabina: PX 50R/L / PX 55R/L jako atypický výrobek a na straně dovírání PX UWD (strana 128)




POPIS VÝROBKU

- **Vhodné čtvrtkruhové vaničky viz strana 132.**
- **Částečně rámový čtvrtkruhový sprchový kout s jedním křídlem otvíravým ven a dvěma pevnými poli.**
- **Včetně Pasa stabilizátoru (vnitřní vzpěry). Na přání lze přiobjednat druhý stabilizátor.**
- **Bezpečnostní 8 mm sklo dle normy DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily, panty a madla z kvalitní oceli.**
- **Šířkové vyrovnání ve stěnovém profilu 30 mm.**
- **Panty se zdvihovým mechanismem, uvnitř zcela zapuštěné do skla.**
- **Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.**
- **S prahovou lištou (výška 6 mm) 💧💧, nebo jako bezbariérové provedení bez prahové lišty 💧💧💧, viz strana 6-7.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Pasa XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umístitelný čirý háček na ručník.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí. Více viz strana 2-3.



Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV).

KERMI**extra**


■ Pískovaná skla	+ Kč	**7131,- / 7844,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		

PX 50R/L / PX 55R/L - PRO SYMETRICKÉ VANIČKY

Sériový výrobek pro symetrické vaničky
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdí vyšších než 2 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.


Při objednávce vždy uveďte:
PX 50R / PX 55R = s panty vpravo
PX 50L / PX 55L = s panty vlevo

Výška sprchového koutu	Rozměry vaničky W	Hrana vaničky nebo podlahy WE	Nastavitelná šířka	Šířka vstupu E	Šířka pevného pole * se stabilizátorem F1 / F2	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
1850	900x900	880-910	870-900	740	380-410/280-310	PX 50R 09018 1AK	29259,-	PX 50R 09018 VAK	36574,-	PX 50R 09018 1PK	36621,-	PX 50R 09018 VPK	43936,-
					280-310/380-410	PX 50L 09018 1AK	29259,-	PX 50L 09018 VAK	36574,-	PX 50L 09018 1PK	36621,-	PX 50L 09018 VPK	43936,-
		880-910	870-900	810	330-360/230-260	PX 55R 09018 1AK	29259,-	PX 55R 09018 VAK	36574,-	PX 55R 09018 1PK	36621,-	PX 55R 09018 VPK	43936,-
					230-260/330-360	PX 55L 09018 1AK	29259,-	PX 55L 09018 VAK	36574,-	PX 55L 09018 1PK	36621,-	PX 55L 09018 VPK	43936,-
	1000x1000	980-1010	970-1000	740	480-510/380-410	PX 50R 10018 1AK	33834,-	PX 50R 10018 VAK	42293,-	PX 50R 10018 1PK	41196,-	PX 50R 10018 VPK	49655,-
					380-410/480-510*	PX 50L 10018 1AK	33834,-	PX 50L 10018 VAK	42293,-	PX 50L 10018 1PK	41196,-	PX 50L 10018 VPK	49655,-
		980-1010	970-1000	810	430-460/330-360	PX 55R 10118 1AK	33834,-	PX 55R 10118 VAK	42293,-	PX 55R 10118 1PK	41196,-	PX 55R 10118 VPK	49655,-
					330-360/430-460	PX 55L 10118 1AK	33834,-	PX 55L 10118 VAK	42293,-	PX 55L 10118 1PK	41196,-	PX 55L 10118 VPK	49655,-
2000	900x900	880-910	870-900	740	380-410/280-310	PX 50R 09020 1AK	32186,-	PX 50R 09020 VAK	40233,-	PX 50R 09020 1PK	39548,-	PX 50R 09020 VPK	47595,-
					280-310/380-410	PX 50L 09020 1AK	32186,-	PX 50L 09020 VAK	40233,-	PX 50L 09020 1PK	39548,-	PX 50L 09020 VPK	47595,-
		880-910	870-900	810	330-360/230-260	PX 55R 09020 1AK	32186,-	PX 55R 09020 VAK	40233,-	PX 55R 09020 1PK	39548,-	PX 55R 09020 VPK	47595,-
					230-260/330-360	PX 55L 09020 1AK	32186,-	PX 55L 09020 VAK	40233,-	PX 55L 09020 1PK	39548,-	PX 55L 09020 VPK	47595,-
	1000x1000	980-1010	970-1000	740	480-510/380-410	PX 50R 10020 1AK	37217,-	PX 50R 10020 VAK	46521,-	PX 50R 10020 1PK	44579,-	PX 50R 10020 VPK	53883,-
					380-410/480-510*	PX 50L 10020 1AK	37217,-	PX 50L 10020 VAK	46521,-	PX 50L 10020 1PK	44579,-	PX 50L 10020 VPK	53883,-
		980-1010	970-1000	810	430-460/330-360	PX 55R 10120 1AK	37217,-	PX 55R 10120 VAK	46521,-	PX 55R 10120 1PK	44579,-	PX 55R 10120 VPK	53883,-
					330-360/430-460	PX 55L 10120 1AK	37217,-	PX 55L 10120 VAK	46521,-	PX 55L 10120 1PK	44579,-	PX 55L 10120 VPK	53883,-



RÁDIUS = b x 2,41

Naměřený rozměr b v mm	Rádius vaničky v mm	Pasa XP
207	Rádius 500	PX 50R/L
216	Rádius 520	PX 55R/L
228	Rádius 550	PX 55R/L



Atypické provedení jen podle výkresu.
Všechny rozměry jsou v mm.
Atypické provedení otočných křídel a atypická výška nejsou možné.
Nastavitelná šířka atypu + 18 mm / - 12 mm.

Při objednávce vždy uveďte:
PX 50R / PX 55R = s panty vpravo
PX 50L / PX 55L = s panty vlevo

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy na straně pantu max. 1050 na straně dovírání max. 1450 WE	šířka pevného pole F1	šířka pevného pole F2 na straně dovírání > 500 je nutný stabilizátor ZDSSVSSPX , strana 144	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
1850	rádius 500: 760-950	min. 180	min. 150	PX 50R/L	42293,-	PX 50R/L	52866,-	PX 50R/L	49655,-	PX 50R/L	60228,-	PX 50R/L / PX 55R/L
	Rádius 520/550: 810-950	min. 180	min. 150	PX 55R/L	42293,-	PX 55R/L	52866,-	PX 55R/L	49655,-	PX 55R/L	60228,-	+ výška sprchového koutu
	Na straně pantu 951-1050	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L	42293,-	PX 50R/L/PX 55R/L	52866,-	PX 50R/L/PX 55R/L	49655,-	PX 50R/L/PX 55R/L	60228,-	+ hrana vaničky nebo
	na straně dovírání 951-1450	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L	42293,-	PX 50R/L/PX 55R/L	52866,-	PX 50R/L/PX 55R/L	49655,-	PX 50R/L/PX 55R/L	60228,-	podlahy
2000	rádius 500: 760-950	min. 180	min. 150	PX 50R/L	42293,-	PX 50R/L	52866,-	PX 50R/L	49655,-	PX 50R/L	60228,-	+ šířka pevného pole F1
	Rádius 520/550: 810-950	min. 180	min. 150	PX 55R/L	42293,-	PX 55R/L	52866,-	PX 55R/L	49655,-	PX 55R/L	60228,-	+ šířka pevného pole F2
	Na straně pantu 951-1050	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L	42293,-	PX 50R/L/PX 55R/L	52866,-	PX 50R/L/PX 55R/L	49655,-	PX 50R/L/PX 55R/L	60228,-	+ povrch
	na straně dovírání 951-1450	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L	42293,-	PX 50R/L/PX 55R/L	52866,-	PX 50R/L/PX 55R/L	49655,-	PX 50R/L/PX 55R/L	60228,-	+ sklo

Šikmý řez v pevném poli	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
Výřez v pevném poli	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku


PASA® XP

Čtvrtkruhový sprchový kout (Otočné dveře s pevnými poli)




ZPŮSOBY MONTÁŽE

Roh: PX 50R/L / PX 55R/L



U-Kabina: PX 50R/L / PX 55R/L jako atypický výrobek a na straně dovírání PX UWD (strana 128)




POPIS VÝROBKU

- **Vhodné čtvrtkruhové vaničky viz strana 133.**
- **Částečně rámový čtvrtkruhový sprchový kout s jedním křídlem otvíravým ven a dvěma pevnými poli.**
- **Včetně Pasa stabilizátoru (vnitřní vzpěry). Na přání lze přiobjednat druhý stabilizátor.**
- **Bezpečnostní 8 mm sklo dle normy DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily, panty a madla z kvalitní oceli.**
- **Šířkové vyrovnání ve stěnovém profilu 30 mm.**
- **Panty se zdvihovým mechanismem, uvnitř zcela zapuštěné do skla.**
- **Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.**
- **S prahovou lištou (výška 6 mm) 💧💧, nebo jako bezbariérové provedení bez prahové lišty 💧💧💧, viz strana 6-7.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Pasa XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umístitelný čirý háček na ručník.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí. Více viz strana 2-3.



Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV).

KERMI**extra**

■ Pískovaná skla	+ Kč	**7131,- / 7844,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		


PX 50R/L / PX 55R/L - PRO ASYMETRICKÉ VANIČKY

Sériový díl pro asymetrické vaničky
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdí vyšších než 2 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.


Při objednávce vždy uveďte:
PX 50R / PX 55R = s panty vpravo
PX 50L / PX 55L = s panty vlevo

Výška sprchového koutu	Rozměry vaničky W1 / W2	Hrana vaničky nebo podlahy WE	Nastavitelná šířka	Šířka vstupu E	Šířka pevného pole * se stabilizátorem F1 / F2	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
1850	**Typ vaničky A**												
	900x1000	880-910/980-1010	870-900/970-1000	740	280-310/480-510*	PX 50R V4118 1AK	33834,-	PX 50R V4118 VAK	42293,-	PX 50R V4118 1PK	41196,-	PX 50R V4118 VPK	49655,-
					380-410/380-410	PX 50L V4118 1AK	33834,-	PX 50L V4118 VAK	42293,-	PX 50L V4118 1PK	41196,-	PX 50L V4118 VPK	49655,-
		880-910/980-1010	870-900/970-1000	810	230-260/430-460	PX 55R V4118 1AK	33834,-	PX 55R V4118 VAK	42293,-	PX 55R V4118 1PK	41196,-	PX 55R V4118 VPK	49655,-
					330-360/330-360	PX 55L V4118 1AK	33834,-	PX 55L V4118 VAK	42293,-	PX 55L V4118 1PK	41196,-	PX 55L V4118 VPK	49655,-
	900x1200	880-910/1180-1210	870-900/1170-1200	740	280-310/680-710*	PX 50R V7118 1AK	37217,-	PX 50R V7118 VAK	46521,-	PX 50R V7118 1PK	44579,-	PX 50R V7118 VPK	53883,-
		880-910/1180-1210	870-900/1170-1200	810	230-260/630-660*	PX 55R V7118 1AK	37217,-	PX 55R V7118 VAK	46521,-	PX 55R V7118 1PK	44579,-	PX 55R V7118 VPK	53883,-
	Typ vaničky B												
	1000x900	980-1010/880-910	970-1000/870-900	740	380-410/380-410	PX 50R V4218 1AK	33834,-	PX 50R V4218 VAK	42293,-	PX 50R V4218 1PK	41196,-	PX 50R V4218 VPK	49655,-
					480-510/280-310	PX 50L V4218 1AK	33834,-	PX 50L V4218 VAK	42293,-	PX 50L V4218 1PK	41196,-	PX 50L V4218 VPK	49655,-
		980-1010/880-910	970-1000/870-900	810	330-360/330-360	PX 55R V4218 1AK	33834,-	PX 55R V4218 VAK	42293,-	PX 55R V4218 1PK	41196,-	PX 55R V4218 VPK	49655,-
					430-460/230-260	PX 55L V4218 1AK	33834,-	PX 55L V4218 VAK	42293,-	PX 55L V4218 1PK	41196,-	PX 55L V4218 VPK	49655,-
	1200x900	1180-1210/880-910	1170-1200/870-900	740	680-710*/280-310	PX 50L V7218 1AK	37217,-	PX 50L V7218 VAK	46521,-	PX 50L V7218 1PK	44579,-	PX 50L V7218 VPK	53883,-
		1180-1210/880-910	1170-1200/870-900	810	630-660*/230-260	PX 55L V7218 1AK	37217,-	PX 55L V7218 VAK	46521,-	PX 55L V7218 1PK	44579,-	PX 55L V7218 VPK	53883,-
2000	**Typ vaničky A**												
	900x1000	880-910/980-1010	870-900/970-1000	740	280-310/480-510*	PX 50R V4120 1AK	37217,-	PX 50R V4120 VAK	46521,-	PX 50R V4120 1PK	44579,-	PX 50R V4120 VPK	53883,-
					380-410/380-410	PX 50L V4120 1AK	37217,-	PX 50L V4120 VAK	46521,-	PX 50L V4120 1PK	44579,-	PX 50L V4120 VPK	53883,-
		880-910/980-1010	870-900/970-1000	810	230-260/430-460	PX 55R V4120 1AK	37217,-	PX 55R V4120 VAK	46521,-	PX 55R V4120 1PK	44579,-	PX 55R V4120 VPK	53883,-
					330-360/330-360	PX 55L V4120 1AK	37217,-	PX 55L V4120 VAK	46521,-	PX 55L V4120 1PK	44579,-	PX 55L V4120 VPK	53883,-
	900x12000	880-910/1180-1210	870-900/1170-1200	740	280-310/680-710*	PX 50R V7120 1AK	40940,-	PX 50R V7120 VAK	51175,-	PX 50R V7120 1PK	48302,-	PX 50R V7120 VPK	58537,-
		880-910/1180-1210	870-900/1170-1200	810	230-260/630-660*	PX 55R V7120 1AK	40940,-	PX 55R V7120 VAK	51175,-	PX 55R V7120 1PK	48302,-	PX 55R V7120 VPK	58537,-
	Typ vaničky B												
	1000x900	980-1010/880-910	970-1000/870-900	740	380-410/380-410	PX 50R V4220 1AK	37217,-	PX 50R V4220 VAK	46521,-	PX 50R V4220 1PK	44579,-	PX 50R V4220 VPK	53883,-
					480-510/280-310	PX 50L V4220 1AK	37217,-	PX 50L V4220 VAK	46521,-	PX 50L V4220 1PK	44579,-	PX 50L V4220 VPK	53883,-
		980-1010/880-910	970-1000/870-900	810	330-360/330-360	PX 55R V4220 1AK	37217,-	PX 55R V4220 VAK	46521,-	PX 55R V4220 1PK	44579,-	PX 55R V4220 VPK	53883,-
					430-460/230-260	PX 55L V4220 1AK	37217,-	PX 55L V4220 VAK	46521,-	PX 55L V4220 1PK	44579,-	PX 55L V4220 VPK	53883,-
	1200x900	1180-1210/880-910	1170-1200/870-900	740	680-710*/280-310	PX 50L V7220 1AK	40940,-	PX 50L V7220 VAK	51175,-	PX 50L V7220 1PK	48302,-	PX 50L V7220 VPK	58537,-
		1180-1210/880-910	1170-1200/870-900	810	630-660*/230-260	PX 55L V7220 1AK	40940,-	PX 55L V7220 VAK	51175,-	PX 55L V7220 1PK	48302,-	PX 55L V7220 VPK	58537,-

Typ vaničky A




Typ vaničky B



RÁDIUS
= b x 2,41

Naměřený rozměr b v mm	Rádius vaničky v mm	Pasa XP
207	Rádius 500	PX 50R/L
216	Rádius 520	PX 55R/L
228	Rádius 550	PX 55R/L



Atypické provedení jen podle výkresu.
Všechny rozměry jsou v mm.
Atypické provedení otočných křídel a atypická výška nejsou možné.
Nastavitelná šířka atypu + 18 mm / - 12 mm.

Při objednávce vždy uveďte:
PX 50R / PX 55R = s panty vpravo
PX 50L / PX 55L = s panty vlevo

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy na straně pantu max. 1050 na straně dovírání max. 1450 WE	šířka pevného pole F1	šířka pevného pole F2 na straně dovírání > 500 je nutný stabilizátor ZDSSVSSPX , strana 144	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
1850	rádius 500: 760-950	min. 180	min. 150	PX 50R/L	42293,-	PX 50R/L	52866,-	PX 50R/L	49655,-	PX 50R/L	60228,-	**PX 50R/L / PX 55R/L**
	Rádius 520/550: 810-950	min. 180	min. 150	PX 55R/L	42293,-	PX 55R/L	52866,-	PX 55R/L	49655,-	PX 55R/L	60228,-	+ výška sprchového koutu
	Na straně pantu 951-1050	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L	42293,-	PX 50R/L/PX 55R/L	52866,-	PX 50R/L/PX 55R/L	49655,-	PX 50R/L/PX 55R/L	60228,-	+ hrana vaničky nebo
	na straně dovírání 951-1450	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L	42293,-	PX 50R/L/PX 55R/L	52866,-	PX 50R/L/PX 55R/L	49655,-	PX 50R/L/PX 55R/L	60228,-	podlahy
2000	rádius 500: 760-950	min. 180	min. 150	PX 50R/L	42293,-	PX 50R/L	52866,-	PX 50R/L	49655,-	PX 50R/L	60228,-	+ šířka pevného pole F1
	Rádius 520/550: 810-950	min. 180	min. 150	PX 55R/L	42293,-	PX 55R/L	52866,-	PX 55R/L	49655,-	PX 55R/L	60228,-	+ šířka pevného pole F2
	Na straně pantu 951-1050	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L	42293,-	PX 50R/L/PX 55R/L	52866,-	PX 50R/L/PX 55R/L	49655,-	PX 50R/L/PX 55R/L	60228,-	+ povrch
	na straně dovírání 951-1450	min. 180	min. 150	PX 50R/L/PX 55R/L	42293,-	PX 50R/L/PX 55R/L	52866,-	PX 50R/L/PX 55R/L	49655,-	PX 50R/L/PX 55R/L	60228,-	+ sklo

Šikmý řez v pevném poli	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
Výřez v pevném poli	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku


PASA® XP

Čtvrtkruhový sprchový kout (kyvné dveře s pevnými poli)




ZPŮSOBY MONTÁŽE

Roh: PX P50 / PX P55



U-Kabina: PX P50 / PX P55 jako atyp a PX UWD (strana 128)




POPIS VÝROBKU

- **Vhodné čtvrtkruhové vaničky viz strana 132.**
- **Částečně rámový dvoukřídlý čtvrtkruhový sprchový kout s pevnými poli, s dveřmi otvíravými dovnitř i ven.**
- **Lze přiobjednat Pasa-stabilizátor (vnitřní vzpěru).**
- **Bezpečnostní 8 mm sklo dle normy DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily, panty a madla z kvalitní oceli.**
- **Šířkové vyrovnání ve stěnovém profilu 30 mm.**
- **Panty se zdvihovým mechanismem, uvnitř zcela zapuštěné do skla.**
- **Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.**
- **S prahovou lištou (výška 6 mm) 💧💧, nebo jako bezbariérové provedení bez prahové lišty 💧💧💧, viz strana 6-7.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Pasa XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umístitelný čirý háček na ručník.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí. Více viz strana 2-3.



Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV).


KERMI**extra**			
■ Pískovaná skla	+ Kč	**7131,- / 7844,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		

PX P50 / PX P55 - PRO SYMETRICKÉ VANIČKY

Sériový výrobek pro symetrické vaničky


Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdí vyšších než 2 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.

Výška sprchového koutu	Rozměry vaničky W	Hrana vaničky nebo podlahy WE	Nastavitelná šířka	Šířka vstupu E	Šířka pevného pole * se stabilizátorem F	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
1850	900x900	880-910	870-900	810	280-310	PX P50 09018 1AK	33834,-	PX P50 09018 VAK	42293,-	PX P50 09018 1PK	41196,-	PX P50 09018 VPK	49655,-
		880-910	870-900	885	230-260	PX P55 09018 1AK	33834,-	PX P55 09018 VAK	42293,-	PX P55 09018 1PK	41196,-	PX P55 09018 VPK	49655,-
	1000x1000	980-1010	970-1000	810	380-410*	PX P50 10018 1AK	38410,-	PX P50 10018 VAK	48013,-	PX P50 10018 1PK	45772,-	PX P50 10018 VPK	55375,-
		980-1010	970-1000	885	330-360	PX P55 10118 1AK	38410,-	PX P55 10118 VAK	48013,-	PX P55 10118 1PK	45772,-	PX P55 10118 VPK	55375,-
2000	900x900	880-910	870-900	810	280-310	PX P50 09020 1AK	37217,-	PX P50 09020 VAK	46521,-	PX P50 09020 1PK	44579,-	PX P50 09020 VPK	53883,-
		880-910	870-900	885	230-260	PX P55 09020 1AK	37217,-	PX P55 09020 VAK	46521,-	PX P55 09020 1PK	44579,-	PX P55 09020 VPK	53883,-
	1000x1000	980-1010	970-1000	810	380-410*	PX P50 10020 1AK	42251,-	PX P50 10020 VAK	52814,-	PX P50 10020 1PK	49613,-	PX P50 10020 VPK	60176,-
		980-1010	970-1000	885	330-360	PX P55 10120 1AK	42251,-	PX P55 10120 VAK	52814,-	PX P55 10120 1PK	49613,-	PX P55 10120 VPK	60176,-



RÁDIUS
= b x 2,41

Naměřený rozměr b v mm	Rádius vaničky v mm	Pasa XP
207	Rádius 500	PX P50
216	Rádius 520	PX P55
228	Rádius 550	PX P55



Atypické provedení jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm.
Atypické provedení otočných křídel a atypická výška nejsou možné.
Nastavitelná šířka atypu + 18 mm / - 12 mm.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1250 WE	šířka pevného pole F > 400 je nutný stabilizátor ZDSSVSSPX , strana 144	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
1850	Rádius 500: 760-1250	min. 180 / max. 880	PX P50	48012,-	PX P50	60015,-	PX P50	55374,-	PX P50	67377,-	**PX P50 / PX P55**
	Rádius 520/550: 810-1250	min. 180 / max. 880	PX P55	48012,-	PX P55	60015,-	PX P55	55374,-	PX P55	67377,-	+ výška sprchového koutu
											+ hrana vaničky nebo podlahy
2000	Rádius 500: 760-1250	min. 180 / max. 880	PX P50	48012,-	PX P50	60015,-	PX P50	55374,-	PX P50	67377,-	+ šířka pevného pole
	Rádius 520/550: 810-1250	min. 180 / max. 880	PX P55	48012,-	PX P55	60015,-	PX P55	55374,-	PX P55	67377,-	+ povrch
											+ sklo

Šikmý řez v pevném poli	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
Výřez v pevném poli	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku


PASA® XP

Čtvrtkruhový sprchový kout (kyvné dveře s pevnými poli)




ZPŮSOBY MONTÁŽE

Roh: PX P50 / PX P55



U-Kabina: PX P50 / PX P55 jako atyp a PX UWD (strana 128)




POPIS VÝROBKU

- **Vhodné čtvrtkruhové vaničky viz strana 133.**
- **Částečně rámový dvoukřídlý čtvrtkruhový sprchový kout s pevnými poli, s dveřmi otvíravými dovnitř i ven.**
- **Lze přiobjednat Pasa-stabilizátor (vnitřní vzpěru).**
- **Bezpečnostní 8 mm sklo dle normy DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou KERMIclean.**
- **Kvalitní eloxované hliníkové profily, panty a madla z kvalitní oceli.**
- **Šířkové vyrovnání ve stěnovém profilu 30 mm.**
- **Panty se zdvihovým mechanismem, uvnitř zcela zapuštěné do skla.**
- **Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.**
- **S prahovou lištou (výška 6 mm) 💧💧, nebo jako bezbariérové provedení bez prahové lišty 💧💧💧, viz strana 6-7.**
- **Z konstrukčních důvodů nelze u Pasa XP zaručit absolutní těsnost.**
- **Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umístitelný čirý háček na ručník.**
- **Made in Germany.**
- **Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).**
- **20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.**

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí. Více viz strana 2-3.



Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV).

KERMI**extra**			
■ Pískovaná skla	+ Kč	**7131,- / 7844,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		


PX P50 / PX P55 - PRO ASYMETRICKÉ VANIČKY

Sériový díl pro asymetrické vaničky


Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdí vyšších než 2 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.

Výška sprchového koutu	Rozměry vaničky W1 / W2	Hrana vaničky nebo podlahy WE	Nastavitelná šířka	Šířka vstupu E	Šířka pevného pole * se stabilizátorem F1 / F2	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
1850	**Typ vaničky A**												
	900x1000	880-910/980-1010	870-900/970-1000	810	280-310/380-410*	PX P50 V4118 1AK	38410,-	PX P50 V4118 VAK	48013,-	PX P50 V4118 1PK	45772,-	PX P50 V4118 VPK	55375,-
		880-910/980-1010	870-900/970-1000	885	230-260/330-360	PX P55 V4118 1AK	38410,-	PX P55 V4118 VAK	48013,-	PX P55 V4118 1PK	45772,-	PX P55 V4118 VPK	55375,-
	900x1200	880-910/1180-1210	870-900/1170-1200	810	280-310/580-610*	PX P50 V7118 1AK	42251,-	PX P50 V7118 VAK	52814,-	PX P50 V7118 1PK	49613,-	PX P50 V7118 VPK	60176,-
		880-910/1180-1210	870-900/1170-1200	885	230-260/530-560*	PX P55 V7118 1AK	42251,-	PX P55 V7118 VAK	52814,-	PX P55 V7118 1PK	49613,-	PX P55 V7118 VPK	60176,-
	Typ vaničky B												
	1000x900	980-1010/880-910	970-1000/870-900	810	380-410/280-310	PX P50 V4218 1AK	38410,-	PX P50 V4218 VAK	48013,-	PX P50 V4218 1PK	45772,-	PX P50 V4218 VPK	55375,-
		980-1010/880-910	970-1000/870-900	885	330-360/230-260	PX P55 V4218 1AK	38410,-	PX P55 V4218 VAK	48013,-	PX P55 V4218 1PK	45772,-	PX P55 V4218 VPK	55375,-
	1200x900	1180-1210/880-910	1170-1200/870-900	810	580-610*/280-310	PX P50 V7218 1AK	42251,-	PX P50 V7218 VAK	52814,-	PX P50 V7218 1PK	49613,-	PX P50 V7218 VPK	60176,-
		1180-1210/880-910	1170-1200/870-900	885	530-560*/230-260	PX P55 V7218 1AK	42251,-	PX P55 V7218 VAK	52814,-	PX P55 V7218 1PK	49613,-	PX P55 V7218 VPK	60176,-
2000	**Typ vaničky A**												
	900x1000	880-910/980-1010	870-900/970-1000	810	280-310/380-410*	PX P50 V4120 1AK	42251,-	PX P50 V4120 VAK	52814,-	PX P50 V4120 1PK	49613,-	PX P50 V4120 VPK	60176,-
		880-910/980-1010	870-900/970-1000	885	230-260/330-360	PX P55 V4120 1AK	42251,-	PX P55 V4120 VAK	52814,-	PX P55 V4120 1PK	49613,-	PX P55 V4120 VPK	60176,-
	900x1200	880-910/1180-1210	870-900/1170-1200	810	280-310/580-610*	PX P50 V7120 1AK	46476,-	PX P50 V7120 VAK	58095,-	PX P50 V7120 1PK	53838,-	PX P50 V7120 VPK	65457,-
		880-910/1180-1210	870-900/1170-1200	885	230-260/530-560*	PX P55 V7120 1AK	46476,-	PX P55 V7120 VAK	58095,-	PX P55 V7120 1PK	53838,-	PX P55 V7120 VPK	65457,-
	Typ vaničky B												
	1000x900	980-1010/880-910	970-1000/870-900	810	380-410/280-310	PX P50 V4220 1AK	42251,-	PX P50 V4220 VAK	52814,-	PX P50 V4220 1PK	49613,-	PX P50 V4220 VPK	60176,-
		980-1010/880-910	970-1000/870-900	885	330-360/230-260	PX P55 V4220 1AK	42251,-	PX P55 V4220 VAK	52814,-	PX P55 V4220 1PK	49613,-	PX P55 V4220 VPK	60176,-
	1200x900	1180-1210/880-910	1170-1200/870-900	810	580-610*/280-310	PX P50 V7220 1AK	46476,-	PX P50 V7220 VAK	58095,-	PX P50 V7220 1PK	53838,-	PX P50 V7220 VPK	65457,-
		1180-1210/880-910	1170-1200/870-900	885	530-560*/230-260	PX P55 V7220 1AK	46476,-	PX P55 V7220 VAK	58095,-	PX P55 V7220 1PK	53838,-	PX P55 V7220 VPK	65457,-

Typ vaničky A




Typ vaničky B



RÁDIUS = b x 2,41

Naměřený rozměr b v mm	Rádius vaničky v mm	Pasa XP
207	Rádius 500	PX P50
216	Rádius 520	PX P55
228	Rádius 550	PX P55



Atypické provedení jen podle výkresu.

Všechny rozměry jsou v mm.
Atypické provedení otočných křídel a atypická výška nejsou možné.
Nastavitelná šířka atypu + 18 mm / - 12 mm.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky nebo podlahy max. 1250 WE	šířka pevného pole F1 / F2 > 400 je nutný stabilizátor ZDSSVSSPX , strana 144	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
1850	Rádius 500: 760-1250	min. 180 / max. 880	PX P50	48012,-	PX P50	60015,-	PX P50	55374,-	PX P50	67377,-	**PX P50 / PX P55**
	Rádius 520/550: 810-1250	min. 180 / max. 880	PX P55	48012,-	PX P55	60015,-	PX P55	55374,-	PX P55	67377,-	+ výška sprchového koutu
											+ hrana vaničky nebo podlahy
2000	Rádius 500: 760-1250	min. 180 / max. 880	PX P50	48012,-	PX P50	60015,-	PX P50	55374,-	PX P50	67377,-	+ šířka pevného pole F1 / F2
	Rádius 520/550: 810-1250	min. 180 / max. 880	PX P55	48012,-	PX P55	60015,-	PX P55	55374,-	PX P55	67377,-	+ povrch
											+ sklo

Šikmý řez v pevném poli	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
Výřez v pevném poli	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku


PASA® XP

Půlkruhový sprchový kout (kyvné dveře s pevnými poli)



ZPŮSOBY MONTÁŽE

volně stojící




POPIS VÝROBKU

- Vhodné půlkruhové vaničky viz strana 133.
- Částečně rámový dvoukřídlý půlkruhový sprchový kout s pevnými poli, s dveřmi otvíravými dovnitř i ven.
- Včetně Pasa stabilizátoru (vnitřními vzpěrami)
- Bezpečnostní 8 mm sklo dle normy DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou KERMIclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, panty a madla z kvalitní oceli.
- Šířkové vyrovnání ve stěnovém profilu 30 mm.
- Panty se zdvihovým mechanismem, uvnitř zcela zapuštěné do skla.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Bez prahové lišty ♦♦♦ , viz strana 6-7.
- Z konstrukčních důvodů nelze u Pasa XP zaručit absolutní těsnost.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál. Volně umístitelný čirý háček na ručník.
- Made in Germany.
- Záruka spolehlivosti výrobku dle DIN EN 14428 (CE) a PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 let záruka na dokoupení náhradních dílů i po ukončení výroby typové řady.

MONTÁŽ

- Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na vaničku resp. na podlahu. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...). Při montáži na dlažbu je třeba mít jistotu, že je vodotěsná - nepropouštějící do dalších vrstev podlahy. Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí. Více viz strana 2-3.



Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku (BV).

KERMI**extra**			
■ Pískovaná skla	+ Kč	**7131,- / 7844,-**	dle dekoru k ceně sériového výrobku / atypu, strana 12-17
■ Zrcadlové sklo	Strana 18-19		
■ Povrchové úpravy	Strana 20-21		

PX Z10 / PX Z20

Sériový díl na vaničku


Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdí vyšších než 2 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.


Výška sprchového koutu	Celková šířka A	Nastavitelná šířka B	Šířka vstupu E	Šířka pevného pole F	šířka otočného křídla C	rozměr k pevnému poli D	Vzdálenost od stěny G	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
1850	980	855-885	932	280-310	680-667	212	490-515	PX Z10 08818 1AK	42379,-	PX Z10 08818 VAK	52974,-	PX Z10 08818 1PK	49741,-	PX Z10 08818 VPK	60336,-
		955-985	932	380-410	628-608	212	573-599	PX Z10 09818 1AK	42379,-	PX Z10 09818 VAK	52974,-	PX Z10 09818 1PK	49741,-	PX Z10 09818 VPK	60336,-
	1080	855-885	1032	230-260	774-765	241	472-498	PX Z20 09018 1AK	42379,-	PX Z20 09018 VAK	52974,-	PX Z20 09018 1PK	49741,-	PX Z20 09018 VPK	60336,-
		955-985	1032	330-360	736-721	241	555-578	PX Z20 10018 1AK	42379,-	PX Z20 10018 VAK	52974,-	PX Z20 10018 1PK	49741,-	PX Z20 10018 VPK	60336,-
2000	980	855-885	932	280-310	680-667	212	490-515	PX Z10 08820 1AK	46617,-	PX Z10 08820 VAK	58271,-	PX Z10 08820 1PK	53979,-	PX Z10 08820 VPK	65633,-
		955-985	932	380-410	628-608	212	573-599	PX Z10 09820 1AK	46617,-	PX Z10 09820 VAK	58271,-	PX Z10 09820 1PK	53979,-	PX Z10 09820 VPK	65633,-
	1080	855-885	1032	230-260	774-765	241	472-498	PX Z20 09020 1AK	46617,-	PX Z20 09020 VAK	58271,-	PX Z20 09020 1PK	53979,-	PX Z20 09020 VPK	65633,-
		955-985	1032	330-360	736-721	241	555-578	PX Z20 10020 1AK	46617,-	PX Z20 10020 VAK	58271,-	PX Z20 10020 1PK	53979,-	PX Z20 10020 VPK	65633,-

Sériový výrobek na podlahu

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.
Při odchylkách zdí vyšších než 2 mm nedoporučujeme standardní montáž, ale atypické řešení.

Výška sprchového koutu	Vnější hrana skla GAK	Nastavitelná šířka B	Šířka vstupu E	Šířka pevného pole F	šířka otočného křídla C	rozměr k pevnému poli D	Vzdálenost od stěny G	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré = A	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná = 1 ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s KERMIclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2015
2000	1050	855-885	1032	230-260	774-765	241	472-498	PX Z20 09020 1AK	46617,-	PX Z20 09020 VAK	58271,-	PX Z20 09020 1PK	53979,-	PX Z20 09020 VPK	65633,-
		955-985	1032	330-360	736-721	241	555-578	PX Z20 10020 1AK	46617,-	PX Z20 10020 VAK	58271,-	PX Z20 10020 1PK	53979,-	PX Z20 10020 VPK	65633,-













Atypické provedení jen podle výkresu.


Všechny rozměry jsou v mm.
Není možné jakékoliv přizpůsobení kyvných křídel ani atypická výška.
Nastavitelná šířka atypu + 15 mm / - 10 mm.

Výška sprchového koutu	Celková šířka A	Nastavitelná šířka B	Šířka pevného pole F	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná matná ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk ESG čiré s KERMIclean	Cena v Kč bez DPH I/2015	Objednací údaje
1850	980	max. 1050	min. 180	PX Z10	52974,-	PX Z10	66218,-	PX Z10	60336,-	PX Z10	73580,-	PX Z10 / PX Z20
	1080	max. 1050	min. 180	PX Z20	52974,-	PX Z20	66218,-	PX Z20	60336,-	PX Z20	73580,-	+ výška sprchového koutu
												+ celková šířka / Vnější hrana skla
2000	980	max. 1050	min. 180	PX Z10	52974,-	PX Z10	66218,-	PX Z10	60336,-	PX Z10	73580,-	+ nastavitelná šířka
	1080	max. 1050	min. 180	PX Z20	52974,-	PX Z20	66218,-	PX Z20	60336,-	PX Z20	73580,-	+ šířka pevného pole
												+ povrch
												+ sklo

Šikmý řez v pevném poli	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku
Výřez v pevném poli	+ Kč **3255,-** k ceně atypického výrobku

Název příslušenství Obrázek	Popis příslušenství	Číslo příslušenství Upozornění: EDIFACT možný pouze částečně!	Cena v Kč bez DPH	
			stříbrná matná = 1	stříbrná vysoký lesk / chrom = V
Pasa-stabilizátor				
	Typ stabilizátoru **Zeď-boční stěna / pevné pole**			
	Délka 700 mm	**ZDSS VSS PX070.K**	**2103,-**	**2629,-**
	Délka na přání do max. 1200 mm	**ZDSS VSS PX**	**2103,-**	**2629,-**
	Typ stabilizátoru **boční stěna - boční stěna / pevné pole**			
	Délka na přání	**ZDSS VSW PX**	**2103,-**	**2629,-**
	90°stabilizátor **pro Pasa XP boční stěny / pevná pole / Walk-In** Lze při montáži libovolně zkrátit.			
	Délka 1220 mm	**ZDSS S90PX 120.K**	**2103,-**	**2629,-**
Držák ručníku				
	1 kompletní držák ručníku, délka 660 mm uchycení z vnitřní strany zapuštěné do skla pro boční stěnu / Walk-In z výroby namontováno uprostřed skla	**viz boční stěna / Walk-In**		
	držák ručníku v jiné výšce, na pevném poli, více držáků ručníku	**na poptávku**		
	1 kompletní držák ručníku, délka 340 mm uchycení z vnitřní strany zapuštěné do skla pro boční stěnu / Walk-In z výroby namontováno uprostřed skla	**viz boční stěna / Walk-In**		
	držák ručníku v jiné výšce, na pevném poli, více držáků ručníku	**na poptávku**		

Název příslušenství Obrázek	Popis příslušenství	Číslo příslušenství Upozornění: EDIFACT možný pouze částečně!	Cena v Kč bez DPH	
			stříbrná matná = 1	stříbrná vysoký lesk = V
Zvláštní profil				
	hliníkový úhlový profil upravený povrch **Nutno zadat sérii a model! Nutný výkres!**			
	do výšky 1850 mm	**ZDAW PRO PX**	**848,-**	**1060,-**
	výšky 1851 - 2050 mm	**ZDAW PRO PX**	**1000,-**	**1250,-**
	výšky 2051 - 2200 mm	**ZDAW PRO PX**	**1061,-**	**1327,-**
	Rozměry (* nelze ve stříbrné vysoký lesk) 100x50x3,0 mm / *80x40x3,0 mm / *60x60x6,0 mm / *60x60x2,5 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm			
	Hliníková 4-hranná trubka upravený povrch **Nutno zadat sérii a model! Nutný výkres!**			
	do výšky 1850 mm	**ZDAV PRO PX**	**966,-**	**1208,-**
	výšky 1851 - 2050 mm	**ZDAV PRO PX**	**1193,-**	**1491,-**
	výšky 2051 - 2200 mm	**ZDAV PRO PX**	**1208,-**	**1510,-**
	Rozměry (* nelze ve stříbrné vysoký lesk) *60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / *45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm			
	Trubka pro stabilizátor			
	Délka 700 mm	**ZDRR VR1 PX070.K**	**767,-**	**924,-**
	Zvláštní délka do max. 1500 mm	**ZDRR VR1 PX**	**843,-**	**1016,-**

Název příslušenství Obrázek	Popis příslušenství	Číslo příslušenství Upozornění: EDIFACT možný pouze částečně!	Cena v Kč bez DPH
			čirý
Háčky na ručník			
	Čiré háčky na ručník vhodné pro pevné pole / boční stěnu a křídlo dveří		
	5 kusů	**ZDHH HHH PX000XK**	**242,-**