



1.06.108

CUADRO-TRES

CUADRO-TRES





1.07.395



1.06.603




1.06.260



1.07.107.03

CUADRO-TRES








CUADRO-TRES






ALTURA DE CONFORT



La amplia gama de productos con diferentes **alturas de confort** cubre cualquier necesidad de diseño.




CUADRO-TRES



CUADRO-TRES



CUADRO-TRES



Lavabos monomando

Ref.:

Monomando lavabo




Cr
Ac

1.06.103.02
5.06.103.02.03



Cr
Ac

1.06.103.02.DA
5.06.103.02.03.DA





Cr

1.06.103



Cr

1.06.103.DA



Cr

1.06.103.03



Cr

1.06.103.03.DA

* NOTA: La grifería con caño cascada incluye 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525)





Cr = Cromo Ac = Acero

Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)



Ref.:

**Monomando lavabo con alargadera
con caño cascada libre**



* NOTA: La grifería con caño cascada incluye 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525)



91.30.190

Cr


1.06.103.03



91.30.190

Cr

1.06.103.03.DA



91.30.190

Cr


1.06.117.03



91.30.190

Cr


1.06.117.03.DA



91.30.190

Cr

1.06.107.03



91.30.190

Cr

1.06.107.03.DA



Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)

Cr = Cromo




CUADRO-TRES



Ref.:

MEDIDAS ESPECIALES

Monomando lavabo con alargadera
con caño cascada



91.30.190



Cr

1.06.108



91.30.190



Cr

1.06.108.DA



91.30.190



Cr

1.06.118



91.30.190



Cr

1.06.118.DA



91.30.190



Cr

1.06.208



91.30.190



Cr

1.06.208.DA

* NOTA: La grifería con caño
cascada incluye 2 llaves
de regulación con filtro
(Ref: 91.34.525)

Cr = Cromo





Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)



Ref.:

Monomando lavabo con alargadera



91.30.190

Cr

1.06.107



91.30.190

Cr

1.06.107.DA



91.30.190

Cr

1.06.107.02



91.30.190

Cr

1.06.107.02.DA



* NOTA: La grifería con caño cascada incluye 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525)

CUADRO-TRES



Ref.:

Monomando lavabo




Cr
Ac

1.07.103.02
5.07.103.02.03



Cr
Nog
Ac

1.07.103.02.DA
1.07.103.02.60.DA
5.07.103.02.03.DA





Cr

1.07.103



Cr

1.07.103.DA



Cr

1.07.103.03



Cr
Nog

1.07.103.03.DA
1.07.103.03.60.DA

* NOTA: La grifería con caño cascada incluye 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525)

Cr = Cromo Nog = Grifo cromado con volante de Nogal Ac = Acero




Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)



Ref.:

Monomando lavabo con alargadera con caño cascada libre



91.30.190

Cr

1.07.103.03



91.30.190

Cr
Nog

1.07.103.03.DA
1.07.103.03.60.DA



91.30.190

Cr

1.07.117.03



91.30.190

Cr

1.07.117.03.DA



91.30.190

Cr

1.07.107.03





91.30.190

Cr

1.07.107.03.DA

* NOTA: La grifería con caño cascada incluye 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525)



Cr = Cromo Nog = Grifo cromado con volante de Nogal

Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)




CUADRO-TRES



Ref.:

MEDIDAS ESPECIALES

Monomando lavabo con alargadera
con caño cascada



Cr

1.07.108



Cr

1.07.108.DA

1.07.108.60.DA




Cr

1.07.118



Cr

1.07.118.DA



Cr

1.07.208



Cr

1.07.208.DA

* NOTA: La grifería con caño
cascada incluye 2 llaves
de regulación con filtro
(Ref: 91.34.525)

Cr = Cromo Nog = Grifo cromado con volante de Nogal





Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)



Ref.:

Monomando lavabo con alargadera



Cr

1.07.107



Cr

1.07.107.DA



Cr

1.07.107.02



Cr

1.07.107.02.DA

* NOTA: La grifería con caño cascada incluye 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525)

CUADRO-TRES

Ref.:

Monomando lavabo
caño de 22x22 mm.

1	91.30.190	Cr	1.06.605
2	91.30.190	Cr	1.06.606
3	91.30.190	Cr	1.06.607

Monomando lavabo
caño de 35x15 mm.

1	SLC 91.30.190	Cr	1.06.603
2	SLC 91.30.190	Cr	1.06.604



Cr = Cromo

Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)

Ref.:

N

Monomando lavabo
caño de 34x10 mm.



1



Cr

1.06.205.01




2



Cr

006.485.01

Bimando vertical CUADRO
caño de 22x22 mm.



1



Cr

1.08.605

2



Cr

1.08.606

3



Cr

1.08.497

Cr = Cromo






Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)

CUADRO-TRES

Ref.:

Bimando vertical CUADRO
caño de 35x15 mm.




Cr	1.08.604
----	----------



Cr	1.08.496
----	----------


Monomando mural
caño largo 165 mm.



Cr	1.06.200
----	----------


N

Monomando mural




Cr	006.200.02
----	------------


Monomando mural
con caño cascada





Cr	1.06.260
Ac	5.06.260.03

Cr = Cromo Ac = Acero

		Ref.:	
	Grifo lavabo 1 agua		
			Cr 1.07.503

Bidé		Ref.:	
	Monomando bidé		 
			Cr 1.07.120
		 	Cr 1.07.120.DA Nog 1.07.120.60.DA




	Monomando bidé		 
			Cr 1.06.120 Ac 5.06.120.03
		 	Cr 1.06.120.DA Ac 5.06.120.03.DA



	Monomando bidé		
			Cr 1.06.124

Cr = Cromo Nog = Grifo cromado con volante de Nogal Ac = Acero



 Recomendado montar válvula SIMPLE RAPID (NO INCLUIDA)




CUADRO-TRES

		Ref.:	
	Bimando bidé		
		Cr	1.08.124
	Monomando bidé con duchita		
		Cr	006.130.01
	Monomando empotrar para bidé WC CUADRO Soporte derecha o izquierda, cambiabile. Ducha de latón con racord limitador 5 l/m. Antigoteo y flexo SATIN		 LATÓN
		 91.30.190	Cr Cr
			006.123.01 006.123.02 *
* Opción para paredes de Pladur			

Monomando baño		Ref.:	
	Monomando ducha Ducha anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).		 LATÓN
		Cr Nog Ac	1.07.167 1.07.167.60 5.07.167.03
	Monomando bañera-ducha Ducha anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).		 LATÓN
		Cr Nog Ac	1.07.170.02 1.07.170.02.60 5.07.170.02.03




Cr = Cromo Nog = Grifo cromado con volante de Nogal Ac = Acero

		Ref.:	
N		Codo adaptador baño-ducha	
		Con silenciador 	
			
		Cr	299.870.02

Empotrados		Ref.:	
		Monomando empotrar ducha	
		 91.30.190	Cr AC 1.06.177 5.06.177.03
		Monomando empotrar baño-ducha	
		 91.30.190	Cr AC 1.06.180 5.06.180.03
N		Alargadera para monomando empotrar ducha (ver pág. 574)	
		Cr	1.06.177.10
N		Alargadera para monomando empotrar baño-ducha (ver pág. 574)	
		Cr	1.06.180.10

Cr = Cromo Ac = Acero

CUADRO-TRES

Conjuntos empotrados		Ref.:	
	Kit de ducha monomando empotrado CUADRO con cierre y regulación de caudal. Ducha fija 300x300 mm. Material Latón (1.34.138.30)		 LATÓN
		 91.30.190	Cr 1.06.377
	Kit de ducha monomando empotrado CUADRO con cierre y regulación de caudal. Ducha fija 300x300 mm. Material Latón. (1.34.138.30). Soporte con toma pared (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).		 LATÓN  LATÓN
		 91.30.190	Cr 1.06.980
	Kit de ducha monomando empotrado CUADRO con cierre y regulación de caudal. Ducha INOX 160x550 mm. (299.903.03). Soporte con toma pared. (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea. (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).		 LATÓN
		 91.30.190	Cr 006.180.03

Cr = Cromo


Ref.:

N



Kit de ducha monomando empotrado CUADRO

con cierre y regulación de caudal. Ducha INOX con cascada 140x203 mm. (299.903.04). Soporte con toma pared. (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea. (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).



LATÓN



91.30.190


Cr

006.180.06



Kit de ducha monomando empotrado CUADRO

con cierre y regulación de caudal. Ducha fija 300x300 mm. Material Latón. (1.34.138.30). Codo toma pared (91.06.183). Barra deslizante long. 900 mm. (1.07.935). Ducha móvil anticalcárea (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).



LATÓN




LATÓN



91.30.190


Cr

1.06.985



Kit de ducha monomando empotrado CUADRO

con cierre y regulación de caudal. Ducha INOX con cascada 500x500 mm. 2 funciones (299.516.02)



Cr

006.516.01


Cr = Cromo

CUADRO-TRES

Ref.:




Kit de ducha monomando empotrado CUADRO
con cierre y regulación de caudal. Ducha INOX con cascada 280x550 mm.
2 funciones (299.903.01)



Cr

006.180.08




Cr = Cromo

CUADRO-TRES

Termostáticas

Ducha CUADRO termostática

(Ducha anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15)).



Cr 1.07.164



LATÓN




TRES TOUCH-COOL®

Cr 1.07.164.9
Ac 5.07.164.03.9

Bañera-ducha CUADRO termostática

con cascada. (Ducha anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609)).



Cr 1.07.174



LATÓN




TRES TOUCH-COOL®

Cr 1.07.174.9
Ac 5.07.174.03.9

Conjuntos termostáticos

Conjunto ducha CUADRO termostática

Ducha fija 300x300 mm. Material Latón (1.34.138.30).
Ducha móvil anticalcárea (006.639.01) y flexo SATIN (91.34.609.15). Inversor integrado en el regulador de caudal (ver pág. 576)



LATÓN



LATÓN



TRES TOUCH-COOL®


Cr 1.07.395

Cr = Cromo Ac = Acero

Ref.:

Conjunto ducha CUADRO termostática

Ducha fija 250x250 mm. (1.34.138.26). Ducha móvil anticalcárea (006.639.01) y flexo SATIN (91.34.609).



TRES TOUCH-COOL




LATÓN

Cr

1.07.964

Kit de ducha termostático empotrado CUADRO

con cierre y regulación de caudal. (2 vías) Ducha fija 300x300 mm. Material Latón (1.34.138.30). Soporte con toma pared (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).



LATÓN




LATÓN

Cr

1.07.175

Kit de ducha termostático empotrado CUADRO

con cierre y regulación de caudal. (2 vías) Ducha fija 300x300 mm. Material Latón (1.34.138.30). Soporte con toma pared (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).



TRES BLOCK-SYSTEM



LATÓN






LATÓN

Cr

1.07.159

Cr = Cromo

CUADRO-TRES

		Ref.:	
N 	Kit de ducha termostático empotrado CUADRO con cierre y regulación de caudal. (2 vías) Ducha INOX 210x550 mm. (299.903.02). Soporte con toma pared (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).		
		Cr	007.250.05
N 	Kit de ducha termostático empotrado CUADRO con cierre y regulación de caudal. (2 vías) Ducha INOX con cascada 140x203 mm. (299.903.04). Soporte con toma pared (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).		
		Cr	007.250.12
N 	Kit de ducha termostático empotrado CUADRO-SLIM con cierre y regulación de caudal. (2 vías) Ducha INOX con cascada 280x550 mm. 2 funciones (299.903.01)		
		Cr	202.865.01


Cr = Cromo

Ref.:



Kit de ducha termostático empotrado CUADRO-SLIM

con cierre y regulación de caudal. (2 vías) Ducha INOX con cascada 500x500 mm. 2 funciones (299.516.02)



Cr


007.865.01

N



Kit de ducha termostático empotrado CUADRO

con cierre y regulación de caudal. (3 vías) Ducha INOX con cascada 280x550 mm. 2 funciones (299.903.01). Soporte con toma pared. (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea. (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).




Cr

007.866.02



Kit de ducha termostático empotrado CUADRO

con cierre y regulación de caudal. (3 vías) Ducha fija 300x300 mm. (1.34.138.30). Material Latón. 3 jets antical orientables (91.34.515). Soporte con toma pared. (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea. (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr

1.07.178

Cr = Cromo


CUADRO-TRES

Ref.:



Kit de ducha termostático empotrado CUADRO

con cierre y regulación de caudal. (4 vías) Ducha INOX con cascada 280x550 mm. 2 funciones (299.903.01). 4 jets antical orientables (91.34.515). Soporte con toma pared. (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea. (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).




LATÓN



ECO

Cr

007.250.09




Cr = Cromo

	Ref.:	
--	-------	--



Kit de ducha termostático empotrado CUADRO

con cierre y regulación de caudal. (3 vías) Ducha INOX con cascada 500x500 mm. 2 funciones (299.516.02). Soporte con toma pared. (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea. (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).




LATÓN



ECO


Cr

007.866.01



Kit de ducha termostático empotrado CUADRO

con cierre y regulación de caudal. (4 vías) Ducha INOX con cascada 500x500 mm. 2 funciones (299.516.02). 4 jets antical orientables (91.34.515). Soporte con toma pared. (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea. (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).



LATÓN



ECO


Cr

007 867 01



Kit de ducha termostático empotrado CUADRO

con cierre y regulación de caudal. (3 vías) Ducha fija 300x300 mm. (1.34.138.30). Material Latón. Soporte con toma pared. (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea. (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15).



LATÓN




LATÓN



Cr

1.07.144

CUADRO-TRES

		Ref.:	
	Termostática bañera CUADRO con caño cascada. Soporte con toma pared. (91.06.182). Ducha móvil anticalcárea. (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609). 		 LATÓN
		Cr	1.07.192
	Caño cascada bañera-ducha		
		Cr	1.07.181
		Ac	5.07.181.03
	Caño cascada		
		Cr	1.87.182.50
		Ac	5.87.182.50.03


Elementos de ducha

Ref.:



Barra deslizante CUADRO


Long. 842 mm. Material Latón



LATÓN

Cr

1.07.935



LATÓN

LATÓN


Cr

1.07.934



Conjunto ducha anticalcárea CUADRO

Ducha fija 250x250 mm. (1.34.138.26). Ducha móvil anticalcárea (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15). Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.



LATÓN


Cr

1.07.926



Conjunto ducha anticalcárea CUADRO

Ducha fija 250x250 mm. (1.34.138.26). Ducha móvil anticalcárea (006.639.01). Flexo SATIN (91.34.609.15). Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.



LATÓN


Cr

1.07.476


Cr = Cromo

CUADRO-TRES

Ref.:	
-------	--



Conjunto ducha anticalcárea CUADRO
Ducha fija 250x250 mm. (1.34.138.26). Ducha móvil anticalcárea (006.639.01).
Flexo SATIN (91.34.609.15) con toma de agua inferior




Cr	1.07.131	
----	----------	--

Llaves de paso

Ref.:	
-------	--




Llave de paso 1/2"



Cr	1.07.155	
----	----------	--

















Llave de paso 3/4"



Cr	1.07.511	
----	----------	--

Cr = Cromo

Recambios

	Maneta				Inversor	(para ref.: 06.180)		
		Cr	91.06.020.10				Cr	91.06.180.20
		Ac	91.06.020.153					
	Maneta				Inversor	(para ref.: 1.07.170.02)		
		Cr	91.06.020.20				Cr	91.06.251
		Ac	91.06.020.253					
	Volante				Distribuidor ducha, toma agua pared, 2 salidas	(para ref.: 1.07.131)		
		Cr	91.07.020.10				Cr	91.06.197.30
		Ac	91.07.020.153					
	Volante lado caudal	(para ref.: 1.07.164, 1.07.164.9, 1.07.174, 1.07.174.9)			Distribuidor ducha, 2 salidas	(para ref.: 1.07.926)		
		Cr	91.94.006.02				Cr	91.06.914.80
		Nog	91.07.030.10					
	Volante lado caudal 2 salidas	(para ref.: 1.07.395)			Aireador oculto + llave			91.34.665
		Cr	91.94.006.20					
	Volante lado temperatura	(para ref.: 1.07.164, 1.07.164.9, 1.07.174, 1.07.174.9, 1.07.395)			Desagüe automático	1,1/4"		
		Cr	91.94.006.01				Cr	91.34.375.10
		Nog	91.07.030.20					
	Cartucho termostático + volante	(para ref.: 07.164, 07.174, 07.395)			Conjunto varilla y pulsador			
		Cr	91.06.161.10				Cr	91.34.375
	Base monomando lavabo, bidé y fregadero				Cartucho	Ø 25 mm.		
		Cr	91.06.100.01					91.30.190
	Florón con excéntrica y silenciador				Montura cerámica derecha (fría)	(para ref.: 08.496, 08.497, 08.498)		
		Cr	91.07.170.09					91.08.292.10
	Rótula bidé completa + llave				Montura cerámica izquierda	(para ref.: 08.496, 08.497, 08.498)		
		Cr	91.07.672					91.08.292.20
	Conjunto distribuidor caño repisa	(para ref.: 06.161.02, 07.161.02)						
		Cr	299.553.02					